


Accessoires | Zubehör | Accessories


TELS / Alesta
HS4 / HS5 / HS6 / HG



TELS50
609 05 044


Paire de touches de mesure Ø6.5 mm
Paar Messeinsätze Ø6.5 mm
Pair of measuring anvils Ø6.5 mm

TELS
Alestia
HS4/HS5
HS6
HG




TELS52
609 05 047

Paire de touches de mesure Ø8 mm
Paar Messeinsätze Ø8 mm
Pair of measuring anvils Ø8 mm




TELS53
609 05 048

Paire de touches de mesure Ø2 mm
Paar Messeinsätze Ø2 mm
Pair of measuring anvils Ø2 mm




TELS53/D1
SP609 05 048 01

Paire de touches de mesure Ø1 mm
Paar Messeinsätze Ø1 mm
Pair of measuring anvils Ø1 mm



TELS50-L05
SP609 05 044 01


Paire de touches à couteau, H=0.5 mm
Paar schneideförmige Messeinsätze, H=0.5 mm
Pair of a knife-shaped anvils, H=0.5 mm



TEL15
609 05 098


Paire de supports pour touches Ø3.5 mm
Paar Halter für Messeinsätze Ø3.5 mm
Pair of holders for measuring inserts Ø3.5 mm

TELS	Alestia	HS4/HS5	HS6	HG
■				
■			■	■
■			■	■
■			■	■
■				
			■	■




TA-MI-301
279 901008 001

Touche à bille Ø1.00 mm
Kugel-Messeinsatz Ø1.00 mm
Ball probe Ø1.00 mm




TA-MI-302
279 901008 002

Touche à bille Ø1.250 mm
Messeinsatz Ø1.25 mm
Ball probe Ø1.25 mm




TA-MI-303
279 901008 003

Touche à bille Ø1.50 mm
Messeinsatz Ø1.50 mm
Ball probe Ø1.50 mm




TA-MI-304
279 901008 004

Touche à bille Ø1.75 mm
Messeinsatz Ø1.75 mm
Ball probe Ø1.75 mm



TA-MI-305
279 901008 005


Touche à bille Ø2.00 mm
Messeinsatz Ø2.00 mm
Ball probe Ø2.00 mm



TA-MI-306
279 901008 006


Touche à bille Ø2.032 mm
Messeinsatz Ø2.032 mm
Ball probe Ø2.032 mm

TELS	Alesta	HS4/HS5	HS6	HG
■				
■				
■				
■				
■				
■				




TA-MI-307
279 901008 007

Touche à bille Ø2.20 mm
Messeinsatz Ø2.20 mm
Ball probe Ø2.20 mm




TA-MI-308
279 901008 008

Touche à bille Ø2.25 mm
Messeinsatz Ø2.25 mm
Ball probe Ø2.25 mm




TA-MI-309
279 901008 009

Touche à bille Ø2.50 mm
Messeinsatz Ø2.50 mm
Ball probe Ø2.50 mm




TA-MI-310
279 901008 010

Touche à bille Ø2.75 mm
Messeinsatz Ø2.75 mm
Ball probe Ø2.75 mm



TA-MI-311
279 901008 011


Touche à bille Ø3.00 mm
Messeinsatz Ø3.00 mm
Ball probe Ø3.00 mm



TA-MI-312
279 901008 012


Touche à bille Ø3.20 mm
Messeinsatz Ø3.20 mm
Ball probe Ø3.20 mm

TELS	Alesta	HS4/HS5	HS6	HG
■				
■				
■				
■				
■				
■				




TA-MI-313
279 901008 013

Touche à bille Ø3.25 mm
Messeinsatz Ø3.25 mm
Ball probe Ø3.25 mm




TA-MI-314
279 901008 014

Touche à bille Ø3.50 mm
Messeinsatz Ø3.50 mm
Ball probe Ø3.50 mm




TA-MI-315
279 901008 015

Touche à bille Ø3.70 mm
Messeinsatz Ø3.70 mm
Ball probe Ø3.70 mm




TA-MI-316
279 901008 016

Touche à bille Ø4.00 mm
Messeinsatz Ø4.00 mm
Ball probe Ø4.00 mm



TA-MI-317
279 901008 017


Touche à bille Ø4.50 mm
Messeinsatz Ø4.50 mm
Ball probe Ø4.50 mm



TA-MI-318
279 901008 018


Touche à bille Ø5.00 mm
Messeinsatz Ø5.00 mm
Ball probe Ø5.00 mm

TELS	Alesta	HS4/HS5	HS6	HG
■				
■				
■				
■				
■				
■				




TA-MI-319
279 901008 019

Touche à bille Ø5.50 mm
Messeinsatz Ø5.50 mm
Ball probe Ø5.50 mm




TA-MI-320
279 901008 020

Touche à bille Ø6.00 mm
Messeinsatz Ø6.00 mm
Ball probe Ø6.00 mm




TA-MI-321
279 901008 021

Touche à bille Ø6.50 mm
Messeinsatz Ø6.50 mm
Ball probe Ø6.50 mm




TA-MI-322
279 901008 022

Touche à bille Ø7.00 mm
Messeinsatz Ø7.00 mm
Ball probe Ø7.00 mm



TA-MI-323
279 901008 023


Touche à bille Ø8.00 mm
Messeinsatz Ø8.00 mm
Ball probe Ø8.00 mm



TA-MI-324
279 901008 024

Touche à bille Ø9.00 mm
Messeinsatz Ø9.00 mm
Ball probe Ø9.00 mm


TELS	Alesta	HS4/HS5	HS6	HG
■				
■				
■				
■				
■				
■				



TA-MI-325
279 901008 025


Touche à bille Ø10.00 mm
Messeinsatz Ø10.00 mm
Ball probe Ø10.00 mm

TELS
Alestia
HS4/HS5
HS6
HG




HPA-1
609 05 017

Paire de touches standard
Paar Standard Messaufsätze
Pair of standard anvils




TA-MI-350
609 05 105

Paire de touches avec rayon 15 mm pour cales-étalons
Paar Messaufsätze Radius 15 mm für Endmasse
Pair of anvils with radius 15 mm for gauge block




TEL1.1
609 05 040

Touche à face en métal dur
Messaufsatz mit Hartmetallfläche
Anvil with tungsten carbide surface



TEL6
609 05 041







Paire de touches Ø6.50 mm
Paar Tasteraufsätze Ø6.50 mm
Pair of anvils Ø6.50 mm




TEL6/4
609 05 077

Paire de touches Ø4 mm
Paar Tasteraufsätze Ø4 mm
Pair of anvils Ø4 mm


TELS	Alestia	HS4/HS5	HS6	HG
■				
		■	■	
			■	
				■
			■	■
			■	■

			TELS	Alesta	HS4/HS5	HS6	HG
	TEL6/6 609 05 078	Paire de touches Ø6 mm Paar Tasteraufsätze Ø6 mm Pair of anvils Ø6 mm				■	■
	TEL6/6.35 609 05 079	Paire de touches Ø6.35 mm Paar Tasteraufsätze Ø6.35 mm Pair of anvils Ø6.35 mm				■	■
	TEL6/6.8 609 05 080	Paire de touches Ø6.8 mm Paar Tasteraufsätze Ø6.8 mm Pair of anvils Ø6.8 mm				■	■
	TEL6/8 609 05 081	Paire de touches Ø8 mm Paar Tasteraufsätze Ø8 mm Pair of anvils Ø8 mm				■	■
	TEL6/10 609 05 082	Paire de touches Ø10 mm Paar Tasteraufsätze Ø10 mm Pair of anvils Ø10 mm				■	■
	TULM6/L05H 609 05 016	Paire de touches à couteau 0.5 mm, pour mesure de gorge, (couteaux en position horizontale) Paar schneideförmige Tasteraufsätze 0.5 mm, für Nutmessung, (Schneiden in horizontaler Position) Pair of a knife-shaped anvils 0.5 mm, for groove measurement, (knives in horizontal position)				■	■




TULM6/L05V
609 05 124

Paire de touches à couteau 0.5 mm, pour mesure de gorge, (couteaux en position verticale)
 Paar schneideförmige Tasteraufsätze 0.5 mm, für Nutmessung, (Schneiden in vertikaler Position)
 Pair of a knife-shaped anvils 0.5 mm, for groove measurement, (knives in vertical position)




TA-MI-361
609 05 119

Paire de touches à couteau 1 mm, pour mesure de diamètre externe, (couteaux en position verticale)
 Paar schneideförmige Tasteraufsätze 1 mm, für Aussendurchmesser-Messung, (Schneiden in vertikaler Position)
 Pair of a knife-shaped anvils 1 mm, for external diameter measurement, (knives in vertical position)




TA-MI-362
609 05 120

Paire de touches à couteau 1 mm, pour mesure de diamètre externe, (couteaux en position horizontale)
 Paar schneideförmige Tasteraufsätze 1 mm, für Aussendurchmesser-Messung, (Schneiden in horizontaler Position)
 Pair of a knife-shaped anvils 1 mm, for external diameter measurement, (knives in horizontal position)




TEL7
609 05 013

Paire de touches à bille Ø10 mm
 Paar Tasteraufsätze mit Kugel Ø10 mm
 Pair of anvils with ball Ø10 mm



TEL5
609 05 101

Paire de butées parallèles 25 mm
 Paar Parallel-Aufsätze 25 mm
 Pair of parallel attachments 25 mm



TEL5E
609 05 102

Paire de butées parallèles 1"
 Paar Parallel-Aufsätze 1"
 Pair of parallel attachments 1"

TELS	Alesta	HS4/HS5	HS6	HG
			■	■
			■	
			■	
			■	■
		■	■	■
		■	■	■




TEL5.10
612 12 002

Butées avec cale-étalon 5 mm, pour mesures ext. dès 20 mm

Paar Parallel-Aufsätze 5 mm, Aussenmessung ab 20 mm

Pair of parallel attachments 5 mm, for ext. measurement from 20 mm

TELS
Alesta
HS4/HS5
HS6
HG




TEL5.10E
612 12 007

Butées avec cale-étalon .2 ", pour mesures ext. dès .8 "

Paar Parallel-Aufsätze .2 ", für Aussenmessung ab .8 "

Pair of parallel attachments .2 ", for ext. measurement from .8 "




TELMA5.0
609 05 005

Paire de supports avec touches TELS50, H=40 mm

Paar Halter mit Messeinsatz TELS50, H=40 mm

Pair of holders with measuring inserts TELS50, H=40 mm




TELMA5.0/H55
SP609 05 005 03

Paire de supports avec touches TELS50, H=55 mm

Paar Halter mit Messeinsatz TELS50, H=55 mm

Pair of holders with measuring inserts TELS50, H=55 mm




TELMA5.0/H65
SP609 05 005 04

Paire de supports avec touches TELS50, H=65mm

Paar Halter mit Messeinsatz TELS50, H=65 mm

Pair of holders with measuring inserts TELS50, H=65mm




TELMA5.0/H70
SP609 05 005 01


Paire de supports avec touches TELS50, H=70 mm

Paar Halter mit Messeinsatz TELS50, H=70 mm


Pair of holders with measuring inserts TELS50, H=70 mm




TELMA5.0/H88 SP609 05 005 02	Paire de supports avec touches TELS50, H=88 mm					
	Paar Halter mit Messeinsatz TELS50, H=88 mm					■
	Pair of holders with measuring inserts TELS50, H=88 mm					




TELS10 609 05 042	Paire de touches mesures int. >Ø10, H=20 mm					
	Paar Messaufsätze Innenmess. >Ø10, H=20 mm					■
	Pair of inserts for int. meas. >Ø10, H=20 mm					




TELS10/H50 609 05 043	Paire de touches mesures int. >Ø10, H=50 mm					
	Paar Messaufsätze Innenmess. >Ø10, H=50 mm					■
	Pair of inserts for int. meas. >Ø10, H=50 mm					



TELS10/H35 SP609 05 043 01	Paire de touches mesures int. >Ø10, H=35 mm					
	Paar Messaufsätze Innenmess. >Ø10, H=35 mm					■
	Pair of inserts for int. meas. >Ø10, H=35 mm					




TELS10/1.5C SP609 05 070 01	Paire de touches mesures int. >Ø3 mm					
	Paar Messaufsätze Innenmess. >Ø3 mm					■
	Pair of inserts for int. meas. >Ø3 mm					




TELS11 609 05 058	Paire de touches mesures int. >Ø6, H=28 mm					
	Paar Messaufsätze Innenmess. >Ø6, H=28 mm					■
	Pair of inserts for int. meas. >Ø6, H=28 mm					

TELS
 Alesta
 HS4/HS5
 HS6
 HG




TELS11.1
609 05 103

Paire de touches mesures int. $>\varnothing 13$, H=26 mm
 Paar Messaufsätze Innenmess. $>\varnothing 13$, H=26 mm
 Pair of inserts for int. meas. $>\varnothing 13$, H=26 mm




TELS12
609 05 060

Paire de touches mesures int. $>\varnothing 11$, H=30 mm
 Paar Messaufsätze Innenmess. $>\varnothing 11$, H=30 mm
 Pair of inserts for int. meas. $>\varnothing 11$, H=30 mm




TELS13
609 05 033

Paire de touches plat-bille
 Paar Messeinsätze flach-Kugel
 Pair of measuring inserts flat-ball




TA-MI-370
609 05 118

Paire de touches coudées, H=10 mm, L=85 mm, pour $\varnothing > 10$ mm
 Paar Messbügel, H=10 mm, L=85 mm, für $\varnothing > 10$ mm
 Pair of L-shaped probes, H=10 mm, L=85 mm, for $\varnothing > 10$ mm



TA-MI-371
609 05 115


Paire de touches coudées, H=22 mm, L=85 mm, pour $\varnothing > 20$ mm
 Paar Messbügel, H=22 mm, L=85 mm, für $\varnothing > 20$ mm
 Pair of L-shaped probes, H=22 mm, L=85 mm, for $\varnothing > 20$ mm



TA-MI-372
609 05 116

Paire de touches coudées, H=35 mm, L=90 mm, pour $\varnothing > 29$ mm
 Paar Messbügel, H=35 mm, L=90 mm, für $\varnothing > 29$ mm
 Pair of L-shaped probes, H=35 mm, L=90 mm, for $\varnothing > 29$ mm


TELS	Alesta	HS4/HS5	HS6	HG
■				
■				
■				
			■	
				■
				■



TA-MI-373
609 05 117


Paire de touches coudées, H=60 mm, L=100 mm, pour $\varnothing >38$ mm
 Paar Messbügel, H=60 mm, L=100 mm, für $\varnothing >38$ mm
 Pair of L-shaped probes, H=60 mm, L=100 mm, for $\varnothing >38$ mm

TELS
Alesta
HS4/HS5
HS6
HG




TEL9
612 12 008

Paire de touches mesures int. $>\varnothing 20$ mm, avec coussin d'air
 Paar Messaufsätze für Innenmess. $>\varnothing 20$ mm, mit Luftkissenverschiebung
 Pair of inserts for internal meas. $>\varnothing 20$ mm, with air cushion




TEL9.10
612 12 009

Paire de touches mesures int. $>\varnothing 10$ mm, avec coussin d'air
 Paar Messaufsätze für Innenmess. $>\varnothing 10$ mm, mit Luftkissenverschiebung
 Pair of inserts for internal meas. $>\varnothing 10$ mm, with air cushion




TELMN9
612 11 002

Paire de touches mesures int. $>\varnothing 10$ mm, sans coussin d'air
 Paar Messaufsätze für Innenmess. $>\varnothing 10$ mm, ohne Luftkissenverschiebung
 Pair of inserts for internal meas. $>\varnothing 10$ mm, without air cushion



TA-MI-372/SP04
SP609 05 116 04


Jeux de touches coudées, H=35 mm, L=90 mm avec M3, pour $\varnothing >38$ mm
 Set Messbügel, H=35 mm, L=90 mm mit M3, für $\varnothing >38$ mm
 Set of L-shaped probes, H=35 mm, L=90 mm with M3, for $\varnothing >38$ mm



TEL77.100
279 901009 001


Paire de touches à bille $\varnothing 1.00$ mm
 Paar Messeinsätze mit Kugel $\varnothing 1.00$ mm
 Pair of measuring inserts with ball $\varnothing 1.00$ mm

			■	
				■
				■
				■
			■	
				■




TEL77.125
279 901009 008

Paire de touches à bille Ø1.25 mm
Paar Messeinsätze mit Kugel Ø1.25 mm
Pair of measuring inserts with ball Ø1.25 mm




TEL77.150
279 901009 002

Paire de touches à bille Ø1.50 mm
Paar Messeinsätze mit Kugel Ø1.50 mm
Pair of measuring inserts with ball Ø1.50 mm




TEL77.175
279 901009 009

Paire de touches à bille Ø1.75 mm
Paar Messeinsätze mit Kugel Ø1.75 mm
Pair of measuring inserts with ball Ø1.75 mm




TEL77.200
279 901009 003

Paire de touches à bille Ø2.00 mm
Paar Messeinsätze mit Kugel Ø2.00 mm
Pair of measuring inserts with ball Ø2.00 mm



TEL77.250
279 901009 004


Paire de touches à bille Ø2.50 mm
Paar Messeinsätze mit Kugel Ø2.50 mm
Pair of measuring inserts with ball Ø2.50 mm



TEL77.300
279 901009 005

Paire de touches à bille Ø3.00 mm
Paar Messeinsätze mit Kugel Ø3.00 mm
Pair of measuring inserts with ball Ø3.00 mm

TELS	Alestia	HS4/HS5	HS6	HG
			■	
			■	
			■	
			■	
			■	
			■	




TEL77.350

279 901009 006

Paire de touches à bille Ø3.50 mm

Paar Messeinsätze mit Kugel Ø3.50 mm

Pair of measuring inserts with ball Ø3.50 mm




TEL77.400

279 901009 007

Paire de touches à bille Ø4.00 mm

Paar Messeinsätze mit Kugel Ø4.00 mm

Pair of measuring inserts with ball Ø4.00 mm




TEL77.450

279 901009 010

Paire de touches à bille Ø4.50 mm

Paar Messeinsätze mit Kugel Ø4.50 mm

Pair of measuring inserts with ball Ø4.50 mm




TEL77.500

279 901009 011

Paire de touches à bille Ø5.00 mm

Paar Messeinsätze mit Kugel Ø5.00 mm

Pair of measuring inserts with ball Ø5.00 mm




TEL77.550

279 901009 012

Paire de touches à bille Ø5.50 mm

Paar Messeinsätze mit Kugel Ø5.50 mm

Pair of measuring inserts with ball Ø5.50 mm



TEL77.600

279 901009 013







Paire de touches à bille Ø6.00 mm


Paar Messeinsätze mit Kugel Ø6.00 mm

Pair of measuring inserts with ball Ø6.00 mm

TEL5
Alestia
HS4/HS5
HS6
HG




			TELS	Alestia	HS4/HS5	HS6	HG
	TEL77.700 279 901009 014	Paire de touches à bille Ø7.00 mm Paar Messeinsätze mit Kugel Ø7.00 mm Pair of measuring inserts with ball Ø7.00 mm				■	
	TEL77.900 279 901009 015	Paire de touches à bille Ø9.00 mm Paar Messeinsätze mit Kugel Ø9.00 mm Pair of measuring inserts with ball Ø9.00 mm				■	
	TEL77.1000 279 901009 016	Paire de touches à bille Ø10.00 mm Paar Messeinsätze mit Kugel Ø10.00 mm Pair of measuring inserts with ball Ø10.00 mm				■	
	TA-MI-371/SP01 SP609 05 115 01	Paire de touches coudées H=22/19 mm, L=80 mm, Ø2 Paar Messbügel H=22/19 mm, L=80 mm, Ø2 Pair of L-shaped probes H=22/19 mm, L=80 mm, Ø2				■	
	TA-MI-3401 SP609 05 115 017	Paire de touches à bille Ø0,50 mm Paar Taster Ø0,50 mm Set of anvils Ø0,50 mm				■	
	TA-MI-3402 SP609 05 115 024	Paire de touches à bille Ø2,70 mm Paar Taster Ø2,70 mm Set of anvils Ø2,70 mm				■	




TA-MI-3403
SP609 05 115 018

Paire de touches à bille Ø0.826 mm
Paar Taster Ø0,826 mm
Set of anvils Ø0,826 mm




TA-MI-3404
SP609 05 115 019

Paire de touches à bille Ø0,89 mm
Paar Taster Ø0,89 mm
Set of anvils Ø0,89 mm




TA-MI-3405
SP609 05 115 020

Paire de touches à bille Ø1,00 mm
Paar Taster Ø1,00 mm
Set of anvils Ø1,00 mm




TA-MI-3406
SP609 05 115 025

Paire de touches à bille Ø1,25 mm
Paar Taster Ø1,25 mm
Set of anvils Ø1,25 mm



TA-MI-3407
SP609 05 115 021


Paire de touches à bille Ø1,38 mm
Paar Taster Ø1,38 mm
Set of anvils Ø1,38 mm




TA-MI-3408
SP609 05 115 010

Paire de touches à bille Ø1,50 mm
Paar Taster Ø1,50 mm
Set of anvils Ø1,50 mm


TELS	Alestia	HS4/HS5	HS6	HG
			■	
			■	
			■	
			■	
			■	
			■	




TA-MI-3409 SP609 05 115 011	Paire de touches à bille Ø1,524 mm				
	Paar Taster Ø1,524 mm			■	
	Set of anvils Ø1,524 mm				




TA-MI-3410 SP609 05 115 026	Paire de touches à bille Ø1,75 mm				
	Paar Taster Ø1,75 mm			■	
	Set of anvils Ø1,75 mm				




TA-MI-3411 SP609 05 115 022	Paire de touches à bille Ø2,00 mm				
	Paar Taster Ø2,00 mm			■	
	Set of anvils Ø2,00 mm				



TA-MI-3412 SP609 05 115 012	Paire de touches à bille Ø2,36 mm				
	Paar Taster Ø2,36 mm			■	
	Set of anvils Ø2,36 mm				




TA-MI-3413 SP609 05 115 013	Paire de touches à bille Ø2,50 mm				
	Paar Taster Ø2,50 mm			■	
	Set of anvils Ø2,50 mm				




TA-MI-3414 SP609 05 115 014	Paire de touches à bille Ø2,65 mm				
	Paar Taster Ø2,65 mm			■	
	Set of anvils Ø2,65 mm				

HG
 HS6
 HS4/HS5
 Alesta
 TELS




TA-MI-3415
SP609 05 115 023

Paire de touches à bille Ø2,70 mm
Paar Taster Ø2,70 mm
Set of anvils Ø2,70 mm




TA-MI-3416
SP609 05 115 015

Paire de touches à bille Ø2,80 mm
Paar Taster Ø2,80 mm
Set of anvils Ø2,80 mm




TA-MI-3417
SP609 05 115 016

Paire de touches à bille Ø3,00 mm
Paar Taster Ø3,00 mm
Set of anvils Ø3,00 mm




TA-MI-3418
SP609 05 115 027

Paire de touches à bille Ø3,50 mm
Paar Taster Ø3,50 mm
Set of anvils Ø3,50 mm



TA-MI-3419
SP609 05 115 028


Paire de touches à bille Ø5,00 mm
Paar Taster Ø5,00 mm
Set of anvils Ø5,00 mm



TELS51
509 05 20 0027


Support pour touches M2.5
Tasterhalter für Messeinsätze M2.5
Holder for measuring inserts M2.5

TELS	Alesta	HS4/HS5	HS6	HG
			■	
			■	
			■	
			■	
■				




TELS51E
509 05 20 0028

Support pour touches 4-48
Tasterhalter für Messeinsätze 4-48
Holder for measuring inserts 4-48




TELS51/D3.5
609 05 045

Paire de supports pour touches Ø3.5 mm
Paar Halter für Messeinsätze Ø3.5 mm
Pair of holders for measuring inserts Ø3.5 mm



TELS18
612 11 031

Paire de supports pour touches Ø3.5 mm
Paar Halter für Messeinsätze Ø3.5 mm
Pair of holders for measuring inserts Ø3.5 mm



TELS.0
612 11 017

Paire de supports pour touches Ø6.5 mm
Paar Halter für Messeinsätze Ø6.5 mm
Pair of holders for measuring inserts Ø6.5 mm



P25
276 950000 001







Palpeur électronique 25 mm
Elektronischer Messtaster 25 mm
Electronic probe 25 mm




P25TA
276 950001 001


Palpeur électronique P25 avec touche aimantée
Messtaster P25 mit magnetischem Kontakteinsatz
Electronic probe P25 with magnetic insert

TELS	Alesta	HS4/HS5	HS6	HG
■				
■				
■				
			■	■
■				
■				


			TELS	Alesta	HS4/HS5	HS6	HG
	P25TA.C 276 950001 002	Palpeur électronique P25 avec touche aimantée, avec certificat Messtaster P25 mit magnetischem Kontakteinsatz, mit Zertifikat Electronic probe P25 with magnetic insert, with certificate	■				
	P25TA.1 279 950001 001	Touche aimantée pour palpeur Sylvac Magnetischer Kontakteinsatz für Sylvac-Taster Magnetic insert for Sylvac probe	■				
	TA-MS-301 276 940001 004	Palpeur électronique 30 mm Elektronischer Messtaster 30 mm Electronic probe 30 mm	■				
	TA-MS-307 276 900004 003	Comparateur digital 50 mm, résolution 0.001 mm Digital-Messuhr 50 mm, Auflösung 0.001 mm Digital indicator 50 mm, resolution 0.001 mm	■				
	TELS5.1 602 33 004	Plateau Auflageplatte Plate	■				
	TELS5.2 602 33 003	Plateau à rainures en V croisées Auflageplatte mit V-Kreuz Plate with crossed V-grooves	■				




TELS5.3 602 33 001	Plateau en forme de H Auflageplatte mit H-Aussparung Plate with H-shaped clearance	TELS <input checked="" type="checkbox"/>	Alesta <input type="checkbox"/>	HS4/HS5 <input type="checkbox"/>	HS6 <input type="checkbox"/>	HG <input type="checkbox"/>
------------------------------	--	---	------------------------------------	-------------------------------------	---------------------------------	--------------------------------




TELS5 612 20 001	Support pour plateaux Aufnahmeblock für Auflageplatten Support for plates	TELS <input checked="" type="checkbox"/>	Alesta <input type="checkbox"/>	HS4/HS5 <input type="checkbox"/>	HS6 <input type="checkbox"/>	HG <input type="checkbox"/>
----------------------------	---	---	------------------------------------	-------------------------------------	---------------------------------	--------------------------------




TELMA7 602 39 007	Paire de supports réglables en hauteur, Réglage Z=80 mm Paar Höhenverstellbare Auflagen, Verstellbereich Z=80mm Pair of vertically adjustable supports, Adjustment range Z=80 mm	TELS <input type="checkbox"/>	Alesta <input type="checkbox"/>	HS4/HS5 <input checked="" type="checkbox"/>	HS6 <input checked="" type="checkbox"/>	HG <input checked="" type="checkbox"/>
-----------------------------	--	----------------------------------	------------------------------------	--	--	---




TELMA7/P 602 39 005	Support réglable en hauteur, Réglage Z=80 mm Verstellbare Auflage, Verstellbereich Z=80mm Vertically adjustable support, Adjustment range Z=80 mm	TELS <input type="checkbox"/>	Alesta <input type="checkbox"/>	HS4/HS5 <input checked="" type="checkbox"/>	HS6 <input checked="" type="checkbox"/>	HG <input checked="" type="checkbox"/>
-------------------------------	---	----------------------------------	------------------------------------	--	--	---



TELMA7/SP04 602 39 012	Paire de supports réglables en hauteur, Réglage Z=200 mm, plateau standard Paar Höhenverstellbare Auflagen, Verstellbereich Z=200 mm, standard-Platte Pair of vertically adjustable supports, Adjustment range Z=200 mm, standard plate	TELS <input type="checkbox"/>	Alesta <input type="checkbox"/>	HS4/HS5 <input checked="" type="checkbox"/>	HS6 <input checked="" type="checkbox"/>	HG <input checked="" type="checkbox"/>
----------------------------------	---	----------------------------------	------------------------------------	--	--	---



TELMA7/SP05 602 39 013	Paire de supports réglables en hauteur, Réglage Z=200 mm, plateau en U Paar Höhenverstellbare Auflagen, Verstellbereich Z=200mm, U-förmige Platte Pair of vertically adjustable supports, Adjustment range Z=200 mm, U-shaped Plate	TELS <input type="checkbox"/>	Alesta <input type="checkbox"/>	HS4/HS5 <input checked="" type="checkbox"/>	HS6 <input checked="" type="checkbox"/>	HG <input checked="" type="checkbox"/>
----------------------------------	---	----------------------------------	------------------------------------	--	--	---




TA-SU-313

709 40 044

Table de mesure universelle <12 kg, Plateau 250 x 85 mm, Course Z=80mm, Y=50 mm

Universal-Messtisch <12 kg, Auflageplatte 250 x 85 mm, Verstellbereich Z=80mm, Y=50 mm

Universal measuring table <12 kg, Positioning plate 250 x 85 mm, Range Z=80mm, Y=50 mm




HG-13

709 40 016

Table de mesure universelle <12 kg, Plateau 250 x 85 mm, Course Z=80mm, Y=50 mm

Universal-Messtisch <12 kg, Auflageplatte 250 x 85 mm, Verstellbereich Z=80mm, Y=50 mm

Universal measuring table <12 kg, Positioning plate 250 x 85 mm, Range Z=80mm, Y=50 mm




HPA-14

709 40 033

Table de mesure universelle 40 Kg, Plateau 360 x 120 mm, Course Z=50mm, Y=50 mm

Universal-Messtisch <40 Kg, Auflageplatte 360 x 120 mm, Verstellbereich Z=50mm, Y=50 mm

Universal measuring table 40 Kg, Positioning plate 360 x 120 mm, Range Z=50mm, Y=50 mm




TA-SU-316

709 40 041

Table de mesure pour tampons $\varnothing 60 \times 160 \text{ mm}$, avec étai auto-centreur, (A utiliser avec HPA-14 & TELMA5.0 ou TA-SU-320)

Messtisch für Lehrdorne $\varnothing 60 \times 160 \text{ mm}$, mit Symetriespanner, (Einsetzbar mit HPA-14 & TELMA5.0 oder TA-SU-320)

Measuring table for plug gauges $\varnothing 60 \times 160 \text{ mm}$, with self centring clamp, (To be used HPA-14 & TELMA5.0 or TA-SU-320)




TA-SU-317

609 40 041

Table de mesure pour tampons $\varnothing 60 \times 160 \text{ mm}$, sans étai auto-centreur, (A utiliser avec HPA-14 & TELMA5.0 ou TA-SU-320)

Messtisch für Lehrdorne $\varnothing 60 \times 160 \text{ mm}$, ohne Symetriespanner, (Einsetzbar mit HPA-14 und TELMA5.0 oder TA-SU-320)

Measuring table for plug gauges $\varnothing 60 \times 160 \text{ mm}$, without self centring clamp, (To be used HPA-14 & TELMA5.0 or TA-SU-320)



LABC-15







709 40 034







Table de mesure pour tampons $\varnothing 100 \times 280 \text{ mm}$, avec étai auto-centreur et vis d'alignement


Messtisch für Lehrdorne $\varnothing 100 \times 280 \text{ mm}$, mit Symetriespanner & Distanzschrauben

Measuring table for plug gauges $\varnothing 100 \times 280 \text{ mm}$, with self centring clamp and alignment screws


TELS	Alesta	HS4/HS5	HS6	HG
			■	■
				■
		■	■	
				■
			■	
				■

			TELS	Alesta	HS4/HS5	HS6	HG
	LABC-15.1 609 40 034	<p>Table de mesure pour tampons <math>\langle \varnothing 100 \times 280 \text{ mm}</math>, sans étai auto-centreur et vis d'alignement</p> <p>Messtisch für Lehrdorne <math>\langle \varnothing 100 \times 280 \text{ mm}</math>, ohne Symetriespanner & Distanzschrauben</p> <p>Measuring table for plug gauges <math>\langle \varnothing 100 \times 280 \text{ mm}</math>, without self centring clamp and alignment screws</p>				■	
	HG-15 709 40 037	<p>Table de mesure pour tampons <math>\langle \varnothing 100 \times 280 \text{ mm}</math>, avec étai auto-centreur et vis d'alignement</p> <p>Messtisch für Lehrdorne <math>\langle \varnothing 100 \times 280 \text{ mm}</math>, mit Symetriespanner & Distanzschrauben</p> <p>Measuring table for plug gauges <math>\langle \varnothing 100 \times 280 \text{ mm}</math>, with self centring clamp and alignment screws</p>					■
	HG-15.1 609 40 037	<p>Table de mesure pour tampons <math>\langle \varnothing 100 \times 280 \text{ mm}</math>, sans étai auto-centreur et vis d'alignement</p> <p>Messtisch für Lehrdorne <math>\langle \varnothing 100 \times 280 \text{ mm}</math>, ohne Symetriespanner & Distanzschrauben</p> <p>Measuring table for plug gauges <math>\langle \varnothing 100 \times 280 \text{ mm}</math>, without self centring clamp and alignment screws</p>					■
	LABC-15.2 706 04 001	<p>Étai auto-centreur, pour LABC-15.1, Nano-15.1, H-15.1, HG-15.1</p> <p>Symetriespanner, für LABC-15.1, Nano-15.1, H-15.1, HG-15.1</p> <p>Self centring clamp, for LABC-15.1, Nano-15.1, H-15.1, HG-15.1</p>				■	■
	LABC-15.3 708 03 007	<p>Vis d'alignement, pour LABC-15.1, Nano-15.1, H-15.1, HG-15.1</p> <p>Schrauben zum Ausrichten, für LABC-15.1, Nano-15.1, H-15.1, HG-15.1</p> <p>Alignment screws, for LABC-15.1, Nano-15.1, H-15.1, HG-15.1</p>				■	■
	TELMN7.1 612 32 002	<p>Paire d'équerres de pose</p> <p>Paar Auflegewinkel</p> <p>Pair of L-shaped supports</p>			■	■	


			TELS	Alesta	HS4/HS5	HS6	HG
	TELMN7.2 612 32 001	<p>Paire de supports en V</p> <p>Paar V-förmige Auflagen</p> <p>Pair of V-shaped supports</p>			■	■	■
	TEL11 612 12 032	<p>Paire de supports en V</p> <p>Paar V-förmige Auflagen</p> <p>Pair of V-shaped supports</p>			■	■	
	TA-SU-308 612 32 021	<p>Support en V pour table</p> <p>Paar Prismenaufgabe zu Universalmesstisch</p> <p>Set of V-shaped supports for</p>			■	■	
	TELMN7.2/SP01 612 23 001	<p>Support pour rouleaux</p> <p>Aunahme für Auflagerollen</p> <p>Supporting device for rolls</p>			■	■	■
	TELMN7.2/SP02 613 07 006	<p>Rouleau en V pour pièces cylindriques</p> <p>V-förmige Auflagerolle für zylindrische Teile</p> <p>V-shaped roll for cylindrical parts</p>			■	■	■
	TELMN7.2/SP03 613 07 007	<p>Rouleau pour jauges Easy-Metric</p> <p>Auflagerolle für Easy-Metric-Lehren</p> <p>Roll for Easy-Metric gauges</p>			■	■	■




TELMN7.2/SP04	Rouleau cylindrique				
613 07 008	Zylindrische Auflagerolle			■	■
	Cylindrical roll				




TA-SU-301	Support pour vérificateurs d'alésages à 2 points				
612 04 005	Auflagevorrichtung für 2-Pkt-Bohrungsmessgeräte			■	■
	Supporting device for 2 points bore gauges				




TEL17	Paire de plaques d'appui, pour vérificateurs d'alésages à 2 points <330 mm				
602 32 014	Paar Anschlagplatten, für 2-Punkt-Bohrungsmessgeräte <330 mm			■	■
	Pair of supporting plates, for 2 points bore gauges <330 mm				



TEL17.2	Paire de plaques d'appui, pour vérificateurs d'alésages à 2 points <180 mm				
602 32 016	Paar Anschlagplatten, für 2-Punkt-Bohrungsmessgeräte <180 mm			■	■
	Pair of supporting plates, for 2 points bore gauges <180 mm				




TEL17.1	Butée pour vérificateurs d'alésages à 2 points				
602 32 015	Anschlag für 2-Punkt-Bohrungsmessgeräte			■	■
	Supporting device for 2 points bore gauges				




TELMN4	Appui pour recherche du point de rebroussement				
602 20 013	Auflage für die Bestimmung des Umkehrpunktes			■	■
	Adjustable support for setting of reversal point				


TELS
Alestia
HS4/HS5
HS6
HG




TA-SU-318 SP612 04 005 01	Support alésomètre >100 mm				
	Halter für Bohrungsmessgeräten >100mm			■	■
	Support for bore gauge >100mm			■	■




TA-SU-305 709 60 003	Support pour cales étalons 100-250 mm, avec touches TA-MI-350, (seulement pour tables TA-SU-313 et TA-SU-320)				
	Auflagevorrichtung für Endmasse 100-250 mm, mit Messaufsätzen TA-MI-350, (Nur für Messtische TA-SU-313 und TA-SU-320)				■
	Supporting device for gauge blocks 100-250 mm, with anvils TA-MI-350, (only for measuring tables TA-SU-313 and TA-SU-320)				■




TA-SU-312 612 04 007	Support principal pour cales-étalon 100-250 mm, (seulement pour tables TA-SU-313 et TA-SU-320)				
	Hauptauflage für Endmasse 100-250 mm, (Nur für Messtische TA-SU-313 und TA-SU-320)				■
	Main support for gauge blocks 100-250 mm, (only for measuring tables TA-SU-313 and TA-SU-320)				■




TA-SU-306 612 04 008	Support additionnel pour cales-étalons >250 mm, à utiliser avec TA-SU-305 ou TA-SU-312, (fixation sur TELMA7)				
	Zusätzliche Auflage für Endmasse >250 mm, zu verwenden mit TA-SU-305 oder TA-SU-312, (für Montage auf TELMA7)				■
	Additional support for gauge blocks >250 mm, to be used with TA-SU-305 or TA-SU-312, (to be mounted on TELMA7)				■




TULM14 708 209 140	Dispositif de fixation pour micromètres extérieurs, 12-100 mm				
	Befestigungsvorrichtung für Bügelmessschrauben, 12-100 mm			■	■
	Clamping device for external micrometers, 12-100 mm / .48"-4"			■	■




TA-SU-309 SP612 04 009 01	Support vertical grands micromètres				
	Auflage für grosse Bügelmessschrauben			■	■
	Holder vertical for large size micrometers			■	■




			TELS	Alesta	HS4/HS5	HS6	HG
TULM19	Fixation pour pieds à coulisse de profondeur						
612 30 003	Befestigungsvorrichtung für Tiefenmessschieber				■	■	■
	Holding device for depth calipers						




TEL5CN	Paire de supports pour comparateur Ø8 mm						
612 02 008	Paar Messuhren-Halter Ø8 mm				■	■	
	Pair of holders for dial indicators Ø8 mm						




TEL5CNE	Paire de supports pour comparateur Ø3/8"						
612 02 007	Paar Messuhren-Halter Ø3/8"				■	■	
	Pair of holders for dial indicators Ø3/8"						




TA-AD-302	Douille d'adaptation Ø8 mm pour TEL5CNE						
503 12 20 0033	Adapterhülse Ø8 mm für TEL5CNE				■	■	
	Adapter sleeve Ø8 mm for TEL5CNE						




TA-AD-303	Douille d'adaptation Ø3/8" mm pour TEL5CN						
503 12 20 0002	Adapterhülse Ø3/8" für TEL5CN				■	■	
	Adapter sleeve Ø3/8" mm for TEL5CN						




TULM5C	Support comparateur Ø8 mm						
612 02 003	Messuhren-Halter Ø8 mm				■	■	
	Holder for dial indicators Ø8 mm						




		TELS	Alesta	HS4/HS5	HS6	HG
TULM5CE	Support comparateur Ø3/8"					
612 02 002	Messuhren-Halter Ø3/8"			■	■	
	Holder for dial indicators Ø3/8"					




TA-IH-301	Support pour comparateur de 50mm de course max., Pour LABC-Nano, uniquement LABC-Nano 600/1100, Pas compatible avec les LABCP300 ou HCx-300					
612 02 029	Messuhren-Halter für Messuhren mit 50mm max., Für LABC-Nano, nur LABC-Nano 600/1100, Nicht kompatibel mit LABCP300 oder HCx-300			■	■	
	Holder for dial indicator with a range of 50mm max., For LABC-Nano, only LABC-Nano 600/1100, Not compatible with LABCP300 or HCx-300					




TULM15	Dispositif de fixation pour comparateurs à levier, uniquement pour HP/LABC/LABCP					
609 02 015	Befestigungsvorrichtung für Fühlhebelmessgeräte, nur für HP/LABC/LABCP			■	■	
	Holding device for dial test indicators, only for HP/LABC/LABCP					




TEL14N	Dispositif de fixation pour calibres-mâchoires					
612 12 049	Befestigungsvorrichtung für Rachenlehren				■	
	Clamping device for snap gauges					



TA-SU-302	Dispositif d'alignement de calibres-mâchoires					
603 00 021	Ausrichtungsvorrichtung für Rachenlehren				■	
	Alignment device for snap gauges					



TEL10	Paire de butées à bille Ø10 mm					
612 12 023	Paar Kugelanschlätze Ø10 mm			■	■	■
	Pair of ball attachments Ø10 mm					




TEL10E
612 12 022

Paire de butées à bille Ø1/2 "
Paar Kugelansschläge Ø1/2 "
Pair of ball attachments Ø1/2 "

TELS
Alestia
HS4/HS5
HS6
HG


		■	■	■



TA-SU-304
SP609 60 001 01

Support mesure pour grandes bagues, (uniquement pour tables HPA-14 et TA-SU-320)
Auflagevorrichtung für grosse Lehrringe, (nur für Messtische HPA-14 und TA-SU-320)
Supporting device for large ring gauges, (only for tables HPA-14 and TA-SU-320)


			■	



TEL14.2
606 00 005

Paire de brides de serrage H<60 mm
Paar Klemmbügel H<60 mm
Pair of clamping attachments H<60 mm


		■	■	■



TA-SU-354
706 02 004

Paire de brides de serrage rapide H<60 mm
Paar Schnell-Klemmbügel H<60 mm
Pair of fast clamping attachments H<60 mm


		■	■	■



TA-SU-355
706 02 005

Paire de brides de serrage rapide H<100 mm
Paar Schnell-Klemmbügel H<100 mm
Pair of fast clamping attachments H<100 mm


		■	■	■



TA-SU-356
706 02 006


Paire de brides de serrage rapide H<150 mm
Paar Schnell-Klemmbügel H<150 mm
Pair of fast clamping attachments H<150 mm

		■	■	■




TA-SU-357
706 02 007

Paire de brides de serrage rapide H<200 mm
Paar Schnell-Klemmbügel H<200 mm
Pair of fast clamping attachments H<200 mm




TA-SU-358
706 02 008

Paire de brides de serrage rapide H<250 mm
Paar Schnell-Klemmbügel H<250 mm
Pair of fast clamping attachments H<250 mm




Selon Type




TA-SU-407
279 906001 039

Adaptateur pour vérif. d'alésage à 2 points, avec bague Ø8 mm
Adapter für 2-Pkt-Bohrungsmessgeräte, mit Ring Ø8 mm
Adapter for 2-points bore gauges, with ring Ø8 mm



TA-SU-410
279 906001 073







Bague de fixation Ø8 mm pour TA-SU-407/8/9
Befestigungs Hülse Ø 8 mm für TA-SU-407/8/9
Fixing bush Ø8 mm for TA-SU-407/8/9









TA-SU-411
279 906001 074


Bague de fixation Ø10 mm pour TA-SU-407/8/9
Befestigungs Hülse Ø10 mm für TA-SU-407/8/9
Fixing bush Ø10 mm for TA-SU-407/8/9

TELS	Alesta	HS4/HS5	HS6	HG
		■	■	■
		■	■	■
	■			
		■		
		■		


			TELS	Alesta	HS4/HS5	HS6	HG
	<p>TA-SU-412</p> <p>279 906001 075</p>	<p>Bague de fixation Ø14 mm pour TA-SU-407/8/9</p> <p>Befestigungs Hülse Ø14 mm für TA-SU-407/8/9</p> <p>Fixing bush Ø14 mm for TA-SU-407/8/9</p>		■			
	<p>TA-SU-419</p> <p>279 906001 044</p>	<p>Adaptateur pour micromètres d'intérieur à 3 points, Ø 25-140 mm</p> <p>Adapter für 3-Punkt-Innenmessschraube, Ø 25-140 mm</p> <p>Adapter for 3 points internal micrometers, Ø 25-140 mm</p>		■			
	<p>TA-SU-420</p> <p>279 906001 069</p>	<p>Adaptateur pour micromètres d'intérieur à 3 points, Ø 125-240 mm</p> <p>Adapter für 3-Punkt-Innenmessschraube, Ø 125-240 mm</p> <p>Adapter for 3 points internal micrometers, Ø 125-240 mm</p>		■			
	<p>TA-SU-401</p> <p>279 906001 051</p>	<p>Adaptateur universel pour alésomètre, (à monter sur touche mobile)</p> <p>Universal-Auflagebrücke für 2-Pkt-Bohrungsmessgeräte, (für verstellbaren Messanschlag)</p> <p>Universal adapter for 2-points bore gauges, (to be mounted on mobile probe)</p>		■			
	<p>TA-SU-402</p> <p>279 906001 052</p>	<p>Adaptateur universel pour alésomètres, Base 30-55 mm, AL30055</p> <p>Universal-Adapter für 2-Pkt-Bohrungsmessgeräte, Base 30-55 mm, AL30055</p> <p>Universal dapter for 2-points bore gauges, Base 30-55 mm, AL30055</p>		■			
	<p>TA-SU-403</p> <p>279 906001 053</p>	<p>Adaptateur universel pour alésomètres, Base 55-90 mm, AL55090</p> <p>Universal-Adapter für 2-Pkt-Bohrungsmessgeräte, Base 55-90 mm, AL55090</p> <p>Universal dapter for 2-points bore gauges, Base 55-90 mm, AL55090</p>		■			

			TELS	Alesta	HS4/HS5	HS6	HG
	TA-SU-405 279 906001 062	Adaptateur universel pour alésomètres, Base 120-170 mm, AL120-17 Universal-Adapter für 2-Pkt-Bohrungsmessgeräte, Base 120-170 mm, AL120-17 Universal dapter for 2-points bore gauges, Base 120-170 mm, AL120-17		■			
	TA-SU-423 279 906001 089	Adaptateur universel pour alésomètres, Base 170-220 mm, AL17022 Universal-Adapter für 2-Pkt-Bohrungsmessgeräte, Base 170-220 mm, AL17022 Universal dapter for 2-points bore gauges, Base 170-220 mm, AL17022		■			
	TA-SU-404 279 906001 054	Adaptateur universel pour alésomètres, Base 90-125 mm, AL90125 Universal-Adapter für 2-Pkt-Bohrungsmessgeräte, Base 90-125 mm, AL90125 Universal dapter for 2-points bore gauges, Base 90-125 mm, AL90125		■			
	TA-SU-414 279 906001 063	Adaptateur pour micromètres, et mesure de gorges extérieures Kroeplin Adapter für Bügelmessschrauben, und Aussen-Nutenmessgeräte Kroeplin Adapter for external micrometers, and ext. groove instruments Kroeplin		■			
	TA-SU-417 279 906001 064	Paire d'adaptateurs pour calibres int./ext. Paar Adapter für Aussen/Innen Eistellehre Pair of adapter for internal/external calipers (pair)		■			
	TA-SU-416 279 906001 065	Adaptateur pour mesures de gorges int. Kroeplin Adapter für Innen-Nutenmessgeräte Kroeplin Adapter for int. groove instruments Kroeplin		■			


			TELS	Alesta	HS4/HS5	HS6	HG
	TA-SU-418 279 906001 066	<p>Adaptateur pour micromètres d'intérieur à 2 points</p> <p>Adapter für 2-Punkt-Innenmessschraube</p> <p>Adapter for 2 points internal micrometers</p>		■			
	TA-SU-485 279 906001 094	<p>Adaptateur pour INOTEST 50/1500mm Tesa (x2)</p> <p>Adaptator für INOTEST 50/1500mm Tesa (x2)</p> <p>Adaptor for INOTEST 50/1500mm Tesa (x2)</p>		■			
	TA-SU-406 279 906001 070	<p>Support pour alésomètres à gauche</p> <p>Adapter-Halter für linke Bohrungsmessgeräte</p> <p>Support for left bore gauges</p>		■			
	TA-SU-421 279 906001 071	<p>Adaptateurs pour comparateurs</p> <p>Adapter für Messuhren</p> <p>Adapter for dial indicators</p>		■			
	TA-SU-422 279 906001 072	<p>Adaptateur pour comparateurs à levier</p> <p>Adapter für Fühlhebelmessuhren</p> <p>Adapter for test indicators</p>		■			
	TELS3.1C 279 918101 006	<p>Rallonge pour comparateur, 25 mm</p> <p>Verlängerung für Messuhr, 25 mm</p> <p>Extension for dial indicator, 25 mm</p>		■			




TELS3C	Douille de fixation pour comparateurs Ø8 mm				
603 12 002	Klemmhülse für Messuhren Ø8 mm	■			
	Clamping sleeve for dial indicators Ø8 mm				




TELS3CE	Douille de fixation pour comparateurs Ø3/8 "				
603 12 001	Klemmhülse für Messuhren Ø3/8 "	■			
	Clamping sleeve for dial indicators Ø3/8 "				




TEL3.1	Douille de fixation pour comparateurs Ø8 mm				
603 12 006	Klemmhülse für Messuhren Ø8 mm			■	■
	Clamping sleeve for dial indicators Ø8 mm				



TEL3.1E	Douille de fixation pour comparateurs Ø3/8 "				
603 12 007	Klemmhülse für Messuhren Ø3/8 "			■	■
	Clamping sleeve for dial indicators Ø3/8 "				




TULM13.2	Support comparateur Ø8 mm, pour TA-SU-313, H-13, HG-13				
612 02 012	Messuhren-Halter Ø8 mm, für TA-SU-313, H-13, HG-13			■	■
	Dial indicator holder Ø8 mm, for TA-SU-313, H-13, HG-13				



TULM13.2E	Support comparateur Ø3/8 ", pour TA-SU-313, H-13, HG-13				
612 02 013	Messuhren-Halter Ø3/8 ", für TA-SU-313, H-13, HG-13			■	■
	Dial indicator holder Ø3/8 ", for TA-SU-313, H-13, HG-13				

TELS	Alesta	HS4/HS5	HS6	HG
■				
■				
			■	■
			■	■
			■	■
			■	■



TA-AD-301
612 12 076

Fixation pour affichage Quadra-Chek
Befestigung für Quadra-Chek-Anzeige
Holder for Quadra-Chek display unit


				■
--	--	--	--	---



HPA-30.2
612 12 041

Plateau de fixation pour affichage Heidenhain
Befestigungsplatte für Heidenhain-Anzeigeeinheit
Location plate for Heidenhain display unit


				■
--	--	--	--	---



TULM30.1
612 05 002

Support pour affichage Heidenhain ND287
Sockel für Anzeigeeinheit Heidenhain ND287
Support for display unit Heidenhain ND287


	■			
--	---	--	--	--



THV30.1
612 05 003

Support pour affichage Heidenhain ND1100
Sockel für Anzeigeeinheit Heidenhain ND1100
Holder for display unit Heidenhain ND1100


	■			
--	---	--	--	--



LABC-TAB500
714 12 014

Table pour instruments horizontaux, étendue de mesure = 500 mm
Tisch für Horizontale Längenmessgeräte, Messbereich = 500 mm
Table for horizontal instruments, measuring range = 500 mm


		■	■	
--	--	---	---	--




LABC-TAB1000
714 12 015

Table pour instruments horizontaux, étendue de mesure = 1000 mm
Tisch für Horizontale Längenmessgeräte, Messbereich = 1000 mm
Table for horizontal instruments, measuring range = 1000 mm


		■	■	
--	--	---	---	--




LABC-TAB1500 714 12 016	Table pour instruments horizontaux, étendue de mesure = 1500 mm				
	Tisch für Horizontale Längenmessgeräte, Messbereich = 1500 mm		■	■	
	Table for horizontal instruments, measuring range = 1500 mm				




TELA05A/H700 602 13 004	Socle pour HG2000, H=700 mm				
	Sockel für HG2000, H=700 mm				■
	Support for HG2000, H=700 mm				




TELA05A/H600 602 13 005	Socle pour HG3000, H=600 mm				
	Sockel für HG3000, H=600 mm				■
	Support for HG4000, H=600 mm				



TELA05A/H500 602 13 006	Socle pour HG4000, H=500 mm				
	Sockel für HG4000, H=500 mm				■
	Support for HG4000, H=500 mm				








TELA05A/H400 602 13 007	Socle pour HG5000, H=400 mm				
	Sockel für HG5000, H=400 mm				■
	Support for HG5000, H=400 mm				



TELA05A/H300 602 13 008	Socle pour HG6000, H=300 mm				
	Sockel für HG6000, H=300 mm				■
	Support for HG6000, H=300 mm				

HG
 HS6
 HS4/HS5
 Alesta
 TELS




		TELS	Alesta	HS4/HS5	HS6	HG
 <p>TELA05A/H200 602 13 009</p>	<p>Socle pour HG7000, 8000 & 10000, H=125 mm</p> <p>Socket für HG7000, 8000 & 10000, H=125 mm</p> <p>Support for HG7000, 8000 & 10000, H=125 mm</p>					■
 <p>TA-SE-301 279 901004 201</p>	<p>Jeu de piges pour mes. de filetages sur supports (18 pcs) ECO, Pas 0.25-5 mm, support Ø6.5 mm set ECO, Sans certificat</p> <p>Satz Gewindemessdrähte mit Haltern (18 stk.) ECO, Steigung 0.25-5 mm, Aufnahmebohrung Ø6.5 mm, Ohne Zertifikat</p> <p>Set of thread measuring wires with holders (18 pcs) ECO, Pitches 0.25-5 mm, holder bore Ø6.5 mm, Without certificate</p>				■	■
 <p>TA-SE-302 279 901004 101</p>	<p>Jeu de piges pour mes. de filetages sur supports (18 pcs), Pas 0.25-5 mm, support Ø6.5 mm, sans certificat SCS (±1 µm)</p> <p>Satz Gewindemessdrähte mit Haltern (18 stk.), Steigung 0.25-5 mm, Aufnahmebohrung Ø6.5 mm, ohne SCS-Zertifikat (±1 µm)</p> <p>Set of thread measuring wires with holders (18 pcs), Pitches 0.25-5 mm, holder bore Ø6.5 mm, without SCS-certificate (±1 µm)</p>				■	■
 <p>TA-SE-303 279 901004 301</p>	<p>Jeu de piges pour mes. de filetages sur supports (18 pcs), Pas 0.25-5 mm, support Ø6.5 mm, avec certificat SCS (±0.5 µm)</p> <p>Satz Gewindemessdrähte mit Haltern (18 stk.), Steigung 0.25-5 mm, Aufnahmebohrung Ø6.5 mm, mit SCS-Zertifikat (± 0.5 µm)</p> <p>Set of thread measuring wires with holders (18 pcs), Pitches 0.25-5 mm, holder bore Ø6.5 mm, with SCS-certificate (±0.5 µm)</p>				■	■
 <p>TA-SE-304 279 901004 302</p>	<p>Jeu de piges pour mes. de filetages sur supports (18 pcs), Pas 0.25-5 mm, support Ø6.5 mm, avec certificat SCS (±0.3 µm)</p> <p>Satz Gewindemessdrähte mit Haltern (18 stk.), Steigung 0.25-5 mm, Aufnahmebohrung Ø6.5 mm, mit SCS-Zertifikat (± 0.3 µm)</p> <p>Set of thread measuring wires with holders (18 pcs), Pitches 0.25-5 mm, holder bore Ø6.5 mm, with SCS-certificate (±0.3 µm)</p>				■	■
 <p>TEL75 605 01 009</p>	<p>Jeu de touches en T à billes rubis</p> <p>Satz T-förmige Tastereinsätze mit Rubinkugel</p> <p>Set of T-shaped measuring inserts with ruby balls</p>				■	■




			TELS	Alesta	HS4/HS5	HS6	HG
TEL76 605 01 004	<p>Jeu de touches à bille rubis, pour diamètres int. >1 mm</p> <p>Satz Tastereinsätze mit Rubinkugel, für Innendurchmesser >1 mm</p> <p>Set of measuring inserts with ruby ball, for internal diameters >1 mm</p>					■	■
TULM40D.INT.UKAS 709 201 33	<p>Bague-étalon, Ø40mm, avec certificat UKAS, U= (2s = 2.0) [µm]</p> <p>Eichring, Ø40mm, mit Prüfprot UKAS, U= (2s = 2.0) [µm]</p> <p>Reference-ring, Ø40mm with certif UKAS, U= (2s = 2.0) [µm]</p>					■	
TA-MG-001 503 11 20 0078	<p>Bague de référence standard Ø 40 mm, avec certificat SCS, U= (2s= 0,6 + 1.7 x L) [µm]</p> <p>Standard Referenzring Ø 40 mm, mit SCS-Zertifikat, U= (2s= 0,6 + 1.7 x L) [µm]</p> <p>Standard reference ring Ø40 mm, With SCS certificate, U= (2s= 0,6 + 1.7 x L) [µm]</p>					■	
TA-MG-321 709 201 11	<p>Bague-étalon Ø40 mm avec certificat SCS, U= (2s = 0,6 + 1.7 x L) [µm]</p> <p>Eichring Ø40 mm mit SCS-Zertifikat, U= (2s = 0,6 + 1.7 x L) [µm]</p> <p>Master ring gauge Ø40 mm with SCS certificate, U= (2s = 0,6 + 1.7 x L) [µm]</p>					■	■
TA-MG-322 709 201 31	<p>Bague-étalon Ø40 mm avec certificat Metas, U= (2s = 0,07 + 0,3 x L) [µm]</p> <p>Eichring Ø40 mm mit Metas-Zertifikat, U= (2s = 0,07 + 0,3 x L) [µm]</p> <p>Master ring gauge Ø40 mm with Metas certificate, U= (2s = 0,07 + 0,3 x L) [µm]</p>					■	■
TA-MG-311 709 201 01	<p>Tampon-étalon Ø50 mm avec certificat SCS, U= (2s = 0,6 + 2.0 x L) [µm]</p> <p>Eichlehrdorn Ø50 mm mit SCS-Zertifikat, U= (2s = 0,6 + 2.0 x L) [µm]</p> <p>Master plug gauge Ø50 mm with SCS certificate, U= (2s = 0,6 + 2.0 x L) [µm]</p>					■	■



		TELS	Alesta	HS4/HS5	HS6	HG
TA-MG-312 709 201 21	Tampon-étalon Ø50 mm avec certificat Metas, $U = (2s = 0,2 + 0,1 \times L) [\mu\text{m}]$					
	Eichlehrdorn Ø50 mm mit Metas-Zertifikat, $U = (2s = 0,2 + 0,1 \times L) [\mu\text{m}]$				■	■
	Master plug gauge Ø50 mm with Metas certificate, $U = (2s = 0,2 + 0,1 \times L) [\mu\text{m}]$					



TA-TO-302 514 02 20 0002	Rodoir pour touches (Ø39 mm)					
	Läppscheibe (Ø39 mm)			■	■	■
	Lapping plate (Ø39 mm)					



TA-TO-301 514 02 20 0001	Rodoir pour touches (Ø24 mm)					
	Läppscheibe (Ø24 mm)	■				
	Lapping plate (Ø24 mm)					



TA-TO-303 740 05 101	Set d'huiles de rodage pour touches					
	Satz Läppöl für Messeinsätze	■		■	■	■
	Set of abrasive oil for probe lapping					



TA-TO-304 609 05 111	Outil de contrôle du parallélisme des touches					
	Werkzeug für die Kontrolle der Messeinsatz-Parallelität	■		■	■	■
	Tool for checking of anvil's parallelism					



TEL.HO500 505 05 10 0023	Housse de protection pour instruments 500 mm					
	Schutzhaube für Längenmessgeräte 500 mm			■	■	
	Protection cover for instruments 500 mm					



		TELS	Alesta	HS4/HS5	HS6	HG
TEL.HO1000	Housse de protection pour instruments 1000 mm					
505 05 10 0024	Schutzhaube für Längenmessgeräte 1000 mm			■	■	
	Protection cover for instruments 1000 mm					



TEL.HO1500	Housse de protection pour instruments 1500 mm					
505 05 10 0025	Schutzhaube für Längenmessgeräte 1500 mm			■	■	
	Protection cover for instruments 1500 mm					



TEL.HO2000	Housse de protection pour instruments 2000 mm					
505 05 10 0026	Schutzhaube für Längenmessgeräte 2000 mm			■	■	
	Protection cover for instruments 2000 mm					









TEL.HO3000	Housse de protection pour instruments 3000 mm					
505 05 10 0027	Schutzhaube für Längenmessgeräte 3000 mm			■	■	■
	Protection cover for instruments 3000 mm					



TEL.HO4000	Housse de protection pour instruments 4000 mm					
505 05 10 0028	Schutzhaube für Längenmessgeräte 4000 mm					■
	Protection cover for instruments 4000 mm					



TEL.HO5000	Housse de protection pour instruments 5000 mm					
505 05 10 0029	Schutzhaube für Längenmessgeräte 5000 mm					■
	Protection cover for instruments 5000 mm					

			TELS	Alesta	HS4/HS5	HS6	HG
	TEL.HO6000 505 05 10 0030	Housse de protection pour instruments 6000 mm Schutzhaube für Längenmessgeräte 6000 mm Protection cover for instruments 6000 mm					■
	TEL.HO8000 505 05 10 0032	Housse de protection pour instruments 8000 mm Schutzhaube für Längenmessgeräte 8000 mm Protection cover for instruments 8000 mm					■
	TEL.HO10000 505 05 10 0036	Housse de protection pour instruments 10000 mm Schutzhaube für Längenmessgeräte 10000 mm Protection cover for instruments 10000 mm					■
	TEL.HO12000 505 05 10 0040	Housse de protection pour instruments 12000 mm Schutzhaube für Längenmessgeräte 12000 mm Protection cover for instruments 12000 mm					■
	TA-DU-320 351 292 0012	Unité d'affichage Sylvac 70S, pour capteurs capacitifs Anzeigeeinheit Sylvac D70S, für kapazitive Taster Display unit Sylvac D70S, for capacitive probes	■				
	TA-DU-323 351 292 0014	Unité d'affichage Trimos pour Heidenhain et THV - Metro 1Vpp Anzeigeeinheit Trimos Fur Heidenhain und THV - Metro 1Vpp Display unit for Heidenhain and THV - Metro 1Vpp	■				



TA-DU-330
351 192 0045

Unité d'affichage Heidenhain ND287
Anzeigeeinheit Heidenhain ND287
Display unit Heidenhain ND287

TELS
Alestia
HS4/HS5
HS6
HG



TA-EL-112
333 0 0104

Câble pour connexion RS232-PC
Kabel für RS232-PC-Verbindung
Cable for RS232-PC connection



TA-EL-014
332 02 0002

Câble de liaison USB A-Mini B, L=1.8m
Verbindungskabel, USB A-Mini B, L=1.8m
USB A-Mini B connection cable, L=1.8m



TA-EL-022
716 35 008

Système de transmission de données sans fil, 1 x dongle pour l'Instrument & 1 x dongle USB pour PC
Drahtloses Datenübertragungssystem, 1 x Dongle für das Instrument & 1 x USB-Dongle für PC
Wireless data transmission system, 1 x dongle for the instrument & 1 x USB dongle for PC



TA-EL-034
756 0025

Imprimante thermique avec support, chargeur et câble RS232, (Pour HS-E1)
Thermodrucker mit Halter, Ladegerät und RS232-Kabel, (für HS-E1)
Thermal printer with holder, AC adapter and RS232 cable, (for HS-E1)



V-30.7
788 000001 001

Rouleaux de papier (5 pces) pour imprimante thermique
Papierrollen (5 Stk.) für Thermodrucker
Paper rolls (5 pces) for thermal printer

TELS	Alestia	HS4/HS5	HS6	HG
				■
		■	■	
		■	■	
		■	■	
		■	■	



		TELS	Alesta	HS4/HS5	HS6	HG
TA-EL-063	Batterie pour imprimante TA-EL-032 & TA-EL-033					
	Batteriesatz für Drucker TA-EL-032 & TA-EL-033			■	■	
3704 0024	Battery pack for printer TA-EL-032 & TA-EL-033					



TA-EL-001	Câble d'alimentation, 2 pôles, Europe					
	Netzkabel, 2-polig, Europa	■				■
332 10 0011	Power cable, 2 poles, Europe					



TA-EL-002	Câble d'alimentation, 2 pôles, USA/Japon					
	Netzkabel, 2-polig, USA/Japan	■				■
332 10 0013	Power cable, 2 poles, USA/Japan					



TA-EL-003	Câble d'alimentation, 2 pôles, Australie					
	Netzkabel, 2-polig, Australien	■				■
332 10 0016	Power cable, 2 poles, Australia					



TA-EL-004	Câble d'alimentation, 2 pôles, Grande Bretagne					
	Netzkabel, 2-polig, UK	■				■
332 10 0014	Power cable, 2 poles, UK					



TA-EL-005	Câble d'alimentation, 2 pôles, Corée					
	Netzkabel, 2-polig, Korea	■				■
616 20 003	Power cable, 2 poles, Korea					



TEMPCOMP-B-HG-EXT
609 50 008

Set Basic Compensation Température, avec 2 sondes
Basic Set Kompensation Temperature, mit 2 Sonde
Basic Set Temperature Compensation, with 2 probes



TEMPCOMP-B-HG-INT
609 50 011

Set Basic Compensation Température, avec 2 sondes
Basic Set Kompensation Temperature, mit 2 Sonde
Basic Set Temperature Compensation, with 2 probes



TA-SW-002
394 1 0051

Logiciel de communication (TrimosDataTransfer)
Software für Datenübertragung (TrimosDataTransfer)
Software for data transfer (TrimosDataTransfer)



TA-SW-003
394 1 0052

Logiciel de communication (TrimosDataTransfer Advanced), avec création de port COM virtuel
Software für Datenübertragung (TrimosDataTransfer Advanced), mit virtueller COM-Port Erstellung
Software for data transfer (TrimosDataTransfer Advanced), with virtual COM-port creation

TELS	Alesta	HS4/HS5	HS6	HG
				■
				■
		■	■	
		■	■	