









































Accessoires | Zubehör | Accessories


Instruments verticaux
Height gauges
Höhenmessgeräte

	TV2S2 779 901007 002	Cône Ø0-15 mm Konus Ø0-15 mm Cone Ø0-15 mm	■																
	TV2S3 779 901007 003	Cône Ø13-20.5 mm Konus Ø13-20.5 mm Cone Ø13-20.5 mm	■																
	TV2S4 779 901007 004	Cône Ø17-24.5 mm Konus Ø17-24.5 mm Cone Ø17-24.5 mm	■																
	TV2S5 779 901007 005	Cône Ø23-30.5 mm Konus Ø23-30.5 mm Cone Ø23-30.5 mm	■																
	TA-IH-138 712 12 20 0010	Support de cones Konushalter Cone support	■																
	TA-MI-122 709 12 10 0003	Traceur pout V1 Anreissnadel für V1 Scriber for V1	■																
	TA-MI-121 709 05 20 0124	Touche bille MD Ø6 mm pour V1+ Messeinsatz mit HM-Kugel Ø6 mm für V1+ Measuring insert with TC-Ball Ø6 mm for V1+	■																
	TVM2.4 709 05 20 0009	Touche à bille Ø2 mm, L=41.6 mm Kugel-Messeinsatz Ø2 mm, L=41.6 mm Ball insert Ø2 mm, L=41.6 mm	■																
	TVM2.3 709 05 20 0014	Touche à bille Ø3 mm, L=42.5 mm Kugel-Messeinsatz Ø3 mm, L=42.5 mm Ball insert Ø3 mm, L=42.5 mm	■																
	TVM2.2 709 05 20 0025	Touche à bille Ø4 mm, L=43.5 mm Kugel-Messeinsatz Ø4 mm, L=43.5 mm Ball insert Ø4 mm, L=43.5 mm	■																

	<p>TVM2.6 709 05 20 0031</p>	<p>Touche à bille Ø5 mm, L=43.9 mm Kugel-Messeinsatz Ø5 mm, L=43.9 mm Ball insert Ø5 mm, L=43.9 mm</p>	■							
	<p>TVM2 709 05 20 0051</p>	<p>Touche à bille Ø8 mm, L=47.3 mm Kugel-Messeinsatz Ø8 mm, L=47.3 mm Ball insert Ø8 mm, L=47.3 mm</p>	■							
	<p>TVM2.5 709 05 20 0059</p>	<p>Touche à plateau Ø8 mm Zylindrischer Messeinsatz Ø8 mm Disc shaped insert Ø8 mm</p>	■							
	<p>TVA9.1 509 05 20 0011</p>	<p>Touche en tonneau M3-M16, L=55 mm Balliger Messeinsatz M3-M16, L=55 mm Barrel-shaped insert M3-M16, L=55 mm</p>		■	■	■	■	■	■	■
	<p>TVA9.2 509 05 20 0029</p>	<p>Touche en tonneau M6-M48, L=60 mm Balliger Messeinsatz M6-M48, L=60 mm Barrel-shaped insert M6-M48, L=60 mm</p>		■	■	■	■	■	■	■
	<p>TVA9.3 509 05 20 0062</p>	<p>Touche en tonneau M12-M150, L=60 mm Balliger Messeinsatz M12-M150, L=60 mm Barrel-shaped insert M12-M150, L=60 mm</p>		■	■	■	■	■	■	■
	<p>TA-MI-111 509 05 20 0078</p>	<p>Touche à bille métal dur Ø1 mm, L=75 mm Messeinsatz mit Hartmetall-Kugel Ø1 mm, L=75 mm Measuring insert with tungst. carb. ball, Ø1 mm, L=75 mm</p>		■	■	■	■	■	■	■
	<p>TA-MI-110 509 05 20 0077</p>	<p>Touche à bille en métal dur Ø2 mm, L=80 mm Messeinsatz mit Hartmetall-Kugel Ø2 mm, L=80 mm Measuring insert with tungst. carb. ball Ø2 mm, L=80 mm</p>		■	■	■	■	■	■	■
	<p>TA-MI-104 509 05 20 0080</p>	<p>Touche à bille métal dur Ø2 mm, L=130 mm Messeinsatz mit Hartmetall-Kugel Ø2 mm, L=130 mm Measuring insert with tungst. carb. ball Ø2mm, L=130 mm</p>		■	■	■	■	■	■	■
	<p>TA-MI-120 SP509 05 20 0086</p>	<p>Touche à bille rubis Ø3 mm, L=90mm Messeinsatz mit Rubin-Kugel Ø3 mm, L=90mm Measuring insert with ruby ball Ø3 mm, L=90mm</p>		■	■	■	■	■	■	■

	<p>TA-MI-102 509 05 20 0075</p>	<p>Touche à bille métal dur Ø4mm, L=90 mm</p> <p>Messeinsatz mit Hartmetall-Kugel Ø4 mm, L=90 mm</p> <p>Measuring insert with tungst. carb. ball Ø4 mm, L=90 mm</p>	■	■	■	■	■	■	■	■
	<p>TA-MI-105 509 05 20 0079</p>	<p>Touche à bille métal dur, Ø4 mm, L=140 mm</p> <p>Messeinsatz mit Hartmetall-Kugel Ø4 mm, L=140 mm</p> <p>Measuring insert with tungst. carb. ball Ø4 mm, L=140 mm</p>	■	■	■	■	■	■	■	■
	<p>TA-MI-106 279 918011 004</p>	<p>Touche à bille rubis Ø5 mm, L=129 mm</p> <p>Messeinsatz mit Rubin-Kugel Ø5 mm, L=129 mm</p> <p>Measuring insert with ruby ball Ø5 mm, L=129 mm</p>	■	■	■	■	■	■	■	■
	<p>TA-MI-101 509 05 20 0074</p>	<p>Touche à bille rubis Ø4 mm, L=90 mm</p> <p>Messeinsatz mit Rubin-Kugel Ø4 mm, L=90 mm</p> <p>Measuring insert with ruby ball Ø4 mm, L=90 mm</p>	■	■	■	■	■			
	<p>TA-MI-119 SP279 918011 005</p>	<p>Touche à bille rubis Ø5 mm, L=64 mm</p> <p>Messeinsatz mit Rubin-Kugel Ø5 mm, L=64 mm</p> <p>Measuring insert with ruby ball Ø5 mm, L=64 mm</p>							■	■
	<p>TA-MI-107 509 05 20 0081</p>	<p>Touche à goupille métal dur Ø1.5 mm, L=78 mm</p> <p>Zylindrischer Messeinsatz Ø1.5 mm, L=78 mm</p> <p>Measuring insert with pin Ø1.5 mm, L=78 mm</p>	■	■	■	■	■	■	■	■
	<p>TA-MI-112 509 05 20 0082</p>	<p>Touche à surfaces planes, 10 x 10 mm, L=90 mm</p> <p>Messeinsatz mit Parallel-Messflächen, 10 x 10 mm, L=90 mm</p> <p>Measuring insert with parallel faces, 10 x 10 mm, L=90 mm</p>	■	■	■	■	■	■	■	■
	<p>TA-MI-108 279 918011 002</p>	<p>Touche à bille rubis Ø10 mm, L=100 mm</p> <p>Messeinsatz mit Rubin-Kugel Ø10 mm, L=100 mm</p> <p>Measuring insert with ruby ball Ø10 mm, L=100 mm</p>	■	■	■	■	■	■	■	■
	<p>TA-AD-101 603 11 001</p>	<p>Bague de positionnement de touche Ø8 mm</p> <p>Positionierhalter für Messeinsatz Ø8 mm</p> <p>Positioning holder for measuring insert Ø8 mm</p>	■	■	■	■	■	■	■	■
	<p>TA-MI-109 279 918011 003</p>	<p>Touche à bille rubis Ø3 mm, L=87.5 mm</p> <p>Messeinsatz mit Rubin-Kugel Ø3 mm, L=87.5 mm</p> <p>Measuring insert with ruby ball Ø3 mm, L=87.5 mm</p>	■	■	■	■	■	■	■	■


	<p>V-50.10 279 918007 001</p>	<p>Touche biseautée Abgeschrägter Messeinsatz Knife-edge insert</p>		■	■	■	■	■	■	■
	<p>V-50.11 279 918013 001</p>	<p>Touche en tonneau Ø3 x 5 mm, L = 89 mm Balliger Messeinsatz Ø3 x 5 mm, L = 89 mm Barrel-shaped insert Ø3 x 5 mm, L = 89 mm</p>		■	■	■	■	■	■	■
	<p>V-50.12 279 918012 001</p>	<p>Touche à bille Ø1 mm avec porte-touche, L=86 mm Kugel-Messeinsatz Ø1 mm mit Halter, L=86 mm Measuring insert Ø1 mm with holder, L=86 mm</p>		■	■	■	■	■	■	■
	<p>TA-MI-114 506 22 20 0063</p>	<p>Goupille, 1 face hémisphérique et 1 face plane, L=100 mm Stift, 1 halbkugelförmige und 1 flache Messfläche, L=100 mm Pin, 1 hemispheric and 1 plane face, L=100 mm</p>		■	■	■	■	■	■	■
	<p>TA-MI-115 279 901001 001</p>	<p>Touche M1.4 avec bille Ø1 mm, L=12.5 mm Fühlhebelmesseinsatz M1.4 mit Kugel Ø1 mm, L=12,5 mm Measuring insert M1.4 with ball Ø1 mm, L=12.5 mm</p>		■	■	■	■	■	■	■
	<p>TA-MI-116 279 901001 002</p>	<p>Touche M1.4 avec bille Ø2 mm, L=12.5 mm Fühlhebelmesseinsatz M1.4 mit Kugel Ø2 mm, L=12.5 mm Measuring insert M1.4 with ball Ø2 mm, L=12.5 mm</p>		■	■	■	■	■	■	■
	<p>TA-MI-117 279 901001 003</p>	<p>Touche M1.4 avec bille Ø3 mm, L=12.5 mm Fühlhebelmesseinsatz M1.4 mit Kugel Ø3 mm, L=12.5 mm Measuring insert M1.4 with ball Ø3 mm, L=12.5 mm</p>		■	■	■	■	■	■	■
	<p>V-50.4 279 918010 001</p>	<p>Touche hémisphérique M2,5 Messeinsatz M2.5 mit kugelförmiger Messfläche Measuring insert M2,5 with ball contact</p>		■	■	■	■	■	■	■
	<p>TA-MI-118 279 901003 001</p>	<p>Touche M2.5 à 4 goupilles interchangeable, L=16/26/36/46 mm Messeinsatz M2.5 mit 4 wechselbaren Stiften, L=16/26/36/46 mm Measuring insert M2.5 with 4 interchangeable pins, L=16/26/36/46 mm</p>		■	■	■	■	■	■	■
	<p>V-50.2.1 279 918005 002</p>	<p>Touche à disque M2.5, Ø7.7 mm Diskförmiger Messeinsatz M2.5, Ø7.7 mm Disc-shaped inserts M2.5, Ø7.7 mm</p>		■	■	■	■	■	■	■



V-50.2.2
279 918005 003

Touche à disque M2.5, Ø11.5 mm
Diskförmiger Messeinsatz M2.5, Ø11.5 mm
Disc-shaped insert M2.5, Ø11.5 mm


		■	■	■	■	■	■	■



V-50.2.3
279 918005 004

Touche à disque M2.5, Ø18 mm
Diskförmiger Messeinsatz M2.5, Ø18 mm
Disc-shaped inserts M2.5, Ø18 mm


		■	■	■	■	■	■	■



V-50.2
279 918005 001

Jeu de 3 touches à disque M2.5, Ø 7.7 / 11.5 / 18 mm
Satz mit 3 Diskusförmigen Messeinsätzen M2.5, Ø 7.7 / 11.5 / 18 mm
Set of 3 disc-shaped inserts M2.5, Ø 7.7 / 11.5 / 18 mm


		■	■	■	■	■	■	■



V-50.3
279 918008 001

Touche à pied M2.5
L-förmiger Messeinsatz M2.5
Corner insert M2.5


		■	■	■	■	■	■	■



V-50.1
279 918009 001

Touche M2.5 à bille rubis orientable Ø3 mm
Messeinsatz M2.5 mit Rubin-Kugel Ø3 mm
Measuring insert M2.5 with ruby ball Ø3 mm


		■	■	■	■	■	■	■



TVM6
512 11 20 0018

Porte-touche Ø8 mm pour touches M2.5
Halter Ø8 mm für Messeinsätze M2.5
Holder Ø8 mm for measuring inserts M2.5


		■	■	■	■	■	■	■



TVM6E
512 11 20 0019

Porte-touche Ø8 mm pour touches 4-48
Halter Ø8 mm für Messeinsätze 4-48
Holder Ø8 mm for measuring inserts 4-48


		■	■	■	■	■	■	■



TA-IH-101
612 11 045

Porte-touche M2.5, L=103 mm
Messeinsatz-Halter M2.5, L=103 mm
Measuring insert holder M2.5, L=103 mm


		■	■	■	■	■	■	■



TA-IH-103
612 11 047

Porte-touche 4-48, L=103 mm
Messeinsatz-Halter 4-48, L=103 mm
Measuring insert holder 4-48, L=103 mm

		■	■	■	■	■	■	■



TA-IH-102
612 11 046

Porte-touche M2.5, L=300 mm
Messeinsatz-Halter M2.5, L=300 mm
Measuring insert holder M2.5, L=300 mm


							■	■

	<p>TA-IH-119 612 11 048</p>	<p>Porte-touche (")4-48, L=300mm Messeinsatz-Halter (")4-48, L=300mm Measuring insert holder (")4-48, L=300mm</p>								
	<p>TA-IH-104 612 11 053</p>	<p>Porte-touche orientable Ø4 et Ø8 mm Orientabler Messeinsatz-Halter Ø4 und Ø8 mm Swivel holder Ø4 and Ø8 mm</p>								
	<p>TA-IH-105 612 11 051</p>	<p>Porte-touche orientable Ø4 et Ø8 mm, L=150 mm Orientabler Messeinsatz-Halter Ø4 und Ø8 mm, L=150 mm Swivel holder Ø4 and Ø8 mm, L=150 mm</p>								
	<p>V-2E/D1/4/L1 612 11 013</p>	<p>Porte-touche orientable Ø1/4 ", L=150 mm Orientabler Messeinsatz-Halter Ø1/4 ", L=150 mm Swivel holder Ø1/4 ", L=150 mm</p>								
	<p>TA-IH-106 612 11 039</p>	<p>Porte-touche orientable Ø4 et Ø8 mm, L=300 mm Orientabler Messeinsatz-Halter Ø4 und Ø8 mm, L=300 mm Swivel holder Ø4 and Ø8 mm, L=300 mm</p>								
	<p>TA-IH-107 612 11 055</p>	<p>Porte-touche à 90°, Ø8 mm Messeinsatz-Halter 90°, Ø8 mm Insert holder 90°, Ø8 mm</p>		■	■	■	■	■	■	■
	<p>TA-IH-108 612 11 052</p>	<p>Porte-touche à 90°, Ø8 mm, L=150 mm Messeinsatz-Halter 90°, Ø8 mm, L=150 mm Insert holder 90°, Ø8 mm, L=150 mm</p>		■	■	■	■	■	■	■
	<p>TA-IH-129 612 11 040</p>	<p>Porte-touche orienté à 90°, Ø 8mm, L=300mm Messeinsatz-Halter, 90° geschwenkt, Ø 8mm, L=300mm Holder at 90°, Ø 8mm, L=300mm</p>								
	<p>TA-IH-109 612 11 054</p>	<p>Porte-touche à 90°, Ø4 mm Messeinsatz-Halter 90°, Ø4 mm Insert holder 90°, Ø4 mm</p>		■	■	■	■	■	■	■
	<p>V-4 612 11 011</p>	<p>Porte-touche à 30°, Ø4 mm Messeinsatz-Halter 30°, Ø4 mm Insert holder 30°, Ø4 mm</p>		■	■	■	■	■	■	■

	<p>TA-IH-111 612 11 041</p>	<p>Porte-touche à 90°, Ø4 mm, L=150 mm Messeinsatz-Halter 90°, Ø4 mm, L=150 mm Insert holder 90°, Ø4 mm, L=150 mm</p>	<p>■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■</p>
	<p>TA-IH-112 612 11 042</p>	<p>Porte-touche à 90°, Ø4 mm, L=300 mm Messeinsatz-Halter 90°, Ø4 mm, L=300 mm Insert holder 90°, Ø4 mm, L=300 mm</p>	<p>■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■</p>
	<p>TVA4 609 05 007</p>	<p>Porte-touche à tige Ø2 x 20 mm Messeinsatz-Halter mit Stift Ø 2 x 20 mm Insert holder with pin Ø2 x 20 mm</p>	<p>■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■</p>
	<p>TA-IH-113 612 11 043</p>	<p>Porte-touche à tige Ø2 x 20 mm, L=200 mm Messeinsatz mit Stift Ø2 x 20 mm, L=200 mm Insert holder with pin Ø2 x 20 mm, L=200 mm</p>	<p>■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■</p>
	<p>TA-IH-114 612 11 044</p>	<p>Porte-touche à tige Ø2 x 20 mm, L=300 mm Messeinsatz mit Stift Ø2 x 20 mm, L=300 mm Insert holder with pin Ø2 x 20 mm, L=300 mm</p>	<p>■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■</p>
	<p>V-5 612 11 012</p>	<p>Reduction Ø 8 / 4 mm Reduktion Ø 8 / 4 mm Reduction Ø 8 / 4 mm</p>	<p>■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■</p>
	<p>TA-IH-135 612 11 065</p>	<p>Porte-touche standard Ø8 mm Standard Messeinsatz-Halter Ø8 mm Standard insert holder Ø8 mm</p>	<p>■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■</p>
	<p>TA-IH-128 612 11 067</p>	<p>Porte-touche Ø4 mm Messeinsatz-Halter Ø4 mm Measuring insert holder Ø4 mm</p>	<p>■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■</p>
	<p>TA-IH-137 SP612 11 065 01</p>	<p>Porte-touche Ø6 mm Messeinsatz-Halter Ø6 mm Measuring insert holder Ø6 mm</p>	<p>■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■</p>
	<p>TA-IH-130 612 11 072</p>	<p>Porte-touche orientable Ø4 et Ø8 mm Orientabler Messeinsatz-Halter Ø4 und Ø8 mm Swivel holder Ø4 and Ø8 mm</p>	<p>■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■</p>

	<p>TA-IH-127 612 11 066</p>	<p>Porte-touche Ø8 mm, L=400 mm Messeinsatz-Halter Ø8 mm, L=400 mm Insert holder Ø8 mm, L=400 mm</p>		■	■	■	■	■		
	<p>TA-IH-131 612 11 068</p>	<p>Porte-touche orientable Ø4 et Ø8 mm, L=400 mm Orientabler Messeinsatz-Halter Ø4 und Ø8 mm, L=400 mm Swivel holder Ø4 and Ø8 mm, L=400 mm</p>		■	■	■	■	■		
	<p>TA-IH-132 612 11 069</p>	<p>Porte-touche 90°, Ø4 mm, L=400 mm Messeinsatz-Halter 90°, Ø4 mm, L=400 mm Insert holder 90°, Ø4 mm, L=400 mm</p>		■	■	■	■	■		
	<p>TA-IH-133 612 11 070</p>	<p>Porte-touche à tige Ø2 x 20 mm, L=400 mm Messeinsatz-Halter mit Stift Ø 2 x 20 mm, L=400 mm Insert holder with pin Ø2 x 20 mm, L=400 mm</p>		■	■	■	■	■		
	<p>TA-IH-134 612 11 071</p>	<p>Porte-touche M2.5, L=400 mm Messeinsatz-Halter M2.5, L=400 mm Measuring insert holder M2.5, L=400 mm</p>		■	■	■	■	■		
	<p>TA-AD-105 603 11 003</p>	<p>Bague de positionnement de touche Ø15 mm Positionierhalter für Messeinsatz Ø15 mm Positioning holder for measuring insert Ø15 mm</p>		■	■	■	■	■		
	<p>V-50.6 279 918002 002</p>	<p>Porte-touche M2.5, L=80 mm Messeinsatz-Halter M2.5, L=80 mm Measuring insert holder M2.5, L=80 mm</p>		■	■	■	■	■	■	■
	<p>V-50.5 279 918002 001</p>	<p>Porte-touche M2.5, L=124 mm Messeinsatz-Halter M2.5, L=124 mm Measuring insert holder M2.5, L=124 mm</p>		■	■	■	■	■	■	■
	<p>TA-IH-115 279 918002 003</p>	<p>Porte-touche M2.5, L=200 mm Messeinsatz-Halter M2.5, L=200 mm Measuring insert holder M2.5, L=200 mm</p>		■	■	■	■	■	■	■
	<p>V-50.7 279 918001 002</p>	<p>Porte-touche à 90°, M2.5 Messeinsatz-Halter 90°, M2.5 Insert holder 90°, M2.5</p>		■	■	■	■	■	■	■

	<p>TA-TO-114 505 05 10 0041</p>	<p>Housse de protection pour V3 ÷ V9 - 400</p> <p>Schutzhaube für V3 ÷ V9 - 400</p> <p>Protection cover for V3 ÷ V9 - 400</p>	<p>■</p> <p>■</p> <p>■</p> <p>■</p> <p>■</p> <p>■</p> <p>■</p>
	<p>TA-TO-115 505 05 10 0042</p>	<p>Housse de protection pour V3 ÷ V9 - 700</p> <p>Schutzhaube für V3 ÷ V9 - 700</p> <p>Protection cover for V3 ÷ V9 - 700</p>	<p>■</p> <p>■</p> <p>■</p> <p>■</p> <p>■</p> <p>■</p> <p>■</p>
	<p>TA-TO-116 505 05 10 0043</p>	<p>Housse de protection pour V5 ÷ V9 - 1100</p> <p>Schutzhaube für V5 ÷ V9 - 1100</p> <p>Protection cover for V5 ÷ V9 - 1100</p>	<p>■</p> <p>■</p> <p>■</p> <p>■</p> <p>■</p> <p>■</p> <p>■</p>
	<p>TA-TO-117 505 05 10 0044</p>	<p>Housse de protection pour V7 - 1800</p> <p>Schutzhaube für V7 - 1800</p> <p>Protection cover for V7 - 1800</p>	<p>■</p> <p>■</p> <p>■</p> <p>■</p> <p>■</p> <p>■</p> <p>■</p>
	<p>TA-EL-112 716 20 001</p>	<p>Câble pour connexion RS232-PC</p> <p>Kabel für RS232-PC-Verbindung</p> <p>Cable for RS232-PC connection</p>	<p>■</p> <p>■</p> <p>■</p> <p>■</p> <p>■</p> <p>■</p> <p>■</p>
	<p>TA-EL-013 332 02 0001</p>	<p>Câble de liaison USB A-B, L=1.8 m</p> <p>Verbindungskabel, USB A-B, L=1.8 m</p> <p>USB A-B connection cable, L=1.8 m</p>	<p>■</p> <p>■</p> <p>■</p> <p>■</p> <p>■</p> <p>■</p> <p>■</p>
	<p>TA-EL-014 332 02 0002</p>	<p>Câble de liaison USB A-Mini B, L=1.8m</p> <p>Verbindungskabel, USB A-Mini B, L=1.8m</p> <p>USB A-Mini B connection cable, L=1.8m</p>	<p>■</p> <p>■</p> <p>■</p> <p>■</p> <p>■</p> <p>■</p> <p>■</p>
	<p>TA-EL-022 716 35 008</p>	<p>Système de transmission de données sans fil, 1 x dongle pour l'Instrument & 1 x dongle USB pour PC</p> <p>Drahtloses Datenübertragungssystem, 1 x Dongle für das Instrument & 1 x USB-Dongle für PC</p> <p>Wireless data transmission system, 1 x dongle for the instrument & 1 x USB dongle for PC</p>	<p>■</p> <p>■</p> <p>■</p> <p>■</p> <p>■</p> <p>■</p> <p>■</p>
	<p>TA-EL-032 756 0018</p>	<p>Imprimante thermique avec support, chargeur et câble RS232, (Pour V3 ÷ V6)</p> <p>Thermodrucker mit Halter, Ladegerät und RS232-Kabel, (für V3 ÷ V6)</p> <p>Thermal printer with holder, AC adapter and RS232 cable, (for V3 ÷ V6)</p>	<p>■</p> <p>■</p> <p>■</p> <p>■</p> <p>■</p> <p>■</p> <p>■</p>
	<p>TA-EL-033 756 0020</p>	<p>Imprimante thermique avec support, chargeur et câble RS232, (Pour V7 & V9)</p> <p>Thermodrucker mit Halter, Ladegerät und RS232-Kabel, (für V7 & V9)</p> <p>Thermal printer with holder, AC adapter and RS232 cable, (for V7 & V9)</p>	<p>■</p> <p>■</p> <p>■</p> <p>■</p> <p>■</p> <p>■</p> <p>■</p>



TA-SW-003
394 1 0052

Logiciel de communication (TrimosDataTransfer Advanced), avec création de port COM virtuel
Software für Datenübertragung (TrimosDataTransfer Advanced), mit virtueller COM-Port Erstellung
Software for data transfer (TrimosDataTransfer Advanced), with virtual COM-port creation

