



Accessoires | Zubehör | Accessories


THV  
HC3 / HC4 / HC5  
LABC Nano




|            |                                    |   | LABCN   |
|------------|------------------------------------|---|---------|
|            |                                    |   | HC5     |
|            |                                    |   | HC3/HC4 |
|            |                                    |   | THV     |
| TELS50     | Paire de touches de mesure Ø6.5 mm |   |         |
| 609 05 044 | Paar Messeinsätze Ø6.5 mm          | ■ |         |
|            | Pair of measuring anvils Ø6.5 mm   |   |         |




|            |                                  |   |  |
|------------|----------------------------------|---|--|
| TELS52     | Paire de touches de mesure Ø8 mm |   |  |
| 609 05 047 | Paar Messeinsätze Ø8 mm          | ■ |  |
|            | Pair of measuring anvils Ø8 mm   |   |  |




|            |                                  |   |  |
|------------|----------------------------------|---|--|
| TELS53     | Paire de touches de mesure Ø2 mm |   |  |
| 609 05 048 | Paar Messeinsätze Ø2 mm          | ■ |  |
|            | Pair of measuring anvils Ø2 mm   |   |  |




|                 |                                  |   |  |
|-----------------|----------------------------------|---|--|
| TELS53/D1       | Paire de touches de mesure Ø1 mm |   |  |
| SP609 05 048 01 | Paar Messeinsätze Ø1 mm          | ■ |  |
|                 | Pair of measuring anvils Ø1 mm   |   |  |










|                 |                                             |   |  |
|-----------------|---------------------------------------------|---|--|
| TELS50-L05      | Paire de touches à couteau, H=0.5 mm        |   |  |
| SP609 05 044 01 | Paar schneideförmige Messeinsätze, H=0.5 mm | ■ |  |
|                 | Pair of a knife-shaped anvils, H=0.5 mm     |   |  |




|            |                                               |  |  |
|------------|-----------------------------------------------|--|--|
| TEL15      | Paire de supports pour touches Ø3.5 mm        |  |  |
| 609 05 098 | Paar Halter für Messeinsätze Ø3.5 mm          |  |  |
|            | Pair of holders for measuring inserts Ø3.5 mm |  |  |




|                                                                                    |                |                            | THV | HC3/HC4 | HC5 | LACN |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------|-----|---------|-----|------|
|    | TA-MI-301      | Touche à bille Ø1.00 mm    |     |         |     |      |
|                                                                                    |                | Kugel-Messeinsatz Ø1.00 mm | ■   | ■       | ■   |      |
|                                                                                    | 279 901008 001 | Ball probe Ø1.00 mm        |     |         |     |      |
|    | TA-MI-302      | Touche à bille Ø1.250 mm   |     |         |     |      |
|                                                                                    |                | Messeinsatz Ø1.25 mm       | ■   | ■       | ■   |      |
|                                                                                    | 279 901008 002 | Ball probe Ø1.25 mm        |     |         |     |      |
|    | TA-MI-303      | Touche à bille Ø1.50 mm    |     |         |     |      |
|                                                                                    |                | Messeinsatz Ø1.50 mm       | ■   | ■       | ■   |      |
|                                                                                    | 279 901008 003 | Ball probe Ø1.50 mm        |     |         |     |      |
|  | TA-MI-304      | Touche à bille Ø1.75 mm    |     |         |     |      |
|                                                                                    |                | Messeinsatz Ø1.75 mm       | ■   | ■       | ■   |      |
|                                                                                    | 279 901008 004 | Ball probe Ø1.75 mm        |     |         |     |      |
|  | TA-MI-305      | Touche à bille Ø2.00 mm    |     |         |     |      |
|                                                                                    |                | Messeinsatz Ø2.00 mm       | ■   | ■       | ■   |      |
|                                                                                    | 279 901008 005 | Ball probe Ø2.00 mm        |     |         |     |      |
|  | TA-MI-306      | Touche à bille Ø2.032 mm   |     |         |     |      |
|                                                                                    |                | Messeinsatz Ø2.032 mm      | ■   | ■       | ■   |      |
|                                                                                    | 279 901008 006 | Ball probe Ø2.032 mm       |     |         |     |      |




|                |                         | THV | HC3/HC4 | HC5 | LACN |
|----------------|-------------------------|-----|---------|-----|------|
| TA-MI-307      | Touche à bille Ø2.20 mm |     |         |     |      |
| 279 901008 007 | Messeinsatz Ø2.20 mm    | ■   | ■       | ■   |      |
|                | Ball probe Ø2.20 mm     |     |         |     |      |




|                |                         |   |   |   |  |
|----------------|-------------------------|---|---|---|--|
| TA-MI-308      | Touche à bille Ø2.25 mm |   |   |   |  |
| 279 901008 008 | Messeinsatz Ø2.25 mm    | ■ | ■ | ■ |  |
|                | Ball probe Ø2.25 mm     |   |   |   |  |




|                |                         |   |   |   |  |
|----------------|-------------------------|---|---|---|--|
| TA-MI-309      | Touche à bille Ø2.50 mm |   |   |   |  |
| 279 901008 009 | Messeinsatz Ø2.50 mm    | ■ | ■ | ■ |  |
|                | Ball probe Ø2.50 mm     |   |   |   |  |




|                |                         |   |   |   |  |
|----------------|-------------------------|---|---|---|--|
| TA-MI-310      | Touche à bille Ø2.75 mm |   |   |   |  |
| 279 901008 010 | Messeinsatz Ø2.75 mm    | ■ | ■ | ■ |  |
|                | Ball probe Ø2.75 mm     |   |   |   |  |




|                |                         |   |   |   |  |
|----------------|-------------------------|---|---|---|--|
| TA-MI-311      | Touche à bille Ø3.00 mm |   |   |   |  |
| 279 901008 011 | Messeinsatz Ø3.00 mm    | ■ | ■ | ■ |  |
|                | Ball probe Ø3.00 mm     |   |   |   |  |




|                |                         |   |   |   |  |
|----------------|-------------------------|---|---|---|--|
| TA-MI-312      | Touche à bille Ø3.20 mm |   |   |   |  |
| 279 901008 012 | Messeinsatz Ø3.20 mm    | ■ | ■ | ■ |  |
|                | Ball probe Ø3.20 mm     |   |   |   |  |




|                |                         | THV | HC3/HC4 | HC5 | LACN |
|----------------|-------------------------|-----|---------|-----|------|
| TA-MI-313      | Touche à bille Ø3.25 mm |     |         |     |      |
| 279 901008 013 | Messeinsatz Ø3.25 mm    | ■   | ■       | ■   |      |
|                | Ball probe Ø3.25 mm     |     |         |     |      |




|                |                         |   |   |   |  |
|----------------|-------------------------|---|---|---|--|
| TA-MI-314      | Touche à bille Ø3.50 mm |   |   |   |  |
| 279 901008 014 | Messeinsatz Ø3.50 mm    | ■ | ■ | ■ |  |
|                | Ball probe Ø3.50 mm     |   |   |   |  |




|                |                         |   |   |   |  |
|----------------|-------------------------|---|---|---|--|
| TA-MI-315      | Touche à bille Ø3.70 mm |   |   |   |  |
| 279 901008 015 | Messeinsatz Ø3.70 mm    | ■ | ■ | ■ |  |
|                | Ball probe Ø3.70 mm     |   |   |   |  |




|                |                         |   |   |   |  |
|----------------|-------------------------|---|---|---|--|
| TA-MI-316      | Touche à bille Ø4.00 mm |   |   |   |  |
| 279 901008 016 | Messeinsatz Ø4.00 mm    | ■ | ■ | ■ |  |
|                | Ball probe Ø4.00 mm     |   |   |   |  |




|                |                         |   |   |   |  |
|----------------|-------------------------|---|---|---|--|
| TA-MI-317      | Touche à bille Ø4.50 mm |   |   |   |  |
| 279 901008 017 | Messeinsatz Ø4.50 mm    | ■ | ■ | ■ |  |
|                | Ball probe Ø4.50 mm     |   |   |   |  |




|                |                         |   |   |   |  |
|----------------|-------------------------|---|---|---|--|
| TA-MI-318      | Touche à bille Ø5.00 mm |   |   |   |  |
| 279 901008 018 | Messeinsatz Ø5.00 mm    | ■ | ■ | ■ |  |
|                | Ball probe Ø5.00 mm     |   |   |   |  |




|                |                         | THV | HC3/HC4 | HC5 | LBCN |
|----------------|-------------------------|-----|---------|-----|------|
| TA-MI-319      | Touche à bille Ø5.50 mm |     |         |     |      |
| 279 901008 019 | Messeinsatz Ø5.50 mm    | ■   | ■       | ■   |      |
|                | Ball probe Ø5.50 mm     |     |         |     |      |




|                |                         |   |   |   |  |
|----------------|-------------------------|---|---|---|--|
| TA-MI-320      | Touche à bille Ø6.00 mm |   |   |   |  |
| 279 901008 020 | Messeinsatz Ø6.00 mm    | ■ | ■ | ■ |  |
|                | Ball probe Ø6.00 mm     |   |   |   |  |




|                |                         |   |   |   |  |
|----------------|-------------------------|---|---|---|--|
| TA-MI-321      | Touche à bille Ø6.50 mm |   |   |   |  |
| 279 901008 021 | Messeinsatz Ø6.50 mm    | ■ | ■ | ■ |  |
|                | Ball probe Ø6.50 mm     |   |   |   |  |





|                |                         |   |   |   |  |
|----------------|-------------------------|---|---|---|--|
| TA-MI-322      | Touche à bille Ø7.00 mm |   |   |   |  |
| 279 901008 022 | Messeinsatz Ø7.00 mm    | ■ | ■ | ■ |  |
|                | Ball probe Ø7.00 mm     |   |   |   |  |





|                |                         |   |   |   |  |
|----------------|-------------------------|---|---|---|--|
| TA-MI-323      | Touche à bille Ø8.00 mm |   |   |   |  |
| 279 901008 023 | Messeinsatz Ø8.00 mm    | ■ | ■ | ■ |  |
|                | Ball probe Ø8.00 mm     |   |   |   |  |



|                |                         |   |   |   |  |
|----------------|-------------------------|---|---|---|--|
| TA-MI-324      | Touche à bille Ø9.00 mm |   |   |   |  |
| 279 901008 024 | Messeinsatz Ø9.00 mm    | ■ | ■ | ■ |  |
|                | Ball probe Ø9.00 mm     |   |   |   |  |




|                                 |                                                     |  | THV | HC3/HC4 | HC5 | LACBN |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------|--|-----|---------|-----|-------|
| TA-MI-325<br><br>279 901008 025 | Touche à bille Ø10.00 mm                            |  |     |         |     |       |
|                                 | Messeinsatz Ø10.00 mm                               |  | ■   | ■       | ■   |       |
|                                 | Ball probe Ø10.00 mm                                |  |     |         |     |       |
| TA-IH-302<br><br>612 11 076     | Paire de Touches réglable Ø6                        |  |     |         |     |       |
|                                 | Paar Tasteraufsätze verstellbar Ø6                  |  |     | ■       | ■   | ■     |
|                                 | Pair of adjustable probes Ø6                        |  |     |         |     |       |
| TA-MI-3801<br><br>609 05 127    | Paire de touches plate dia 8 mm MD pour dia 6 mm    |  |     |         |     |       |
|                                 | Flachschlüsselpaar Ø 8 mm MD für Ø 6 mm             |  |     | ■       | ■   | ■     |
|                                 | Pair of flat anvils dia 8 mm HM for dia 6 mm        |  |     |         |     |       |
| TA-MI-3802<br><br>609 05 128    | Paire de touches plate dia 2 mm MD pour dia 6 mm    |  |     |         |     |       |
|                                 | Flachschlüsselpaar Ø 2 mm MD für Ø 6 mm             |  |     | ■       | ■   | ■     |
|                                 | Pair of flat anvils dia 2 mm HM for dia 6 mm        |  |     |         |     |       |
| TA-MI-3803<br><br>609 05 129    | Paire de touches couteaux 2x1 mm MD pour dia 6 mm   |  |     |         |     |       |
|                                 | Paar Messerschlüssel 2x1 mm MD für Ø 6 mm           |  |     | ■       | ■   | ■     |
|                                 | Pair of knife anvils 2x1 mm MD for dia 6 mm         |  |     |         |     |       |
| TA-MI-3804<br><br>609 05 130    | Paire de touches couteaux 8x1.5 mm MD pour dia 6 mm |  |     |         |     |       |
|                                 | Paar Messerschlüssel 8x1.5 mm MD für Ø 6 mm         |  |     | ■       | ■   | ■     |
|                                 | Pair of knife anvils 8x1.5 mm MD for dia 6 mm       |  |     |         |     |       |

|                                                                                    |            |                                                            | THV | HC3/HC4 | HC5 | LABCN |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------|-----|---------|-----|-------|
|    | TA-MI-3805 | Paire de touches R22.5 mm MD pour dia 6 mm                 |     |         |     |       |
|                                                                                    | 609 05 131 | Schlüsselpaar R22,5 mm MD für Ø 6 mm                       |     | ■       | ■   | ■     |
|                                                                                    |            | Pair of anvils R22.5 mm MD for dia 6 mm                    |     |         |     |       |
|                                                                                    |            |                                                            |     |         |     |       |
|    | TA-MI-3806 | Paire de touches plates dia 8 mm céramique pour dia 6 mm   |     |         |     |       |
|                                                                                    | 609 05 132 | Paar Flachschlüssel Ø 8 mm aus Keramik für Ø 6 mm          |     | ■       | ■   | ■     |
|                                                                                    |            | Pair of flat anvils dia 8 mm ceramic for dia 6 mm          |     |         |     |       |
|                                                                                    |            |                                                            |     |         |     |       |
|   | TA-MI-3807 | Paire de touches couteaux 8x1.5 mm céramique pour dia 6 mm |     |         |     |       |
|                                                                                    | 609 05 133 | Paar Keramikmesser 8x1,5 mm für Ø 6 mm                     |     | ■       | ■   | ■     |
|                                                                                    |            | Pair of ceramic anvils knives 8x1.5 mm for 6 mm dia.       |     |         |     |       |
|                                                                                    |            |                                                            |     |         |     |       |
|  | TA-MI-3808 | Paire de touches R22.5mm céramique pour dia 6 mm           |     |         |     |       |
|                                                                                    | 609 05 134 | Paar R22.5mm Keramikschlüssel für Ø 6 mm                   |     | ■       | ■   | ■     |
|                                                                                    |            | Pair of R22.5mm ceramic anvils for 6 mm dia                |     |         |     |       |
|                                                                                    |            |                                                            |     |         |     |       |
|  | HPA-1      | Paire de touches standard                                  |     |         |     |       |
|                                                                                    | 609 05 017 | Paar Standard Messaufsätze                                 |     | ■       | ■   |       |
|                                                                                    |            | Pair of standard anvils                                    |     |         |     |       |
|                                                                                    |            |                                                            |     |         |     |       |
|  | TA-MI-350  | Paire de touches avec rayon 15 mm pour cales-étalons       |     |         |     |       |
|                                                                                    | 609 05 105 | Paar Messaufsätze Radius 15 mm für Endmasse                |     | ■       | ■   |       |
|                                                                                    |            | Pair of anvils with radius 15 mm for gauge block           |     |         |     |       |
|                                                                                    |            |                                                            |     |         |     |       |










|            |
|------------|
| TEL5       |
| 709 05 101 |

|                                    |
|------------------------------------|
| Paire de butées parallèles 25 mm   |
| Paar Parallel-Aufsätze 25 mm       |
| Pair of parallel attachments 25 mm |


| THV | HC3/HC4 | HC5 | LABCN |
|-----|---------|-----|-------|
|     |         |     |       |
|     | ■       | ■   |       |



|            |
|------------|
| 609 05 102 |
|------------|

|                                 |
|---------------------------------|
| Paire de butées parallèles 1"   |
| Paar Parallel-Aufsätze 1"       |
| Pair of parallel attachments 1" |

|  |   |   |  |
|--|---|---|--|
|  |   |   |  |
|  | ■ | ■ |  |



|            |
|------------|
| TA-MI-360  |
| 609 05 114 |

|                                                  |
|--------------------------------------------------|
| Paire de butées parallèles 25mm, pour LABC-Nano  |
| Paar Parallel-Aufsätze 25mm, für LABC-Nano       |
| Pair of parallel attachments 25mm, for LABC-Nano |


|  |  |  |   |
|--|--|--|---|
|  |  |  | ■ |
|--|--|--|---|



|            |
|------------|
| TEL5.10    |
| 612 12 002 |

|                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------|
| Butées avec cale-étalon 5 mm, pour mesures ext. dès 20 mm          |
| Paar Parallel-Aufsätze 5 mm, Aussenmessung ab 20 mm                |
| Pair of parallel attachments 5 mm, for ext. measurement from 20 mm |


|  |   |   |  |
|--|---|---|--|
|  |   |   |  |
|  | ■ | ■ |  |



|            |
|------------|
| TEL5.10E   |
| 612 12 007 |

|                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------|
| Butées avec cale-étalon .2 ", pour mesures ext. dès .8 "          |
| Paar Parallel-Aufsätze .2 ", für Aussenmessung ab .8 "            |
| Pair of parallel attachments .2 ", for ext. measurement from .8 " |


|  |   |   |  |
|--|---|---|--|
|  |   |   |  |
|  | ■ | ■ |  |



|            |
|------------|
| TELMA5.0   |
| 609 05 005 |

|                                                        |
|--------------------------------------------------------|
| Paire de supports avec touches TELS50, H=40 mm         |
| Paar Halter mit Messeinsatz TELS50, H=40 mm            |
| Pair of holders with measuring inserts TELS50, H=40 mm |


|  |   |   |  |
|--|---|---|--|
|  |   |   |  |
|  | ■ | ■ |  |



|                 |
|-----------------|
| TELMA5.0/H55    |
| SP609 05 005 03 |

|                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Paire de supports avec touches TELS50, H=55 mm<br>Paar Halter mit Messeinsatz TELS50, H=55 mm<br>Pair of holders with measuring inserts TELS50, H=55 mm |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|


| THV | HC3/HC4 | HC5 | LABCN |
|-----|---------|-----|-------|
|     |         | ■   | ■     |



|                 |
|-----------------|
| TELMA5.0/H65    |
| SP609 05 005 04 |

|                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Paire de supports avec touches TELS50, H=65mm<br>Paar Halter mit Messeinsatz TELS50, H=65 mm<br>Pair of holders with measuring inserts TELS50, H=65mm |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|


|  |  |   |   |
|--|--|---|---|
|  |  | ■ | ■ |
|--|--|---|---|



|                 |
|-----------------|
| TELMA5.0/H70    |
| SP609 05 005 01 |

|                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Paire de supports avec touches TELS50, H=70 mm<br>Paar Halter mit Messeinsatz TELS50, H=70 mm<br>Pair of holders with measuring inserts TELS50, H=70 mm |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|


|  |  |   |   |
|--|--|---|---|
|  |  | ■ | ■ |
|--|--|---|---|



|                 |
|-----------------|
| TELMA5.0/H88    |
| SP609 05 005 02 |

|                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Paire de supports avec touches TELS50, H=88 mm<br>Paar Halter mit Messeinsatz TELS50, H=88 mm<br>Pair of holders with measuring inserts TELS50, H=88 mm |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|


|  |  |   |   |
|--|--|---|---|
|  |  | ■ | ■ |
|--|--|---|---|



|            |
|------------|
| THV-10     |
| 609 05 034 |

|                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Paire de touches mesures int. >Ø10 mm, (table de mesure fixe)<br>Paar Messaufsätze für Innenmess. >Ø10 mm, (fester Auflagetisch)<br>Pair of inserts for internal meas. >Ø10 mm, (rigid measuring table) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|







|  |   |  |  |
|--|---|--|--|
|  | ■ |  |  |
|--|---|--|--|




|            |
|------------|
| THV-11     |
| 609 05 032 |

|                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Paire de touches mesures int. >Ø2.5 mm, (table de mesure fixe)<br>Paar Messaufsätze für Innenmess. >Ø2.5 mm, (fester Auflagetisch)<br>Pair of inserts for internal meas. >Ø2.5 mm, (rigid measuring table) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |   |  |  |
|--|---|--|--|
|  | ■ |  |  |
|--|---|--|--|



|        |            |                                                                                                                                                                                                                                                  | THV | HC3/HC4 | HC5 | LABCN |
|--------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-----|-------|
| THV-12 | 609 05 035 | <p>Paire de touches mesures int. &gt;Ø13 mm, (table de mesure fixe)</p> <p>Paar Messaufsätze für Innenmess. &gt;Ø13 mm, (fester Auflagetisch)</p> <p>Pair of inserts for internal meas. &gt;Ø13 mm, (rigid measuring table)</p>                  | ■   |         |     |       |
| THV-15 | 609 05 092 | <p>Paire de touches mesures int. &gt;Ø5 mm, (table de mesure fixe)</p> <p>Paar Messaufsätze für Innenmess. &gt;Ø5 mm, (fester Auflagetisch)</p> <p>Pair of inserts for internal meas. &gt;Ø5 mm, (rigid measuring table)</p>                     | ■   |         |     |       |
| THV-20 | 609 05 037 | <p>Paire de touches mesures int. &gt;Ø10 mm, (table de mesure flottante)</p> <p>Paar Messaufsätze für Innenmess. &gt;Ø10 mm, (Schwimmender Auflagetisch)</p> <p>Pair of inserts for internal meas. &gt;Ø10 mm, (floating measuring table)</p>    | ■   |         |     |       |
| THV-21 | 609 05 038 | <p>Paire de touches mesures int. &gt;Ø2.5 mm, (table de mesure flottante)</p> <p>Paar Messaufsätze für Innenmess. &gt;Ø2.5 mm, (Schwimmender Auflagetisch)</p> <p>Pair of inserts for internal meas. &gt;Ø2.5 mm, (floating measuring table)</p> | ■   |         |     |       |
| THV-22 | 609 05 039 | <p>Paire de touches mesures int. &gt;Ø13 mm, (table de mesure flottante)</p> <p>Paar Messaufsätze für Innenmess. &gt;Ø13 mm, (Schwimmender Auflagetisch)</p> <p>Pair of inserts for internal meas. &gt;Ø13 mm, (floating measuring table)</p>    | ■   |         |     |       |
| THV-25 | 609 05 091 | <p>Paire de touches mesures int. &gt;Ø5 mm, (table de mesure flottante)</p> <p>Paar Messaufsätze für Innenmess. &gt;Ø5 mm, (Schwimmender Auflagetisch)</p> <p>Pair of inserts for internal meas. &gt;Ø5 mm, (floating measuring table)</p>       | ■   |         |     |       |




| THV        | HC3/HC4 | HC5 | LABCN |
|------------|---------|-----|-------|
| THV-26     |         |     |       |
| 609 05 094 | ■       |     |       |
|            |         |     |       |

Paire de touches mesures int. >Ø10 mm, (table de mesure flottante)

Paar Messaufsätze für Innenmess. >Ø10 mm, (Schwimmender Auflagetisch)

Pair of inserts for internal meas. >Ø10 mm, (floating measuring table)




| THV        | HC3/HC4 | HC5 | LABCN |
|------------|---------|-----|-------|
| TA-MI-370  |         |     |       |
| 609 05 118 |         | ■   | ■     |
|            |         |     |       |

Paire de touches coudées, H=10 mm, L=85 mm, pour Ø >10 mm

Paar Messbügel, H=10 mm, L=85 mm, für Ø >10 mm

Pair of L-shaped probes, H=10 mm, L=85 mm, for Ø >10 mm




| THV        | HC3/HC4 | HC5 | LABCN |
|------------|---------|-----|-------|
| TA-MI-371  |         |     |       |
| 609 05 115 |         | ■   | ■     |
|            |         |     |       |

Paire de touches coudées, H=22 mm, L=85 mm, pour Ø >20 mm

Paar Messbügel, H=22 mm, L=85 mm, für Ø >20 mm

Pair of L-shaped probes, H=22 mm, L=85 mm, for Ø >20 mm




| THV        | HC3/HC4 | HC5 | LABCN |
|------------|---------|-----|-------|
| TA-MI-372  |         |     |       |
| 609 05 116 |         | ■   | ■     |
|            |         |     |       |

Paire de touches coudées, H=35 mm, L=90 mm, pour Ø >29 mm

Paar Messbügel, H=35 mm, L=90 mm, für Ø >29 mm

Pair of L-shaped probes, H=35 mm, L=90 mm, for Ø >29 mm




| THV        | HC3/HC4 | HC5 | LABCN |
|------------|---------|-----|-------|
| TA-MI-373  |         |     |       |
| 609 05 117 |         | ■   | ■     |
|            |         |     |       |

Paire de touches coudées, H=60 mm, L=100 mm, pour Ø >38 mm

Paar Messbügel, H=60 mm, L=100 mm, für Ø >38 mm

Pair of L-shaped probes, H=60 mm, L=100 mm, for Ø >38 mm









| THV            | HC3/HC4 | HC5 | LABCN |
|----------------|---------|-----|-------|
| TEL75.01       |         |     |       |
| 298 000205 050 |         | ■   | ■     |
|                |         |     |       |

Touche en T à billes rubis Ø0.335 mm


T-förmiger Tastereinsatz, Rubinkugel Ø0.335 mm

T-shaped measuring insert, ruby balls Ø0.335 mm


|                                                                                    |                |                                                 | THV | HC3/HC4 | HC5 | LABCN |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|-----|---------|-----|-------|
|    | TEL75.1        | Touche en T à billes rubis Ø0.455 mm            |     |         |     |       |
|                                                                                    | 298 000205 051 | T-förmiger Tastereinsatz, Rubinkugel Ø0.455 mm  |     | ■       | ■   | ■     |
|                                                                                    |                | T-shaped measuring insert, ruby balls Ø0.455 mm |     |         |     |       |
|                                                                                    |                |                                                 |     |         |     |       |
|    | TEL75.2        | Touche en T à billes rubis Ø0.530 mm            |     |         |     |       |
|                                                                                    | 298 000205 052 | T-förmiger Tastereinsatz, Rubinkugel Ø0.530 mm  |     | ■       | ■   | ■     |
|                                                                                    |                | T-shaped measuring insert, ruby balls Ø0.530 mm |     |         |     |       |
|                                                                                    |                |                                                 |     |         |     |       |
|   | TEL75.3        | Touche en T à billes rubis Ø0.620 mm            |     |         |     |       |
|                                                                                    | 298 000205 053 | T-förmiger Tastereinsatz, Rubinkugel Ø0.620 mm  |     | ■       | ■   | ■     |
|                                                                                    |                | T-shaped measuring insert, ruby balls Ø0.620 mm |     |         |     |       |
|                                                                                    |                |                                                 |     |         |     |       |
|  | TEL75.4        | Touche en T à billes rubis Ø0.725 mm            |     |         |     |       |
|                                                                                    | 298 000205 054 | T-förmiger Tastereinsatz, Rubinkugel Ø0.725 mm  |     | ■       | ■   | ■     |
|                                                                                    |                | T-shaped measuring insert, ruby balls Ø0.725 mm |     |         |     |       |
|                                                                                    |                |                                                 |     |         |     |       |
|  | TEL75.5        | Touche en T à billes rubis Ø0.895 mm            |     |         |     |       |
|                                                                                    | 298 000205 055 | T-förmiger Tastereinsatz, Rubinkugel Ø0.895 mm  |     | ■       | ■   | ■     |
|                                                                                    |                | T-shaped measuring insert, ruby balls Ø0.895 mm |     |         |     |       |
|                                                                                    |                |                                                 |     |         |     |       |
|  | TEL75.6        | Touche en T à billes rubis Ø1.100 mm            |     |         |     |       |
|                                                                                    | 298 000205 056 | T-förmiger Tastereinsatz, Rubinkugel Ø1.100 mm  |     | ■       | ■   | ■     |
|                                                                                    |                | T-shaped measuring insert, ruby balls Ø1.100 mm |     |         |     |       |
|                                                                                    |                |                                                 |     |         |     |       |









|                |                                         | THV | HC3/HC4 | HC5 | LABCN |
|----------------|-----------------------------------------|-----|---------|-----|-------|
| TEL76.2        | Touche à bille Ø0.5 mm                  |     |         |     |       |
| 509 05 20 0018 | Tastereinsatz mit Rubinkugel Ø0.5 mm    |     | ■       | ■   | ■     |
|                | Measuring insert with ruby ball Ø0.5 mm |     |         |     |       |




|                |                                         |  |   |   |   |
|----------------|-----------------------------------------|--|---|---|---|
| TEL76.3        | Touche à bille Ø1.0 mm                  |  |   |   |   |
| 509 05 20 0019 | Tastereinsatz mit Rubinkugel Ø1.0 mm    |  | ■ | ■ | ■ |
|                | Measuring insert with ruby ball Ø1.0 mm |  |   |   |   |




|                |                                         |  |   |   |   |
|----------------|-----------------------------------------|--|---|---|---|
| TEL76.4        | Touche à bille Ø2.5 mm                  |  |   |   |   |
| 509 05 20 0020 | Tastereinsatz mit Rubinkugel Ø2.5 mm    |  | ■ | ■ | ■ |
|                | Measuring insert with ruby ball Ø2.5 mm |  |   |   |   |




|                |                                         |  |   |   |   |
|----------------|-----------------------------------------|--|---|---|---|
| TEL76.5        | Touche à bille Ø5.0 mm                  |  |   |   |   |
| 509 05 20 0021 | Tastereinsatz mit Rubinkugel Ø5.0 mm    |  | ■ | ■ | ■ |
|                | Measuring insert with ruby ball Ø5.0 mm |  |   |   |   |



|                 |                                                                  |  |   |   |   |
|-----------------|------------------------------------------------------------------|--|---|---|---|
| TA-MI-372/SP04  | Jeux de touches coudées, H=35 mm, L=90 mm avec M3, pour Ø >38 mm |  |   |   |   |
| SP609 05 116 04 | Set Messbügel, H=35 mm, L=90 mm mit M3, für Ø >38 mm             |  | ■ | ■ | ■ |
|                 | Set of L-shaped probes, H=35 mm, L=90 mm with M3, for Ø >38 mm   |  |   |   |   |



|                |                                              |  |   |   |   |
|----------------|----------------------------------------------|--|---|---|---|
| TEL77.100      | Paire de touches à bille Ø1.00 mm            |  |   |   |   |
| 279 901009 001 | Paar Messeinsätze mit Kugel Ø1.00 mm         |  | ■ | ■ | ■ |
|                | Pair of measuring inserts with ball Ø1.00 mm |  |   |   |   |



TEL77.125


279 901009 008

Paire de touches à bille Ø1.25 mm

Paar Messeinsätze mit Kugel Ø1.25 mm

Pair of measuring inserts with ball Ø1.25 mm

LABCN  
HC5  
HC3/HC4  
THV




TEL77.150

279 901009 002

Paire de touches à bille Ø1.50 mm

Paar Messeinsätze mit Kugel Ø1.50 mm

Pair of measuring inserts with ball Ø1.50 mm




TEL77.175

279 901009 009

Paire de touches à bille Ø1.75 mm

Paar Messeinsätze mit Kugel Ø1.75 mm

Pair of measuring inserts with ball Ø1.75 mm




TEL77.200

279 901009 003

Paire de touches à bille Ø2.00 mm

Paar Messeinsätze mit Kugel Ø2.00 mm

Pair of measuring inserts with ball Ø2.00 mm




TEL77.250

279 901009 004

Paire de touches à bille Ø2.50 mm

Paar Messeinsätze mit Kugel Ø2.50 mm

Pair of measuring inserts with ball Ø2.50 mm




TEL77.300

279 901009 005

Paire de touches à bille Ø3.00 mm

Paar Messeinsätze mit Kugel Ø3.00 mm

Pair of measuring inserts with ball Ø3.00 mm




TEL77.350

279 901009 006

Paire de touches à bille Ø3.50 mm

Paar Messeinsätze mit Kugel Ø3.50 mm

Pair of measuring inserts with ball Ø3.50 mm




TEL77.400

279 901009 007

Paire de touches à bille Ø4.00 mm

Paar Messeinsätze mit Kugel Ø4.00 mm

Pair of measuring inserts with ball Ø4.00 mm




TEL77.450

279 901009 010

Paire de touches à bille Ø4.50 mm

Paar Messeinsätze mit Kugel Ø4.50 mm

Pair of measuring inserts with ball Ø4.50 mm




TEL77.500

279 901009 011

Paire de touches à bille Ø5.00 mm

Paar Messeinsätze mit Kugel Ø5.00 mm

Pair of measuring inserts with ball Ø5.00 mm




TEL77.550

279 901009 012

Paire de touches à bille Ø5.50 mm

Paar Messeinsätze mit Kugel Ø5.50 mm

Pair of measuring inserts with ball Ø5.50 mm



TEL77.600

279 901009 013

Paire de touches à bille Ø6.00 mm

Paar Messeinsätze mit Kugel Ø6.00 mm

Pair of measuring inserts with ball Ø6.00 mm

LABCN  
HC5  
HC3/HC4  
THV

■


■

■

■

■

■




TEL77.700

279 901009 014

Paire de touches à bille Ø7.00 mm

Paar Messeinsätze mit Kugel Ø7.00 mm

Pair of measuring inserts with ball Ø7.00 mm




TEL77.900

279 901009 015

Paire de touches à bille Ø9.00 mm

Paar Messeinsätze mit Kugel Ø9.00 mm

Pair of measuring inserts with ball Ø9.00 mm




TEL77.1000

279 901009 016

Paire de touches à bille Ø10.00 mm

Paar Messeinsätze mit Kugel Ø10.00 mm

Pair of measuring inserts with ball Ø10.00 mm




TA-MI-371/SP01

SP609 05 115 01

Paire de touches coudées H=22/19 mm, L=80 mm, Ø2

Paar Messbügel H=22/19 mm, L=80 mm, Ø2

Pair of L-shaped probes H=22/19 mm, L=80 mm, Ø2




TA-MI-3401

SP609 05 115 017

Paire de touches à bille Ø0,50 mm

Paar Taster Ø0,50 mm

Set of anvils Ø0,50 mm



TA-MI-3402

SP609 05 115 024

Paire de touches à bille Ø2,70 mm

Paar Taster Ø2,70 mm

Set of anvils Ø2,70 mm

LABCN  
HC5  
HC3/HC4  
THV

■


■

■


■

■


■




|                  |                                    |  |  |  |
|------------------|------------------------------------|--|--|--|
| TA-MI-3403       | Paire de touches à bille Ø0.826 mm |  |  |  |
| SP609 05 115 018 | Paar Taster Ø0,826 mm              |  |  |  |
|                  | Set of anvils Ø0,826 mm            |  |  |  |




|                  |                                   |  |  |  |
|------------------|-----------------------------------|--|--|--|
| TA-MI-3404       | Paire de touches à bille Ø0,89 mm |  |  |  |
| SP609 05 115 019 | Paar Taster Ø0,89 mm              |  |  |  |
|                  | Set of anvils Ø0,89 mm            |  |  |  |




|                  |                                   |  |  |  |
|------------------|-----------------------------------|--|--|--|
| TA-MI-3405       | Paire de touches à bille Ø1,00 mm |  |  |  |
| SP609 05 115 020 | Paar Taster Ø1,00 mm              |  |  |  |
|                  | Set of anvils Ø1,00 mm            |  |  |  |



|                  |                                   |  |  |  |
|------------------|-----------------------------------|--|--|--|
| TA-MI-3406       | Paire de touches à bille Ø1,25 mm |  |  |  |
| SP609 05 115 025 | Paar Taster Ø1,25 mm              |  |  |  |
|                  | Set of anvils Ø1,25 mm            |  |  |  |




|                  |                                   |  |  |  |
|------------------|-----------------------------------|--|--|--|
| TA-MI-3407       | Paire de touches à bille Ø1,38 mm |  |  |  |
| SP609 05 115 021 | Paar Taster Ø1,38 mm              |  |  |  |
|                  | Set of anvils Ø1,38 mm            |  |  |  |




|                  |                                   |  |  |  |
|------------------|-----------------------------------|--|--|--|
| TA-MI-3408       | Paire de touches à bille Ø1,50 mm |  |  |  |
| SP609 05 115 010 | Paar Taster Ø1,50 mm              |  |  |  |
|                  | Set of anvils Ø1,50 mm            |  |  |  |


LABCN  
HC5  
HC3/HC4  
THV




|                  |                                    |  |  |  |
|------------------|------------------------------------|--|--|--|
| TA-MI-3409       | Paire de touches à bille Ø1,524 mm |  |  |  |
| SP609 05 115 011 | Paar Taster Ø1,524 mm              |  |  |  |
|                  | Set of anvils Ø1,524 mm            |  |  |  |




|                  |                                   |  |  |  |
|------------------|-----------------------------------|--|--|--|
| TA-MI-3410       | Paire de touches à bille Ø1,75 mm |  |  |  |
| SP609 05 115 026 | Paar Taster Ø1,75 mm              |  |  |  |
|                  | Set of anvils Ø1,75 mm            |  |  |  |




|                  |                                   |  |  |  |
|------------------|-----------------------------------|--|--|--|
| TA-MI-3411       | Paire de touches à bille Ø2,00 mm |  |  |  |
| SP609 05 115 022 | Paar Taster Ø2,00 mm              |  |  |  |
|                  | Set of anvils Ø2,00 mm            |  |  |  |



|                  |                                   |  |  |  |
|------------------|-----------------------------------|--|--|--|
| TA-MI-3412       | Paire de touches à bille Ø2,36 mm |  |  |  |
| SP609 05 115 012 | Paar Taster Ø2,36 mm              |  |  |  |
|                  | Set of anvils Ø2,36 mm            |  |  |  |




|                  |                                   |  |  |  |
|------------------|-----------------------------------|--|--|--|
| TA-MI-3413       | Paire de touches à bille Ø2,50 mm |  |  |  |
| SP609 05 115 013 | Paar Taster Ø2,50 mm              |  |  |  |
|                  | Set of anvils Ø2,50 mm            |  |  |  |




|                  |                                   |  |  |  |
|------------------|-----------------------------------|--|--|--|
| TA-MI-3414       | Paire de touches à bille Ø2,65 mm |  |  |  |
| SP609 05 115 014 | Paar Taster Ø2,65 mm              |  |  |  |
|                  | Set of anvils Ø2,65 mm            |  |  |  |


LABCN  
HC5  
HC3/HC4  
THV




|                  |                                   |  | LABCN | HC5 | HC3/HC4 | THV |
|------------------|-----------------------------------|--|-------|-----|---------|-----|
| TA-MI-3415       | Paire de touches à bille Ø2,70 mm |  |       |     |         |     |
| SP609 05 115 023 | Paar Taster Ø2,70 mm              |  |       |     |         |     |
|                  | Set of anvils Ø2,70 mm            |  |       |     |         |     |




|                  |                                   |  |  |  |  |  |
|------------------|-----------------------------------|--|--|--|--|--|
| TA-MI-3416       | Paire de touches à bille Ø2,80 mm |  |  |  |  |  |
| SP609 05 115 015 | Paar Taster Ø2,80 mm              |  |  |  |  |  |
|                  | Set of anvils Ø2,80 mm            |  |  |  |  |  |




|                  |                                   |  |  |  |  |  |
|------------------|-----------------------------------|--|--|--|--|--|
| TA-MI-3417       | Paire de touches à bille Ø3,00 mm |  |  |  |  |  |
| SP609 05 115 016 | Paar Taster Ø3,00 mm              |  |  |  |  |  |
|                  | Set of anvils Ø3,00 mm            |  |  |  |  |  |





|                  |                                   |  |  |  |  |  |
|------------------|-----------------------------------|--|--|--|--|--|
| TA-MI-3418       | Paire de touches à bille Ø3,50 mm |  |  |  |  |  |
| SP609 05 115 027 | Paar Taster Ø3,50 mm              |  |  |  |  |  |
|                  | Set of anvils Ø3,50 mm            |  |  |  |  |  |





|                  |                                   |  |  |  |  |  |
|------------------|-----------------------------------|--|--|--|--|--|
| TA-MI-3419       | Paire de touches à bille Ø5,00 mm |  |  |  |  |  |
| SP609 05 115 028 | Paar Taster Ø5,00 mm              |  |  |  |  |  |
|                  | Set of anvils Ø5,00 mm            |  |  |  |  |  |








|                |                                    |  |  |  |  |  |
|----------------|------------------------------------|--|--|--|--|--|
| TELS51         | Support pour touches M2.5          |  |  |  |  |  |
| 509 05 20 0027 | Tasterhalter für Messeinsätze M2.5 |  |  |  |  |  |
|                | Holder for measuring inserts M2.5  |  |  |  |  |  |




|                                                                                    |                             |                                                                                                                                                        | THV | HC3/HC4 | HC5 | LABCN |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-----|-------|
|    | TELS51E<br>509 05 20 0028   | Support pour touches 4-48<br><br>Tasterhalter für Messeinsätze 4-48<br><br>Holder for measuring inserts 4-48                                           | ■   |         |     |       |
|    | TELS51/D3.5<br>609 05 045   | Paire de supports pour touches Ø3.5 mm<br><br>Paar Halter für Messeinsätze Ø3.5 mm<br><br>Pair of holders for measuring inserts Ø3.5 mm                | ■   |         |     |       |
|    | TEL5.0<br>612 11 017        | Paire de supports pour touches Ø6.5 mm<br><br>Paar Halter für Messeinsätze Ø6.5 mm<br><br>Pair of holders for measuring inserts Ø6.5 mm                |     | ■       | ■   |       |
|  | TA-MS-301<br>276 940001 004 | Palpeur électronique 30 mm<br><br>Elektronischer Messtaster 30 mm<br><br>Electronic probe 30 mm                                                        |     | ■       | ■   |       |
|  | TA-MS-307<br>276 900004 003 | Comparateur digital 50 mm, résolution 0.001 mm<br><br>Digital-Messuhr 50 mm, Auflösung 0.001 mm<br><br>Digital indicator 50 mm, resolution 0.001 mm    | ■   | ■       | ■   |       |
|  | TA-MS-308<br>276 900004 004 | Comparateur digital 100 mm, résolution 0.001 mm<br><br>Digital-Messuhr 100 mm, Auflösung 0.001 mm<br><br>Digital indicator 100 mm, resolution 0.001 mm |     |         | ■   | ■     |







|                                    |                                                                                                                                                           |  | THV | HC3/HC4 | HC5 | LABCN |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---------|-----|-------|
| <p>LABC70.1</p> <p>609 02 003</p>  | Palpeur électronique pour mesure intérieure, (sans support, sans interface)                                                                               |  |     |         |     |       |
|                                    | Elektronischer Messtaster für Innenmessung, (ohne Halter, ohne Interface)                                                                                 |  |     | ■       | ■   | ■     |
|                                    | Electronic probe for internal measurement, (without support, without interface)                                                                           |  |     |         |     |       |
| <p>TA-MS-370</p> <p>706 203 02</p> | Palpeur électronique pour mesure intérieure, (avec support, sans interface)                                                                               |  |     |         |     |       |
|                                    | Elektronischer Messtaster für Innenmessung, (mit Halter, ohne Interface)                                                                                  |  |     | ■       | ■   | ■     |
|                                    | Electronic probe for internal measurement, (with support, without interface)                                                                              |  |     |         |     |       |
| <p>TA-MS-371</p> <p>706 203 03</p> | Dispositif avec système de mesure selon axe Z, pour la mesure de pièces coniques (avec interface)                                                         |  |     |         |     |       |
|                                    | Messvorrichtung mit Messsystem in Z-Achse, für die Messung von kegelförmigen Lehren (mit Interface)                                                       |  |     |         |     | ■     |
|                                    | Device with measuring system in Z axis, for measurement of conical parts (with interface)                                                                 |  |     |         |     |       |
| <p>TA-MS-372</p> <p>706 203 04</p> | Dispositif avec système de mesure selon axe Z, pour la mesure de pièces coniques (avec interface)                                                         |  |     |         |     |       |
|                                    | Messvorrichtung mit Messsystem in Z-Achse, für die Messung von kegelförmigen Lehren (mit Interface)                                                       |  |     | ■       | ■   |       |
|                                    | Device with measuring system in Z axis, for measurement of conical parts (with interface)                                                                 |  |     |         |     |       |
| <p>LABC80</p> <p>709 60 001</p>    | Système de mesure pour filetages coniques, Avec palpeur électronique LABC-70.1 et support, Avec support jauges, support comparateur et interface          |  |     |         |     |       |
|                                    | Messsystem für konische Gewindelehren, Mit elektronischem Messtaster LABC-70.1 und Halter, Mit Lehren-Halter, Messuhr-Halter und Interface                |  |     | ■       | ■   |       |
|                                    | Measuring system for taper threads, With electronic probe LABC-70.1 and support, With ring & plug support, dial indicator support and interface           |  |     |         |     |       |
| <p>LABC80.1</p> <p>712 04 003</p>  | Système de mesure pour filetages coniques, Seul. support palpeur électronique (sans LABC-70.1), Avec support jauges, support comparateur et interface     |  |     |         |     |       |
|                                    | Messsystem für konische Gewindelehren, Nur mit Messtaster-Halter (ohne LABC-70.1), Mit Lehren-Halter, Messuhr-Halter und Interface                        |  |     | ■       | ■   |       |
|                                    | Measuring system for taper threads, Only with electronic probe holder (without LABC-70.1), With ring & plug support, dial indicator support and interface |  |     |         |     |       |




|            |  |                                                                                                                                   | THV | HC3/HC4 | HC5 | LABCN |
|------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-----|-------|
| TA-MS-381  |  | Système de mesure pour filetages coniques, Seul. support palpeur électronique (sans LABC-70.1), Avec support jauges et interface  |     |         |     |       |
|            |  | Messsystem für konische Gewindelehren, Nur mit Messtaster-Halter (ohne LABC-70.1), Mit Lehren-Halter und Interface                |     |         |     | ■     |
| 712 04 010 |  | Measuring system for taper threads, Only with electronic probe holder (without LABC-70.1), With ring & plug support and interface |     |         |     |       |




|            |  |                                |   |  |  |  |
|------------|--|--------------------------------|---|--|--|--|
| THV-101    |  | Plateau en forme de H          |   |  |  |  |
|            |  | Auflageplatte mit H-Aussparung | ■ |  |  |  |
| 602 33 002 |  | Plate with H-shaped clearance  |   |  |  |  |




|            |  |                                    |   |  |  |  |
|------------|--|------------------------------------|---|--|--|--|
| THV-150    |  | Support pour comparateurs à levier |   |  |  |  |
|            |  | Halter für Fühlhebelmessgeräte     | ■ |  |  |  |
| 609 00 005 |  | Holder for dial test indicators    |   |  |  |  |









|            |  |                                     |   |  |  |  |
|------------|--|-------------------------------------|---|--|--|--|
| THV-100    |  | Support pour THV-101 & THV-150      |   |  |  |  |
|            |  | Aufnahmeblock für THV-101 & THV-150 | ■ |  |  |  |
| 602 15 001 |  | Support for THV-101 & THV-150       |   |  |  |  |




|            |  |                                                                  |  |   |   |   |
|------------|--|------------------------------------------------------------------|--|---|---|---|
| TELMA7     |  | Paire de supports réglables en hauteur, Réglage Z=80 mm          |  |   |   |   |
|            |  | Paar Höhenverstellbare Auflagen, Verstellbereich Z=80mm          |  | ■ | ■ | ■ |
| 602 39 007 |  | Pair of vertically adjustable supports, Adjustment range Z=80 mm |  |   |   |   |



|            |  |                                                         |  |   |   |   |
|------------|--|---------------------------------------------------------|--|---|---|---|
| TELMA7/P   |  | Support réglable en hauteur, Réglage Z=80 mm            |  |   |   |   |
|            |  | Verstellbare Auflage, Verstellbereich Z=80mm            |  | ■ | ■ | ■ |
| 602 39 005 |  | Vertically adjustable support, Adjustment range Z=80 mm |  |   |   |   |

|                                                                                    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | THV | HC3/HC4 | HC5 | LABCN |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-----|-------|
|    | TELMA7/SP04 | <p>Paire de supports réglables en hauteur, Réglage Z=200 mm, plateau standard</p> <p>Paar Höhenverstellbare Auflagen, Verstellbereich Z=200 mm, standard-Platte</p> <p>Pair of vertically adjustable supports, Adjustment range Z=200 mm, standard plate</p>                                                       |     |         |     |       |
|                                                                                    | 602 39 012  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     | ■       | ■   | ■     |
|                                                                                    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |         |     |       |
|    | TELMA7/SP05 | <p>Paire de supports réglables en hauteur, Réglage Z=200 mm, plateau en U</p> <p>Paar Höhenverstellbare Auflagen, Verstellbereich Z=200mm, U-förmige Platte</p> <p>Pair of vertically adjustable supports, Adjustment range Z=200 mm, U-shaped Plate</p>                                                           |     |         |     |       |
|                                                                                    | 602 39 013  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     | ■       | ■   | ■     |
|                                                                                    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |         |     |       |
|   | TA-SU-313   | <p>Table de mesure universelle &lt;12 kg, Plateau 250 x 85 mm, Course Z=80mm, Y=50 mm</p> <p>Universal-Messtisch &lt;12 kg, Auflageplatte 250 x 85 mm, Verstellbereich Z=80mm, Y=50 mm</p> <p>Universal measuring table &lt;12 kg, Positioning plate 250 x 85 mm, Range Z=80mm, Y=50 mm</p>                        |     |         |     |       |
|                                                                                    | 709 40 044  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     | ■       | ■   |       |
|                                                                                    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |         |     |       |
|  | HPA-14      | <p>Table de mesure universelle 40 Kg, Plateau 360 x 120 mm, Course Z=50mm, Y=50 mm</p> <p>Universal-Messtisch &lt;40 Kg, Auflageplatte 360 x 120 mm, Verstellbereich Z=50mm, Y=50 mm</p> <p>Universal measuring table 40 Kg, Positioning plate 360 x 120 mm, Range Z=50mm, Y=50 mm</p>                             |     |         |     |       |
|                                                                                    | 709 40 033  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     | ■       | ■   |       |
|                                                                                    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |         |     |       |
|  | TA-SU-320   | <p>Table de mesure universelle motorisée 60 Kg, Plateau 360 x 150 mm, Course Z=80mm, Y=50 mm</p> <p>Universal-Messtisch motorisiert 60 Kg, Auflageplatte 360 x 150 mm, Verstellbereich Z=80mm, Y=50 mm</p> <p>Universal measuring table motorised 60 Kg, Positioning plate 360 x 150 mm, Range Z=80mm, Y=50 mm</p> |     |         |     |       |
|                                                                                    | 709 40 046  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     | ■       | ■   | ■     |
|                                                                                    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |         |     |       |
|  | THV-115     | <p>Table de mesure pour tampons &lt;Ø60 x 160 mm, avec étau auto-centreur</p> <p>Messtisch für Lehrdorne &lt;Ø60 x 160 mm, mit Symetriespanner</p> <p>Measuring table for plug gauges &lt;Ø60 x 160 mm, with self centring clamp</p>                                                                               |     | ■       |     |       |
|                                                                                    | 709 40 035  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |         |     |       |
|                                                                                    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |         |     |       |



THV-115.1

609 40 035


Table de mesure pour tampons <Ø60 x 160 mm, sans étau auto-centreur

Messtisch für Lehrdorne <Ø60 x 160 mm, ohne Symetriespanner

Measuring table for plug gauges <Ø60 x 160 mm, without self centring clamp

THV  
HC3/HC4  
HC5  
LABCN

■



TA-SU-316

709 40 041

Table de mesure pour tampons <Ø60 x 160 mm, avec étau auto-centreur, (A utiliser avec HPA-14 & TELMA5.0 ou TA-SU-320)


Messtisch für Lehrdorne <Ø60 x 160 mm, mit Symetriespanner, (Einsetzbar mit HPA-14 & TELMA5.0 oder TA-SU-320)

Measuring table for plug gauges <Ø60 x 160 mm, with self centring clamp, (To be used HPA-14 & TELMA5.0 or TA-SU-320)

■

■

■



TA-SU-317

609 40 041

Table de mesure pour tampons <Ø60 x 160 mm, sans étau auto-centreur, (A utiliser avec HPA-14 & TELMA5.0 ou TA-SU-320)


Messtisch für Lehrdorne <Ø60 x 160 mm, ohne Symetriespanner, (Einsetzbar mit HPA-14 und TELMA5.0 oder TA-SU-320)

Measuring table for plug gauges <Ø60 x 160 mm, without self centring clamp, (To be used HPA-14 & TELMA5.0 or TA-SU-320)

■

■

■



THV-115.2


706 04 002

Etau auto-centreur, pour THV-115.1 & TA-SU-317

Symetriespanner, für THV-115.1 & TA-SU-317

Self centring clamp, for THV-115.1 & TA-SU-317

■



LABC-15

709 40 034


Table de mesure pour tampons <Ø100 x 280 mm, avec étau auto-centreur et vis d'alignement

Messtisch für Lehrdorne <Ø100 x 280 mm, mit Symetriespanner & Distanzschrauben

Measuring table for plug gauges <Ø100 x 280 mm, with self centring clamp and alignment screws

■

■



LABC-15.1

609 40 034


Table de mesure pour tampons <Ø100 x 280 mm, sans étau auto-centreur et vis d'alignement

Messtisch für Lehrdorne <Ø100 x 280 mm, ohne Symetriespanner & Distanzschrauben

Measuring table for plug gauges <Ø100 x 280 mm, without self centring clamp and alignment screws

■

■




TA-SU-315

709 40 040

Table de mesure pour tampons <Ø100 x 280 mm, avec étau auto-centreur et vis d'alignement

Messtisch für Lehrdorne <Ø100 x 280 mm, mit Symetriespanner & Distanzschrauben

Measuring table for plug gauges <Ø100 x 280 mm, with self centring clamp and alignment screws




Nano-15.1

609 40 040

Table de mesure pour tampons <Ø100 x 280 mm, sans étau auto-centreur et vis d'alignement

Messtisch für Lehrdorne <Ø100 x 280 mm, ohne Symetriespanner & Distanzschrauben

Measuring table for plug gauges <Ø100 x 280 mm, without self centring clamp and alignment screws



LABC-15.2

706 04 001

Etau auto-centreur, pour LABC-15.1, Nano-15.1, H-15.1, HG-15.1

Symetriespanner, für LABC-15.1, Nano-15.1, H-15.1, HG-15.1

Self centring clamp, for LABC-15.1, Nano-15.1, H-15.1, HG-15.1


LABC-15.3

708 03 007

Vis d'alignement, pour LABC-15.1, Nano-15.1, H-15.1, HG-15.1

Schrauben zum Ausrichten, für LABC-15.1, Nano-15.1, H-15.1, HG-15.1

Alignment screws, for LABC-15.1, Nano-15.1, H-15.1, HG-15.1




TELMN7.1

612 32 002

Paire d'équerres de posage

Paar Auflagewinkel

Pair of L-shaped supports



TELMN7.2


612 32 001

Paire de supports en V


Paar V-förmige Auflagen

Pair of V-shaped supports


| THV | HC3/HC4 | HC5 | LABCN |
|-----|---------|-----|-------|
|     |         |     | ■     |
|     |         |     | ■     |
|     |         | ■   | ■     |
|     |         | ■   | ■     |
|     |         | ■   | ■     |
|     |         | ■   | ■     |
|     |         | ■   | ■     |




|            |  |                           | THV | HC3/HC4 | HC5 | LACN |
|------------|--|---------------------------|-----|---------|-----|------|
| TEL11      |  | Paire de supports en V    |     |         |     |      |
| 612 12 032 |  | Paar V-förmige Auflagen   |     | ■       | ■   | ■    |
|            |  | Pair of V-shaped supports |     |         |     |      |




|            |  |                                           |  |   |   |   |
|------------|--|-------------------------------------------|--|---|---|---|
| TA-SU-308  |  | Support en V pour table                   |  |   |   |   |
| 612 32 021 |  | Paar Prismenaufgabe zu Universalmesstisch |  | ■ | ■ | ■ |
|            |  | Set of V-shaped supports for              |  |   |   |   |




|               |  |                             |  |   |   |  |
|---------------|--|-----------------------------|--|---|---|--|
| TELMN7.2/SP01 |  | Support pour rouleaux       |  |   |   |  |
| 612 23 001    |  | Aunahme für Auflagerollen   |  | ■ | ■ |  |
|               |  | Supporting device for rolls |  |   |   |  |









|               |  |                                               |  |   |   |  |
|---------------|--|-----------------------------------------------|--|---|---|--|
| TELMN7.2/SP02 |  | Rouleau en V pour pièces cylindriques         |  |   |   |  |
| 613 07 006    |  | V-förmige Auflagerolle für zylindrische Teile |  | ■ | ■ |  |
|               |  | V-shaped roll for cylindrical parts           |  |   |   |  |




|               |  |                                     |  |   |   |  |
|---------------|--|-------------------------------------|--|---|---|--|
| TELMN7.2/SP03 |  | Rouleau pour jauges Easy-Metric     |  |   |   |  |
| 613 07 007    |  | Auflagerolle für Easy-Metric-Lehren |  | ■ | ■ |  |
|               |  | Roll for Easy-Metric gauges         |  |   |   |  |



|               |  |                           |  |   |   |  |
|---------------|--|---------------------------|--|---|---|--|
| TELMN7.2/SP04 |  | Rouleau cylindrique       |  |   |   |  |
| 613 07 008    |  | Zylindrische Auflagerolle |  | ■ | ■ |  |
|               |  | Cylindrical roll          |  |   |   |  |

|                                                                                    |                 |                                                                                                                           | THV | HC3/HC4 | HC5 | LABCN |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-----|-------|
|    | TA-SU-301       | Support pour vérificateurs d'alésages à 2 points                                                                          |     |         |     |       |
|                                                                                    | 612 04 005      | Auflagevorrichtung für 2-Pkt-Bohrungsmessgeräte                                                                           |     | ■       | ■   |       |
|                                                                                    |                 | Supporting device for 2 points bore gauges                                                                                |     |         |     |       |
|    | TEL17           | Paire de plaques d'appui, pour vérificateurs d'alésages à 2 points <330 mm                                                |     |         |     |       |
|                                                                                    | 602 32 014      | Paar Anschlagplatten, für 2-Punkt-Bohrungsmessgeräte <330 mm                                                              |     | ■       | ■   |       |
|                                                                                    |                 | Pair of supporting plates, for 2 points bore gauges <330 mm                                                               |     |         |     |       |
|    | TEL17.2         | Paire de plaques d'appui, pour vérificateurs d'alésages à 2 points <180 mm                                                |     |         |     |       |
|                                                                                    | 602 32 016      | Paar Anschlagplatten, für 2-Punkt-Bohrungsmessgeräte <180 mm                                                              |     | ■       | ■   |       |
|                                                                                    |                 | Pair of supporting plates, for 2 points bore gauges <180 mm                                                               |     |         |     |       |
|  | TELMN4          | Appui pour recherche du point de rebroussement                                                                            |     |         |     |       |
|                                                                                    | 602 20 013      | Auflage für die Bestimmung des Umkehrpunktes                                                                              |     | ■       | ■   |       |
|                                                                                    |                 | Adjustable support for setting of reversal point                                                                          |     |         |     |       |
|  | TA-SU-318       | Support aléso-mètre >100 mm                                                                                               |     |         |     |       |
|                                                                                    | SP612 04 005 01 | Halter für Bohrungsmessgeräten >100mm                                                                                     |     | ■       | ■   | ■     |
|                                                                                    |                 | Support for bore gauge >100mm                                                                                             |     |         |     |       |
|  | TA-SU-305       | Support pour cales étalons 100-250 mm, avec touches TA-MI-350, (seulement pour tables TA-SU-313 et TA-SU-320)             |     |         |     |       |
|                                                                                    | 709 60 003      | Auflagevorrichtung für Endmasse 100-250 mm, mit Messaufsätzen TA-MI-350, (Nur für Messtische TA-SU-313 und TA-SU-320)     |     | ■       | ■   |       |
|                                                                                    |                 | Supporting device for gauge blocks 100-250 mm, with anvils TA-MI-350, (only for measuring tables TA-SU-313 and TA-SU-320) |     |         |     |       |



TA-SU-312

612 04 007


Support principal pour cales-étalon 100-250 mm, (seulement pour tables TA-SU-313 et TA-SU-320)

Hauptauflage für Endmasse 100-250 mm, (Nur für Messtische TA-SU-313 und TA-SU-320)

Main support for gauge blocks 100-250 mm, (only for measuring tables TA-SU-313 and TA-SU-320)

THV  
HC3/HC4  
HC5  
LABCN

■ ■ ■



TA-SU-306


612 04 008

Support additionnel pour cales-étalons >250 mm, à utiliser avec TA-SU-305 ou TA-SU-312, (fixation sur TELMA7)

Zusätzliche Auflage für Endmasse >250 mm, zu verwenden mit TA-SU-305 oder TA-SU-312, (für Montage auf TELMA7)

Additional support for gauge blocks >250 mm, to be used with TA-SU-305 or TA-SU-312, (to be mounted on TELMA7)

■ ■ ■



TULM14


708 209 140

Dispositif de fixation pour micromètres extérieurs, 12-100 mm

Befestigungsvorrichtung für Bügelmessschrauben, 12-100 mm

Clamping device for external micrometers, 12-100 mm / .48"-4"

■ ■



TA-SU-309


SP612 04 009 01

Support vertical grands micromètres

Auflage für grosse Bügelmessschrauben

Holder vertical for large size micrometers

■ ■ ■



TULM19


612 30 003

Fixation pour pieds à coulisse de profondeur

Befestigungsvorrichtung für Tiefenmessschieber

Holding device for depth calipers

■ ■



TEL5CN

612 02 008







Paire de supports pour comparateur Ø8 mm







Paar Messuhren-Halter Ø8 mm


Pair of holders for dial indicators Ø8 mm

■ ■






|                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | THV | HC3/HC4 | HC5 | LABCN |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---------|-----|-------|
| <br>TEL5CNE<br>612 02 007       | Paire de supports pour comparateur Ø3/8"<br>Paar Messuhren-Halter Ø3/8"<br>Pair of holders for dial indicators Ø3/8"                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |     | ■       | ■   |       |
| <br>TA-AD-302<br>503 12 20 0033 | Douille d'adaptation Ø8 mm pour TEL5CNE<br>Adapterhülse Ø8 mm für TEL5CNE<br>Adapter sleeve Ø8 mm for TEL5CNE                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |     | ■       | ■   |       |
| <br>TA-AD-303<br>503 12 20 0002 | Douille d'adaptation Ø3/8" mm pour TEL5CN<br>Adapterhülse Ø3/8" für TEL5CN<br>Adapter sleeve Ø3/8" mm for TEL5CN                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |     | ■       | ■   |       |
| <br>TA-SU-310<br>612 02 028   | Paire de supports pour comparateurs Ø8 mm<br>Paar Halter für Messuhren Ø8 mm<br>Pair of holders for dial indicators Ø8 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |     |         |     | ■     |
| <br>TA-IH-301<br>612 02 029   | Support pour comparateur de 50mm de course max., Pour LABC-Nano, uniquement LABC-Nano 600/1100, Pas compatible avec les LABCP300 ou HCx-300<br>Messuhren-Halter für Messuhren mit 50mm max., Für LABC-Nano, nur LABC-Nano 600/1100, Nicht kompatibel mit LABCP300 oder HCx-300<br>Holder for dial indicator with a range of 50mm max., For LABC-Nano, only LABC-Nano 600/1100, Not compatible with LABCP300 or HCx-300 |  |     | ■       | ■   |       |
| <br>TULM15<br>609 02 015      | Dispositif de fixation pour comparateurs à levier, uniquement pour HP/LABC/LABCP<br>Befestigungsvorrichtung für Fühlhebelmessgeräte, nur für HP/LABC/LABCP<br>Holding device for dial test indicators, only for HP/LABC/LABCP                                                                                                                                                                                          |  |     | ■       | ■   |       |



TA-SU-311

609 60 003


Dispositif de fixation pour comparateurs à levier  
Befestigungsvorrichtung für Fühlhebelmessgeräte  
Holding device for dial test indicators



TEL14N

612 12 049


Dispositif de fixation pour calibres-mâchoires  
Befestigungsvorrichtung für Rachenlehren  
Clamping device for snap gauges



TA-SU-302

603 00 021


Dispositif d'alignement de calibres-mâchoires  
Ausrichtungsvorrichtung für Rachenlehren  
Alignment device for snap gauges



TEL10

612 12 023


Paire de butées à bille Ø10 mm  
Paar Kugelansschläge Ø10 mm  
Pair of ball attachments Ø10 mm



TEL10E

612 12 022

Paire de butées à bille Ø1/2 "  
Paar Kugelansschläge Ø1/2 "  
Pair of ball attachments Ø1/2 "



LABC20

709 60 002

Paire de supports pour grands micromètres  
Paar Auflagen für grosse Bügelmessschrauben  
Pair of holders for large size micrometers

LABCN  
HC5  
HC3/HC4  
THV

■

■

■

■

■

■


■

■


■

■


■




|            |                                       | THV | HC3/HC4 | HC5 | LABCN |
|------------|---------------------------------------|-----|---------|-----|-------|
| LABC20.1   | Support pour grands micromètres       |     |         |     |       |
| 609 60 002 | Auflage für grosse Bügelmessschrauben |     |         | ■   |       |
|            | Holder for large size micrometers     |     |         |     |       |




|            |                                                                     |   |  |  |  |
|------------|---------------------------------------------------------------------|---|--|--|--|
| THV-260    | Système de recherche du pt. de rebroussement, pour bagues (DIN/ISO) |   |  |  |  |
| 609 00 007 | Umkehrpunktfeststellungs-System, für Lehrringe (DIN/ISO)            | ■ |  |  |  |
|            | System for search of reversal point, for ring gauges (DIN/ISO)      |   |  |  |  |




|            |                                                                       |   |  |  |  |
|------------|-----------------------------------------------------------------------|---|--|--|--|
| THV-261    | Système de recherche du pt. de rebroussement, pour bagues (ANSI/ASME) |   |  |  |  |
| 609 00 006 | Umkehrpunktfeststellungs-System, für Lehrringe (ANSI/ASME)            | ■ |  |  |  |
|            | System for search of reversal point, for ring gauges (ANSI/ASME)      |   |  |  |  |




|                 |                                                                                    |  |   |   |   |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------|--|---|---|---|
| TA-SU-304       | Support mesure pour grandes bagues, (uniquement pour tables HPA-14 et TA-SU-320)   |  |   |   |   |
| SP609 60 001 01 | Auflagevorrichtung für grosse Lehrringe, (nur für Messtische HPA-14 und TA-SU-320) |  | ■ | ■ | ■ |
|                 | Supporting device for large ring gauges, (only for tables HPA-14 and TA-SU-320)    |  |   |   |   |




|            |                                                    |   |  |  |  |
|------------|----------------------------------------------------|---|--|--|--|
| THV-180    | Vis micrométrique pour contrôle de comparateurs    |   |  |  |  |
| 606 25 008 | Mikrometerspindel für das Prüfen von Messuhren     | ■ |  |  |  |
|            | Micrometer spindle for checking of dial indicators |   |  |  |  |




|            |                                               |   |  |  |  |
|------------|-----------------------------------------------|---|--|--|--|
| THV-500    | Système pneumatique de force de mesure        |   |  |  |  |
| 616 00 021 | Pneumatisches System für Messkrafteinstellung | ■ |  |  |  |
|            | Pneumatic system for measuring force setting  |   |  |  |  |




|            |                                      |  |   |   |
|------------|--------------------------------------|--|---|---|
| TEL14.2    | Paire de brides de serrage H<60 mm   |  |   |   |
| 606 00 005 | Paar Klemmbügel H<60 mm              |  | ■ | ■ |
|            | Pair of clamping attachments H<60 mm |  |   |   |




|            |                                           |  |   |   |
|------------|-------------------------------------------|--|---|---|
| TA-SU-354  | Paire de brides de serrage rapide H<60 mm |  |   |   |
| 706 02 004 | Paar Schnell-Klemmbügel H<60 mm           |  | ■ | ■ |
|            | Pair of fast clamping attachments H<60 mm |  |   |   |




|            |                                            |  |   |   |
|------------|--------------------------------------------|--|---|---|
| TA-SU-355  | Paire de brides de serrage rapide H<100 mm |  |   |   |
| 706 02 005 | Paar Schnell-Klemmbügel H<100 mm           |  | ■ | ■ |
|            | Pair of fast clamping attachments H<100 mm |  |   |   |



|            |                                            |  |   |   |
|------------|--------------------------------------------|--|---|---|
| TA-SU-356  | Paire de brides de serrage rapide H<150 mm |  |   |   |
| 706 02 006 | Paar Schnell-Klemmbügel H<150 mm           |  | ■ | ■ |
|            | Pair of fast clamping attachments H<150 mm |  |   |   |




|            |                                            |  |   |   |
|------------|--------------------------------------------|--|---|---|
| TA-SU-357  | Paire de brides de serrage rapide H<200 mm |  |   |   |
| 706 02 007 | Paar Schnell-Klemmbügel H<200 mm           |  | ■ | ■ |
|            | Pair of fast clamping attachments H<200 mm |  |   |   |




|            |                                            |  |   |   |
|------------|--------------------------------------------|--|---|---|
| TA-SU-358  | Paire de brides de serrage rapide H<250 mm |  |   |   |
| 706 02 008 | Paar Schnell-Klemmbügel H<250 mm           |  | ■ | ■ |
|            | Pair of fast clamping attachments H<250 mm |  |   |   |


LABCN  
HC5  
HC3/HC4  
THV




|            |                                           | THV | HC3/HC4 | HC5 | LACN |
|------------|-------------------------------------------|-----|---------|-----|------|
| THV-181    | Adaptateur pour comparateur Ø8mm          |     |         |     |      |
| 601 01 002 | Messuhrenaufnahme, Ø8mm                   | ■   |         |     |      |
|            | Holder for checking dial indicators, Ø8mm |     |         |     |      |




|            |                                             |   |  |  |  |
|------------|---------------------------------------------|---|--|--|--|
| THV-181E   | Adaptateur pour comparateur Ø3/8 "          |   |  |  |  |
| 601 01 001 | Messurenaufnahme, Ø3/8 "                    | ■ |  |  |  |
|            | Holder for checking dial indicators, Ø3/8 " |   |  |  |  |




|                |                                                  |  |   |   |   |
|----------------|--------------------------------------------------|--|---|---|---|
| TEL76.6        | Rallonge pour touches à bille et en T, L=7.5 mm  |  |   |   |   |
| 501 04 20 0001 | Verlängerung für Tastereinsätze, L=7.5 mm        |  | ■ | ■ | ■ |
|                | Extension for ball and T-shaped probes, L=7.5 mm |  |   |   |   |




|                |                                                 |  |   |   |   |
|----------------|-------------------------------------------------|--|---|---|---|
| TEL76.7        | Rallonge pour touches à bille et en T, L=15 mm  |  |   |   |   |
| 501 04 20 0002 | Verlängerung für Tastereinsätze, L=15 mm        |  | ■ | ■ | ■ |
|                | Extension for ball and T-shaped probes, L=15 mm |  |   |   |   |




|                |                              |  |   |   |   |
|----------------|------------------------------|--|---|---|---|
| TEL76.1        | Support pour touches à bille |  |   |   |   |
| 512 12 20 0003 | Halterung für Kugeltaster    |  | ■ | ■ | ■ |
|                | Holder for ball probe        |  |   |   |   |




|            |                                             |  |   |   |  |
|------------|---------------------------------------------|--|---|---|--|
| TEL3.1     | Douille de fixation pour comparateurs Ø8 mm |  |   |   |  |
| 603 12 006 | Klemmhülse für Messuhren Ø8 mm              |  | ■ | ■ |  |
|            | Clamping sleeve for dial indicators Ø8 mm   |  |   |   |  |




|            |                                              | THV | HC3/HC4 | HC5 | LABCN |
|------------|----------------------------------------------|-----|---------|-----|-------|
| TEL3.1E    | Douille de fixation pour comparateurs Ø3/8 " |     |         |     |       |
| 603 12 007 | Klemmhülse für Messuhren Ø3/8 "              |     | ■       | ■   |       |
|            | Clamping sleeve for dial indicators Ø3/8 "   |     |         |     |       |




|            |                                                         |  |   |   |  |
|------------|---------------------------------------------------------|--|---|---|--|
| TULM13.2   | Support comparateur Ø8 mm, pour TA-SU-313, H-13, HG-13  |  |   |   |  |
| 612 02 012 | Messuhren-Halter Ø8 mm, für TA-SU-313, H-13, HG-13      |  | ■ | ■ |  |
|            | Dial indicator holder Ø8 mm, for TA-SU-313, H-13, HG-13 |  |   |   |  |




|            |                                                          |  |   |   |  |
|------------|----------------------------------------------------------|--|---|---|--|
| TULM13.2E  | Support comparateur Ø3/8 ", pour TA-SU-313, H-13, HG-13  |  |   |   |  |
| 612 02 013 | Messuhren-Halter Ø3/8 ", für TA-SU-313, H-13, HG-13      |  | ■ | ■ |  |
|            | Dial indicator holder Ø3/8 ", for TA-SU-313, H-13, HG-13 |  |   |   |  |




|            |                                                                      |  |   |   |  |
|------------|----------------------------------------------------------------------|--|---|---|--|
| LABC80.4   | Dispositif de fixation pour comparateur, pour TA-SU-313 (Horizontal) |  |   |   |  |
| 712 03 001 | Befestigungsvorrichtung für Messuhr, für TA-SU-313 (Horizontal)      |  | ■ | ■ |  |
|            | Holder for dial indicator (TA-SU-313), for TA-SU-313 (horizontal)    |  |   |   |  |



|            |                                                                   |  |   |   |  |
|------------|-------------------------------------------------------------------|--|---|---|--|
| LABC80.6   | Dispositif de fixation pour comparateur, pour HPA-14 (Horizontal) |  |   |   |  |
| 712 03 002 | Befestigungsvorrichtung für Messuhr, für HPA-14 (Horizontal)      |  | ■ | ■ |  |
|            | Device for dial indicator for HPA-14, for HPA-14 (horizontal)     |  |   |   |  |



|            |                     |   |  |  |  |
|------------|---------------------|---|--|--|--|
| THV-200    | Support inclinable  |   |  |  |  |
| 712 12 038 | Schwenkbarer Sockel | ■ |  |  |  |
|            | Adjustable support  |   |  |  |  |




LABC-TAB500

714 12 014

Table pour instruments horizontaux, étendue de mesure = 500 mm

Tisch für Horizontale Längenmessgeräte, Messbereich = 500 mm

Table for horizontal instruments, measuring range = 500 mm




LABC-TAB1000

714 12 015

Table pour instruments horizontaux, étendue de mesure = 1000 mm

Tisch für Horizontale Längenmessgeräte, Messbereich = 1000 mm

Table for horizontal instruments, measuring range = 1000 mm



LABC-TAB1500

714 12 016

Table pour instruments horizontaux, étendue de mesure = 1500 mm

Tisch für Horizontale Längenmessgeräte, Messbereich = 1500 mm

Table for horizontal instruments, measuring range = 1500 mm



TA-SE-301

279 901004 201

Jeu de piges pour mes. de filetages sur supports (18 pcs) ECO, Pas 0.25-5 mm, support Ø6.5 mm set ECO, Sans certificat

Satz Gewindemessdrähte mit Haltern (18 stk.) ECO, Steigung 0.25-5 mm, Aufnahmebohrung Ø6.5 mm, Ohne Zertifikat

Set of thread measuring wires with holders (18 pcs) ECO, Pitches 0.25-5 mm, holder bore Ø6.5 mm, Without certificate



TA-SE-302

279 901004 101

Jeu de piges pour mes. de filetages sur supports (18 pcs), Pas 0.25-5 mm, support Ø6.5 mm, sans certificat SCS ( $\pm 1 \mu\text{m}$ )

Satz Gewindemessdrähte mit Haltern (18 stk.), Steigung 0.25-5 mm, Aufnahmebohrung Ø6.5 mm, ohne SCS-Zertifikat ( $\pm 1 \mu\text{m}$ )

Set of thread measuring wires with holders (18 pcs), Pitches 0.25-5 mm, holder bore Ø6.5 mm, without SCS-certificate ( $\pm 1 \mu\text{m}$ )



TA-SE-303

279 901004 301

Jeu de piges pour mes. de filetages sur supports (18 pcs), Pas 0.25-5 mm, support Ø6.5 mm, avec certificat SCS ( $\pm 0.5 \mu\text{m}$ )

Satz Gewindemessdrähte mit Haltern (18 stk.), Steigung 0.25-5 mm, Aufnahmebohrung Ø6.5 mm, mit SCS-Zertifikat ( $\pm 0.5 \mu\text{m}$ )

Set of thread measuring wires with holders (18 pcs), Pitches 0.25-5 mm, holder bore Ø6.5 mm, with SCS-certificate ( $\pm 0.5 \mu\text{m}$ )

| THV | HC3/HC4 | HC5 | LABCN |
|-----|---------|-----|-------|
|     |         |     |       |
|     | ■       | ■   |       |
|     |         |     |       |
|     | ■       | ■   |       |
|     |         |     |       |
|     |         |     |       |
|     | ■       | ■   |       |
|     |         |     |       |
|     |         |     |       |
|     | ■       | ■   | ■     |
|     |         |     |       |
|     |         |     |       |
|     | ■       | ■   | ■     |
|     |         |     |       |
|     |         |     |       |



|                |                                                                                                                                             |  | THV | HC3/HC4 | HC5 | LACN |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---------|-----|------|
| TA-SE-304      | Jeu de piges pour mes. de filetages sur supports (18 pcs), Pas 0.25-5 mm, support Ø6.5 mm, avec certificat SCS ( $\pm 0.3 \mu\text{m}$ )    |  |     |         |     |      |
| 279 901004 302 | Satz Gewindemessdrähte mit Haltern (18 stk.), Steigung 0.25-5 mm, Aufnahmebohrung Ø6.5 mm, mit SCS-Zertifikat ( $\pm 0.3 \mu\text{m}$ )     |  | ■   | ■       | ■   | ■    |
|                | Set of thread measuring wires with holders (18 pcs), Pitches 0.25-5 mm, holder bore Ø6.5 mm, with SCS-certificate ( $\pm 0.3 \mu\text{m}$ ) |  |     |         |     |      |




|            |                                                   |  |  |   |   |   |
|------------|---------------------------------------------------|--|--|---|---|---|
| TEL75      | Jeu de touches en T à billes rubis                |  |  |   |   |   |
| 605 01 009 | Satz T-förmige Tastereinsätze mit Rubinkugel      |  |  | ■ | ■ | ■ |
|            | Set of T-shaped measuring inserts with ruby balls |  |  |   |   |   |




|            |                                                                       |  |  |   |   |   |
|------------|-----------------------------------------------------------------------|--|--|---|---|---|
| TEL76      | Jeu de touches à bille rubis, pour diamètres int. >1 mm               |  |  |   |   |   |
| 605 01 004 | Satz Tastereinsätze mit Rubinkugel, für Innendurchmesser >1 mm        |  |  | ■ | ■ | ■ |
|            | Set of measuring inserts with ruby ball, for internal diameters >1 mm |  |  |   |   |   |



|                  |                                                                           |  |   |   |   |   |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------|--|---|---|---|---|
| TULM40D.INT.UKAS | Bague-étalon, Ø40mm, avec certificat UKAS, $U = (2s = 2.0) [\mu\text{m}]$ |  |   |   |   |   |
| 709 201 33       | Eichring, Ø40mm, mit Prüfprot UKAS, $U = (2s = 2.0) [\mu\text{m}]$        |  | ■ | ■ | ■ | ■ |
|                  | Reference-ring, Ø40mm with certif UKAS, $U = (2s = 2.0) [\mu\text{m}]$    |  |   |   |   |   |





|            |                                                                                              |  |  |   |   |   |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---|---|---|
| TA-MG-321  | Bague-étalon Ø40 mm avec certificat SCS, $U = (2s = 0,6 + 1.7 \times L) [\mu\text{m}]$       |  |  |   |   |   |
| 709 201 11 | Eichring Ø40 mm mit SCS-Zertifikat, $U = (2s = 0,6 + 1.7 \times L) [\mu\text{m}]$            |  |  | ■ | ■ | ■ |
|            | Master ring gauge Ø40 mm with SCS certificate, $U = (2s = 0,6 + 1.7 \times L) [\mu\text{m}]$ |  |  |   |   |   |



|            |                                                                                                 |  |  |   |   |   |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---|---|---|
| TA-MG-322  | Bague-étalon Ø40 mm avec certificat Metas, $U = (2s = 0,07 + 0,3 \times L) [\mu\text{m}]$       |  |  |   |   |   |
| 709 201 31 | Eichring Ø40 mm mit Metas-Zertifikat, $U = (2s = 0,07 + 0,3 \times L) [\mu\text{m}]$            |  |  | ■ | ■ | ■ |
|            | Master ring gauge Ø40 mm with Metas certificate, $U = (2s = 0,07 + 0,3 \times L) [\mu\text{m}]$ |  |  |   |   |   |





|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | THV | HC3/HC4 | HC5 | LABCN |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---------|-----|-------|
| TA-MG-311<br><br>709 201 01     | Tampon-étalon Ø50 mm avec certificat SCS, $U = (2s = 0,6 + 2.0 \times L) [\mu m]$<br><br>Eichlehrdorn Ø50 mm mit SCS-Zertifikat, $U = (2s = 0,6 + 2.0 \times L) [\mu m]$<br><br>Master plug gauge Ø50 mm with SCS certificate, $U = (2s = 0,6 + 2.0 \times L) [\mu m]$       |  |     |         |     |       |
|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |     | ■       | ■   | ■     |
|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |     |         |     |       |
| TA-MG-312<br><br>709 201 21     | Tampon-étalon Ø50 mm avec certificat Metas, $U = (2s = 0,2 + 0,1 \times L) [\mu m]$<br><br>Eichlehrdorn Ø50 mm mit Metas-Zertifikat, $U = (2s = 0,2 + 0,1 \times L) [\mu m]$<br><br>Master plug gauge Ø50 mm with Metas certificate, $U = (2s = 0,2 + 0,1 \times L) [\mu m]$ |  |     |         |     |       |
|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |     | ■       | ■   | ■     |
|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |     |         |     |       |
| TA-TO-302<br><br>514 02 20 0002 | Rodoir pour touches (Ø39 mm)<br><br>Läppscheibe (Ø39 mm)<br><br>Lapping plate (Ø39 mm)                                                                                                                                                                                       |  |     |         |     |       |
|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |     | ■       | ■   |       |
|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |     |         |     |       |
| TA-TO-301<br><br>514 02 20 0001 | Rodoir pour touches (Ø24 mm)<br><br>Läppscheibe (Ø24 mm)<br><br>Lapping plate (Ø24 mm)                                                                                                                                                                                       |  |     |         |     |       |
|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | ■   |         |     | ■     |
|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |     |         |     |       |
| TA-TO-303<br><br>740 05 101     | Set d'huiles de rodage pour touches<br><br>Satz Läppöl für Messeinsätze<br><br>Set of abrasive oil for probe lapping                                                                                                                                                         |  |     |         |     |       |
|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | ■   | ■       | ■   | ■     |
|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |     |         |     |       |
| TA-TO-304<br><br>609 05 111     | Outil de contrôle du parallélisme des touches<br><br>Werkzeug für die Kontrolle der Messeinsatz-Parallelität<br><br>Tool for checking of anvil's parallelism                                                                                                                 |  |     |         |     |       |
|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | ■   | ■       | ■   | ■     |
|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |     |         |     |       |

|                                                                                     |                |                                                              | THV | HC3/HC4 | HC5 | LABCN |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------|-----|---------|-----|-------|
|    | TEL.HO500      | Housse de protection pour instruments 500 mm                 |     |         |     |       |
|                                                                                     | 505 05 10 0023 | Schutzhaube für Längenmessgeräte 500 mm                      |     | ■       | ■   | ■     |
|                                                                                     |                | Protection cover for instruments 500 mm                      |     |         |     |       |
|    | TEL.HO1000     | Housse de protection pour instruments 1000 mm                |     |         |     |       |
|                                                                                     | 505 05 10 0024 | Schutzhaube für Längenmessgeräte 1000 mm                     |     | ■       | ■   | ■     |
|                                                                                     |                | Protection cover for instruments 1000 mm                     |     |         |     |       |
|   | TEL.HO1500     | Housse de protection pour instruments 1500 mm                |     |         |     |       |
|                                                                                     | 505 05 10 0025 | Schutzhaube für Längenmessgeräte 1500 mm                     |     | ■       | ■   | ■     |
|                                                                                     |                | Protection cover for instruments 1500 mm                     |     |         |     |       |
|  | TEL.HO2000     | Housse de protection pour instruments 2000 mm                |     |         |     |       |
|                                                                                     | 505 05 10 0026 | Schutzhaube für Längenmessgeräte 2000 mm                     |     | ■       | ■   |       |
|                                                                                     |                | Protection cover for instruments 2000 mm                     |     |         |     |       |
|  | TEL.HO3000     | Housse de protection pour instruments 3000 mm                |     |         |     |       |
|                                                                                     | 505 05 10 0027 | Schutzhaube für Längenmessgeräte 3000 mm                     |     | ■       |     |       |
|                                                                                     |                | Protection cover for instruments 3000 mm                     |     |         |     |       |
|   | TA-DU-323      | Unité d'affichage Trimos pour Heidenhain et THV - Metro 1Vpp |     |         |     |       |
|                                                                                     | 351 292 0014   | Anzeigeeinheit Trimos Für Heidenhain und THV - Metro 1Vpp    | ■   |         |     |       |
|                                                                                     |                | Display unit for Heidenhain and THV - Metro 1Vpp             |     |         |     |       |



|           |            |  | THV | HC3/HC4 | HC5 | LABCN |
|-----------|------------|--|-----|---------|-----|-------|
| TELMA31   | Pédale     |  |     |         |     |       |
| 3706 0002 | Fusspedal  |  | ■   | ■       | ■   | ■     |
|           | Foot pedal |  |     |         |     |       |



|           |                                        |  |  |  |  |   |
|-----------|----------------------------------------|--|--|--|--|---|
| TA-EL-302 | Pédale pour déplacement X du LABC Nano |  |  |  |  |   |
| 3706 0011 | Fusspedal für X-Bewegung LABC Nano     |  |  |  |  | ■ |
|           | Foot pedal for X-movement LABC Nano    |  |  |  |  |   |



|           |                           |  |   |   |   |  |
|-----------|---------------------------|--|---|---|---|--|
| TA-EL-041 | Joystick - RS Desktop USB |  |   |   |   |  |
| 358 0022  | Joystick - RS Desktop USB |  | ■ | ■ | ■ |  |
|           | Joystick - RS Desktop USB |  |   |   |   |  |



|                |                              |  |   |   |  |  |
|----------------|------------------------------|--|---|---|--|--|
| TVM.O-PC/AT.9P | Câble Opto-PC / AT 9 P/F 2 m |  |   |   |  |  |
| 333 9 0003     | Kabel Opto-PC / AT 9 P/W 2 m |  | ■ | ■ |  |  |
|                | Cable Opto-PC / AT 9 P/F 2 m |  |   |   |  |  |



|            |                                                               |  |   |   |  |  |
|------------|---------------------------------------------------------------|--|---|---|--|--|
| TA-EL-015  | USB Proximity cable pour Indicateur Digital avec alimentation |  |   |   |  |  |
| 333 9 0106 | USB Proximity cable for Digital Indicator with Power Supply   |  | ■ | ■ |  |  |
|            | USB Proximity cable for Digital Indicator with Power Supply   |  |   |   |  |  |



|           |                         |  |   |   |   |  |
|-----------|-------------------------|--|---|---|---|--|
| TA-EL-011 | Convertisseur USB-RS232 |  |   |   |   |  |
| 358 0006  | USB-RS232 Konverter     |  | ■ | ■ | ■ |  |
|           | USB-RS232 Converter     |  |   |   |   |  |



|  |           |                                | THV | HC3/HC4 | HC5 | LACN |
|--|-----------|--------------------------------|-----|---------|-----|------|
|  | TA-EL-030 | Imprimante à jet d'encre (USB) |     |         |     |      |
|  | 356 0016  | Tintenstrahl-Drucker (USB)     |     | ■       | ■   | ■    |
|  |           | Inkjet printer (USB)           |     |         |     |      |



|  |             |                                       |   |   |   |   |
|--|-------------|---------------------------------------|---|---|---|---|
|  | TA-EL-001   | Câble d'alimentation, 2 pôles, Europe |   |   |   |   |
|  | 332 10 0011 | Netzkabel, 2-polig, Europa            | ■ | ■ | ■ | ■ |
|  |             | Power cable, 2 poles, Europe          |   |   |   |   |



|  |             |                                          |   |   |   |   |
|--|-------------|------------------------------------------|---|---|---|---|
|  | TA-EL-002   | Câble d'alimentation, 2 pôles, USA/Japon |   |   |   |   |
|  | 332 10 0013 | Netzkabel, 2-polig, USA/Japan            | ■ | ■ | ■ | ■ |
|  |             | Power cable, 2 poles, USA/Japan          |   |   |   |   |



|  |             |                                          |   |   |   |   |
|--|-------------|------------------------------------------|---|---|---|---|
|  | TA-EL-003   | Câble d'alimentation, 2 pôles, Australie |   |   |   |   |
|  | 332 10 0016 | Netzkabel, 2-polig, Australien           | ■ | ■ | ■ | ■ |
|  |             | Power cable, 2 poles, Australia          |   |   |   |   |



|  |             |                                                |   |   |   |   |
|--|-------------|------------------------------------------------|---|---|---|---|
|  | TA-EL-004   | Câble d'alimentation, 2 pôles, Grande Bretagne |   |   |   |   |
|  | 332 10 0014 | Netzkabel, 2-polig, UK                         | ■ | ■ | ■ | ■ |
|  |             | Power cable, 2 poles, UK                       |   |   |   |   |



|  |            |                                      |   |   |   |   |
|--|------------|--------------------------------------|---|---|---|---|
|  | TA-EL-005  | Câble d'alimentation, 2 pôles, Corée |   |   |   |   |
|  | 616 20 003 | Netzkabel, 2-polig, Korea            | ■ | ■ | ■ | ■ |
|  |            | Power cable, 2 poles, Korea          |   |   |   |   |



|                               |                     |  | LABCN | HC5 | HC3/HC4 | THV |
|-------------------------------|---------------------|--|-------|-----|---------|-----|
| BAT-TVM.OPTO<br><br>3705 0002 | Pile CR2032         |  |       |     |         |     |
|                               | Batterie CR2032     |  |       | ■   |         |     |
|                               | Lithium Cell CR2032 |  |       | ■   |         |     |



|                                 |                                                                                              |  |  |   |  |  |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---|--|--|
| TEMP-TRIMOS 2<br><br>709 50 001 | Système de comp. en temp. pour laboratoire, avec logiciel WinComp et 2 sondes de température |  |  |   |  |  |
|                                 | Temperatur-Kompensationssystem für Labor, mit WinComp und 2 Temperatur Fühler                |  |  | ■ |  |  |
|                                 | Temperature compensation system for laboratory, with WinComp and 2 temperature sensors       |  |  | ■ |  |  |



|                              |                                                                         |  |  |   |  |  |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--|--|---|--|--|
| TEMPCOMP-B<br><br>609 50 001 | Système de compensation en température, avec WinComp et 2 sondes        |  |  |   |  |  |
|                              | Temperatur-Kompensationssystem, mit WinComp und 2 Temperaturfühler      |  |  | ■ |  |  |
|                              | Temperature compensation system, with WinComp and 2 temperature sensors |  |  | ■ |  |  |



|                               |  |  |  |  |  |   |
|-------------------------------|--|--|--|--|--|---|
| TEMPCOMP-BN<br><br>609 50 010 |  |  |  |  |  |   |
|                               |  |  |  |  |  |   |
|                               |  |  |  |  |  | ■ |



|                               |                                                                                 |  |  |   |  |  |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--|--|---|--|--|
| TEMPCOMP-P2<br><br>609 50 002 | Système de compensation en température, avec WinComp et 3 sondes de température |  |  |   |  |  |
|                               | Temperatur-Kompensationssystem, mit WinComp und 3 Temperaturfühler              |  |  | ■ |  |  |
|                               | Temperature compensation system, with WinComp and 3 temperature sensors         |  |  | ■ |  |  |



|                               |                                                                                 |  |  |   |  |  |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--|--|---|--|--|
| TEMPCOMP-P3<br><br>609 50 018 | Système de compensation en température, avec WinComp et 4 sondes de température |  |  |   |  |  |
|                               | Temperatur-Kompensationssystem, mit WinComp und 4 Temperaturfühler              |  |  | ■ |  |  |
|                               | Temperature compensation system, with WinComp and 4 temperature sensors         |  |  | ■ |  |  |



|  |              |                                                                                                 | THV | HC3/HC4 | HC5 | LABCN |
|--|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-----|-------|
|  |              | Système de comp. en temp. pour laboratoire, avec logiciel WinComp et 4 sondes de température    |     |         |     |       |
|  | TEMPCOMP-PN3 | Temperatur-Kompensationssystem für Labor, mit WinComp und 4 Temperatur Fühler                   |     |         |     | ■     |
|  | 609 50 013   | Temperature compensation system for laboratory, with WinComp Advanced and 4 temperature sensors |     |         |     |       |



|  |                    |                                                                                                 |  |  |  |   |
|--|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|---|
|  | TEMPCOMP-PN1-4-DKD | Système de comp. en temp. pour laboratoire, avec logiciel WinComp et 4 sondes de température    |  |  |  | ■ |
|  | 609 50 015         | Temperatur-Kompensationssystem für Labor, mit WinComp und 4 Temperatur Fühler                   |  |  |  |   |
|  |                    | Temperature compensation system for laboratory, with WinComp Advanced and 4 temperature sensors |  |  |  |   |



|  |                |                                                                                                 |  |  |  |   |
|--|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|---|
|  | TEMPCOMP-PN3-4 | Système de comp. en temp. pour laboratoire, avec logiciel WinComp et 3 sondes de température    |  |  |  | ■ |
|  | 609 50 016     | Temperatur-Kompensationssystem für Labor, mit WinComp und 3 Temperatur Fühler                   |  |  |  |   |
|  |                | Temperature compensation system for laboratory, with WinComp Advanced and 3 temperature sensors |  |  |  |   |



|  |             |                                                                                                                                    |  |   |   |   |
|--|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---|---|---|
|  | TEMPCOMP-PA | Système de comp. en temp. pour laboratoire, avec logiciel WinComp Advanced et 9 sondes, (7x température, 1x humidité, 1x pression) |  |   | ■ | ■ |
|  | 609 50 003  | Temperatur-Kompensationssystem für Labor, mit WinComp Advanced und 9 Fühler, (7x Temperatur, 1x Feuchte, 1x Luftdruck)             |  | ■ | ■ |   |
|  |             | Temperature compensation system for laboratory, with WinComp Advanced and 9 sensors, (7x temperature, 1x humidity, 1x pressure)    |  |   |   |   |



|  |                 |                                                                                                                                                    |  |   |   |   |
|--|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---|---|---|
|  | TEMPCOMP-PA-DKD | Système de comp. en temp. pour laboratoire, avec logiciel WinComp Advanced et 9 sondes, (7x température, 1x humidité, 1x pression), Certificat DKD |  |   | ■ | ■ |
|  | 609 50 004      | Temperatur-Kompensationssystem für Labor, mit WinComp Advanced und 9 Fühler, (7x Temperatur, 1x Feuchte, 1x Luftdruck), DKD Kertificat             |  | ■ | ■ |   |
|  |                 | Temperature compensation system for laboratory, with WinComp Advanced and 9 sensors, (7x temperature, 1x humidity, 1x pressure), DKD certificate   |  |   |   |   |



|  |                  |                                                                                                                                    |  |  |  |   |
|--|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|---|
|  | TEMPCOMP-PAN-DKD | Système de comp. en temp. pour laboratoire, avec logiciel WinComp Advanced et 8 sondes, (6x température, 1x humidité, 1x pression) |  |  |  | ■ |
|  | 609 50 012       | Temperatur-Kompensationssystem für Labor, mit WinComp Advanced und 8 Fühler, (6x Temperatur, 1x Feuchte, 1x Luftdruck)             |  |  |  |   |
|  |                  | Temperature compensation system for laboratory, with WinComp Advanced and 8 sensors, (6x temperature, 1x humidity, 1x pressure)    |  |  |  |   |



|                                                  |                                             |  | THV | HC3/HC4 | HC5 | LABCN |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------|--|-----|---------|-----|-------|
| <b>TA-EL-331</b><br><br>740 16 002               | Alim. ext. pour affichage force HP/LABC     |  |     |         |     |       |
|                                                  | Ext. Stromversorg. für Kraftanzeige HP/LABC |  |     | ■       | ■   |       |
|                                                  | Ext. power supply for force display HP/LABC |  |     |         |     |       |
| <b>QMSOFT®</b><br><br>QM-MANAG<br><br>394 1 3201 | Logiciel de gestion des moyens de mesure    |  |     |         |     |       |
|                                                  | Prüfmittelmanagement-Software               |  | ■   | ■       | ■   | ■     |
|                                                  | Gauge management software                   |  |     |         |     |       |
| <b>QMSOFT®</b><br><br>QM-CALIP<br><br>394 1 3202 | Module pour le contrôle de pieds à coulisse |  |     |         |     |       |
|                                                  | Modul für die Prüfung von Messsschiebern    |  |     | ■       | ■   | ■     |
|                                                  | Module for inspection of calipers           |  |     |         |     |       |
| <b>QMSOFT®</b><br><br>QM-DIAL<br><br>394 1 3203  | Module pour le contrôle de comparateurs     |  |     |         |     |       |
|                                                  | Modul für die Prüfung von Messuhren         |  | ■   | ■       | ■   | ■     |
|                                                  | Module for inspection of dial gauges        |  |     |         |     |       |
| <b>QMSOFT®</b><br><br>QM-MICRO<br><br>394 1 3204 | Module pour le contrôle de micromètres      |  |     |         |     |       |
|                                                  | Modul für die Prüfung von Messschrauben     |  |     | ■       | ■   | ■     |
|                                                  | Module for inspection of micrometers        |  |     |         |     |       |
| <b>QMSOFT®</b><br><br>QM-PIN<br><br>394 1 3205   | Module pour le contrôle de piges            |  |     |         |     |       |
|                                                  | Modul für die Prüfung von Prüfstiften       |  | ■   | ■       | ■   | ■     |
|                                                  | Module for inspection inspection of pins    |  |     |         |     |       |

|                |                |                                                                                      | THV | HC3/HC4 | HC5 | LABCN |
|----------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-----|-------|
| <b>QMSOFT®</b> |                | Module pour le contrôle de jauges lisses, Tampons, bagues lisses, calibres-mâchoires |     |         |     |       |
|                | QM-PLAIN       | Modul für die Prüfung von glatten Lehren, Lehrdorne, Lehrringe, Rachenlehren         | ■   | ■       | ■   | ■     |
|                | 394 1 3206     | Module for inspection of plain gauges, Plug gauges, ring gauges, snap gauges         |     |         |     |       |
| <b>QMSOFT®</b> |                | Module pour le contrôle de vérificateurs d'alésages à 2 points                       |     |         |     |       |
|                | QM-BORE        | Modul für die Prüfung von 2-Punkt-Innenmessgeräten                                   |     | ■       | ■   | ■     |
|                | 394 1 3207     | Module for inspection of bore gauges with 2-Point contact                            |     |         |     |       |
| <b>QMSOFT®</b> |                | Module pour le contrôle de cales-étalons                                             |     |         |     |       |
|                | QM-BLOCK       | Modul für die Prüfung von Parallelendmassen                                          | ■   | ■       | ■   | ■     |
|                | 394 1 3210     | Module for inspection of gauge blocks                                                |     |         |     |       |
| <b>QMSOFT®</b> |                | Module pour le contrôle de filetages cylindriques                                    |     |         |     |       |
|                | QM-THREAD      | Modul für die Prüfung von Gewindelehren                                              | ■   | ■       | ■   | ■     |
|                | 394 1 3212     | Module for inspection of thread gauges                                               |     |         |     |       |
| <b>QMSOFT®</b> |                | Module pour le contrôle de filetages coniques                                        |     |         |     |       |
|                | QM-TAPERTHREAD | Modul für die Prüfung von kegigen Gewindelehren                                      |     | ■       | ■   | ■     |
|                | 394 1 3214     | Module for inspection of taper thread gauges                                         |     |         |     |       |
| <b>QMSOFT®</b> |                | Module pour contrôle d'engrenages et cannelures                                      |     |         |     |       |
|                | QM-SPLINE      | Modul für die Prüfung von Verzahnungslehren                                          |     | ■       | ■   | ■     |
|                | 394 1 3213     | Module for inspection of spline gauges                                               |     |         |     |       |



|                |                        |                                                                                                       | THV | HC3/HC4 | HC5 | LABCN |
|----------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-----|-------|
| <b>QMSOFT®</b> |                        | Starter Module pour le contrôle de filetages cylindriques                                             |     |         |     |       |
|                | QM-THREAD STARTER      | Starter Modul für die Prüfung von Gewindelehren                                                       | ■   | ■       | ■   | ■     |
|                | 394 1 3222             | Starter Module for inspection of thread gauges                                                        |     |         |     |       |
| <b>QMSOFT®</b> |                        | Starter Module pour le contrôle de filetages coniques                                                 |     |         |     |       |
|                | QM-TAPERTHREAD STARTER | Starter Modul für die Prüfung von kegligen Gewindelehren                                              |     | ■       | ■   | ■     |
|                | 394 1 3224             | Starter Module for inspection of taper thread gauges                                                  |     |         |     |       |
| <b>QMSOFT®</b> |                        | Starter package comprenant: QM-MANAG Light, QM-THREAD Starter, QM-PLAIN, Pas d'extension possible     |     |         |     |       |
|                | QM-PACK-1              | Starter-Paket Bestehend aus : QM-MANAG Light, QM-THREAD Starter, QM-PLAIN, Keine Erweiterung möglich  | ■   | ■       | ■   | ■     |
|                | 394 1 3250             | Starter package including , QM-MANAG Light, QM-THREAD Starter, QM-PLAIN, no extension available       |     |         |     |       |
| <b>QMSOFT®</b> |                        | Standard package comprenant: QM-MANAG, QM-PLAIN, QM-THREAD, QM-DIAL, QM-CALIP, QM-MICRO               |     |         |     |       |
|                | QM-PACK-2              | Standard-Paket bestehend aus: QM-MANAG, QM-PLAIN, QM-THREAD, QM-DIAL, QM-CALIP, QM-MICRO              | ■   | ■       | ■   | ■     |
|                | 394 1 3251             | Standard package including: QM-MANAG, QM-PLAIN, QM-THREAD, QM-DIAL, QM-CALIP, QM-MICRO                |     |         |     |       |
| <b>QMSOFT®</b> |                        | Starter package comprenant: QM-TTAP Starter, QM-THREAD Starter, QM-PLAIN, Pas d'extension possible    |     |         |     |       |
|                | QM-PACK-3              | Starter-Paket Bestehend aus : QM-TTAP Starter, QM-THREAD Starter, QM-PLAIN, Keine Erweiterung möglich | ■   | ■       | ■   | ■     |
|                | 394 1 3255             | Starter package including , QM-TTAP Starter, QM-THREAD Starter, QM-PLAIN, no extension available      |     |         |     |       |
| <b>QMSOFT®</b> |                        | "Hand Tool" package comprenant: QM-MANAG, QM-DIAL, QM-MICRO, QM-CALIP                                 |     |         |     |       |
|                | QM-PACK-4              | "Hand Tool" Paket Bestehend aus : QM-MANAG, QM-DIAL, QM-MICRO, QM-CALIP                               | ■   | ■       | ■   | ■     |
|                | 394 1 3256             | "Hand Tool" package including , QM-MANAG, QM-DIAL, QM-MICRO, QM-CALIP                                 |     |         |     |       |