












## Accessoires | Zubehör | Accessories

Instruments verticaux  
Height gauges  
Höhenmessgeräte

	<p><b>TV2S2</b> 779 901007 002</p>	<p>Cône Ø0-15 mm Konus Ø0-15 mm Cone Ø0-15 mm</p>	<p>■</p>
	<p><b>TV2S3</b> 779 901007 003</p>	<p>Cône Ø13-20.5 mm Konus Ø13-20.5 mm Cone Ø13-20.5 mm</p>	<p>■</p>
	<p><b>TV2S4</b> 779 901007 004</p>	<p>Cône Ø17-24.5 mm Konus Ø17-24.5 mm Cone Ø17-24.5 mm</p>	<p>■</p>
	<p><b>TV2S5</b> 779 901007 005</p>	<p>Cône Ø23-30.5 mm Konus Ø23-30.5 mm Cone Ø23-30.5 mm</p>	<p>■</p>
	<p><b>TA-IH-138</b> 712 12 20 0010</p>	<p>Support de cones Konushalter Cone support</p>	<p>■</p>
	<p><b>TA-MI-122</b> 709 12 10 0003</p>	<p>Traceur pout V1 Anreissnadel für V1 Scriber for V1</p>	<p>■</p>
	<p><b>TA-MI-121</b> 709 05 20 0124</p>	<p>Touche bille MD Ø6 mm pour V1+ Messeinsatz mit HM-Kugel Ø6 mm für V1+ Measuring insert with TC-Ball Ø6 mm for V1+</p>	<p>■</p>
	<p><b>TVM2.4</b> 709 05 20 0009</p>	<p>Touche à bille Ø2 mm, L=41.6 mm Kugel-Messeinsatz Ø2 mm, L=41.6 mm Ball insert Ø2 mm, L=41.6 mm</p>	<p>■</p>
	<p><b>TVM2.3</b> 709 05 20 0014</p>	<p>Touche à bille Ø3 mm, L=42.5 mm Kugel-Messeinsatz Ø3 mm, L=42.5 mm Ball insert Ø3 mm, L=42.5 mm</p>	<p>■</p>
	<p><b>TVM2.2</b> 709 05 20 0025</p>	<p>Touche à bille Ø4 mm, L=43.5 mm Kugel-Messeinsatz Ø4 mm, L=43.5 mm Ball insert Ø4 mm, L=43.5 mm</p>	<p>■</p>

	<p><b>TVM2.6</b> 709 05 20 0031</p>	<p>Touche à bille Ø5 mm, L=43.9 mm Kugel-Messeinsatz Ø5 mm, L=43.9 mm Ball insert Ø5 mm, L=43.9 mm</p>	■								
	<p><b>TVM2</b> 709 05 20 0051</p>	<p>Touche à bille Ø8 mm, L=47.3 mm Kugel-Messeinsatz Ø8 mm, L=47.3 mm Ball insert Ø8 mm, L=47.3 mm</p>	■								
	<p><b>TVM2.5</b> 709 05 20 0059</p>	<p>Touche à plateau Ø8 mm Zylindrischer Messeinsatz Ø8 mm Disc shaped insert Ø8 mm</p>	■								
	<p><b>TVA9.1</b> 509 05 20 0011</p>	<p>Touche en tonneau M3-M16, L=55 mm Balliger Messeinsatz M3-M16, L=55 mm Barrel-shaped insert M3-M16, L=55 mm</p>	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	<p><b>TVA9.2</b> 509 05 20 0029</p>	<p>Touche en tonneau M6-M48, L=60 mm Balliger Messeinsatz M6-M48, L=60 mm Barrel-shaped insert M6-M48, L=60 mm</p>	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	<p><b>TVA9.3</b> 509 05 20 0062</p>	<p>Touche en tonneau M12-M150, L=60 mm Balliger Messeinsatz M12-M150, L=60 mm Barrel-shaped insert M12-M150, L=60 mm</p>	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	<p><b>TA-MI-111</b> 509 05 20 0078</p>	<p>Touche à bille métal dur Ø1 mm, L=75 mm Messeinsatz mit Hartmetall-Kugel Ø1 mm, L=75 mm Measuring insert with tungst. carb. ball, Ø1 mm, L=75 mm</p>	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	<p><b>TA-MI-110</b> 509 05 20 0077</p>	<p>Touche à bille en métal dur Ø2 mm, L=80 mm Messeinsatz mit Hartmetall-Kugel Ø2 mm, L=80 mm Measuring insert with tungst. carb. ball Ø2 mm, L=80 mm</p>	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	<p><b>TA-MI-104</b> 509 05 20 0080</p>	<p>Touche à bille métal dur Ø2 mm, L=130 mm Messeinsatz mit Hartmetall-Kugel Ø2 mm, L=130 mm Measuring insert with tungst. carb. ball Ø2mm, L=130 mm</p>		■	■	■	■	■	■	■	■
	<p><b>TA-MI-120</b> SP509 05 20 0086</p>	<p>Touche à bille rubis Ø3 mm, L=90mm Messeinsatz mit Rubin-Kugel Ø3 mm, L=90mm Measuring insert with ruby ball Ø3 mm, L=90mm</p>	■	■	■	■	■	■	■	■	■


	<p><b>TA-MI-102</b> 509 05 20 0075</p>	<p>Touche à bille métal dur Ø4mm, L=90 mm Messeinsatz mit Hartmetall-Kugel Ø4 mm, L=90 mm Measuring insert with tungst. carb. ball Ø4 mm, L=90 mm</p>	<p>■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■</p>
	<p><b>TA-MI-105</b> 509 05 20 0079</p>	<p>Touche à bille métal dur, Ø4 mm, L=140 mm Messeinsatz mit Hartmetall-Kugel Ø4 mm, L=140 mm Measuring insert with tungst. carb. ball Ø4 mm, L=140 mm</p>	<p>■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■</p>
	<p><b>TA-MI-106</b> 279 918011 004</p>	<p>Touche à bille rubis Ø5 mm, L=129 mm Messeinsatz mit Rubin-Kugel Ø5 mm, L=129 mm Measuring insert with ruby ball Ø5 mm, L=129 mm</p>	<p>■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■</p>
	<p><b>TA-MI-101</b> 509 05 20 0074</p>	<p>Touche à bille rubis Ø4 mm, L=90 mm Messeinsatz mit Rubin-Kugel Ø4 mm, L=90 mm Measuring insert with ruby ball Ø4 mm, L=90 mm</p>	<p>■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■</p>
	<p><b>TA-MI-119</b> SP279 918011 005</p>	<p>Touche à bille rubis Ø5 mm, L=64 mm Messeinsatz mit Rubin-Kugel Ø5 mm, L=64 mm Measuring insert with ruby ball Ø5 mm, L=64 mm</p>	<p>■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■</p>
	<p><b>TA-MI-107</b> 509 05 20 0081</p>	<p>Touche à goupille métal dur Ø1.5 mm, L=78 mm Zylindrischer Messeinsatz Ø1.5 mm, L=78 mm Measuring insert with pin Ø1.5 mm, L=78 mm</p>	<p>■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■</p>
	<p><b>TA-MI-112</b> 509 05 20 0082</p>	<p>Touche à surfaces planes, 10 x 10 mm, L=90 mm Messeinsatz mit Parallel-Messflächen, 10 x 10 mm, L=90 mm Measuring insert with parallel faces, 10 x 10 mm, L=90 mm</p>	<p>■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■</p>
	<p><b>TA-MI-108</b> 279 918011 002</p>	<p>Touche à bille rubis Ø10 mm, L=100 mm Messeinsatz mit Rubin-Kugel Ø10 mm, L=100 mm Measuring insert with ruby ball Ø10 mm, L=100 mm</p>	<p>■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■</p>
	<p><b>TA-AD-101</b> 603 11 001</p>	<p>Bague de positionnement de touche Ø8 mm Positionierhalter für Messeinsatz Ø8 mm Positioning holder for measuring insert Ø8 mm</p>	<p>■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■</p>
	<p><b>TA-MI-109</b> 279 918011 003</p>	<p>Touche à bille rubis Ø3 mm, L=87.5 mm Messeinsatz mit Rubin-Kugel Ø3 mm, L=87.5 mm Measuring insert with ruby ball Ø3 mm, L=87.5 mm</p>	<p>■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■</p>



**V-50.10**  
279 918007 001

Touche biseautée  
Abgeschrägter Messeinsatz  
Knife-edge insert


			■	■	■	■	■	■	■
--	--	--	---	---	---	---	---	---	---



**V-50.11**  
279 918013 001

Touche en tonneau Ø3 x 5 mm, L = 89 mm  
Balliger Messeinsatz Ø3 x 5 mm, L = 89 mm  
Barrel-shaped insert Ø3 x 5 mm, L = 89 mm

		■	■	■	■	■	■	■	■
--	--	---	---	---	---	---	---	---	---



**V-50.12**  
279 918012 001

Touche à bille Ø1 mm avec porte-touche, L=86 mm  
Kugel-Messeinsatz Ø1 mm mit Halter, L=86 mm  
Measuring insert Ø1 mm with holder, L=86 mm


		■	■	■	■	■	■	■	■
--	--	---	---	---	---	---	---	---	---



**TA-MI-114**  
506 22 20 0063

Goupille, 1 face hémisphérique et 1 face plane, L=100 mm  
Stift, 1 halbkugelförmige und 1 flache Messfläche, L=100 mm  
Pin, 1 hemispheric and 1 plane face, L=100 mm


		■	■	■	■	■	■	■	■
--	--	---	---	---	---	---	---	---	---



**TA-MI-115**  
279 901001 001

Touche M1.4 avec bille Ø1 mm, L=12.5 mm  
Fühlhebelmesseinsatz M1.4 mit Kugel Ø1 mm, L=12,5 mm  
Measuring insert M1.4 with ball Ø1 mm, L=12.5 mm


		■	■	■	■	■	■	■	■
--	--	---	---	---	---	---	---	---	---



**TA-MI-116**  
279 901001 002

Touche M1.4 avec bille Ø2 mm, L=12.5 mm  
Fühlhebelmesseinsatz M1.4 mit Kugel Ø2 mm, L=12.5 mm  
Measuring insert M1.4 with ball Ø2 mm, L=12.5 mm


		■	■	■	■	■	■	■	■
--	--	---	---	---	---	---	---	---	---



**TA-MI-117**  
279 901001 003

Touche M1.4 avec bille Ø3 mm, L=12.5 mm  
Fühlhebelmesseinsatz M1.4 mit Kugel Ø3 mm, L=12.5 mm  
Measuring insert M1.4 with ball Ø3 mm, L=12.5 mm


		■	■	■	■	■	■	■	■
--	--	---	---	---	---	---	---	---	---



**V-50.4**  
279 918010 001

Touche hémisphérique M2,5  
Messeinsatz M2.5 mit kugelförmiger Messfläche  
Measuring insert M2,5 with ball contact


		■	■	■	■	■	■	■	■
--	--	---	---	---	---	---	---	---	---



**TA-MI-118**  
279 901003 001

Touche M2.5 à 4 goupilles interchangeable, L=16/26/36/46 mm  
Messeinsatz M2.5 mit 4 wechselbaren Stiften, L=16/26/36/46 mm  
Measuring insert M2.5 with 4 interchangeable pins, L=16/26/36/46 mm


		■	■	■	■	■	■	■	■
--	--	---	---	---	---	---	---	---	---



**V-50.2.1**  
279 918005 002

Touche à disque M2.5, Ø7.7 mm  
Diskförmiger Messeinsatz M2.5, Ø7.7 mm  
Disc-shaped inserts M2.5, Ø7.7 mm

		■	■	■	■	■	■	■	■
--	--	---	---	---	---	---	---	---	---




**V-50.2.2**

279 918005 003

Touche à disque M2.5, Ø11.5 mm  
 Diskförmiger Messeinsatz M2.5, Ø11.5 mm  
 Disc-shaped insert M2.5, Ø11.5 mm

		■	■	■	■	■	■	■	■




**V-50.2.3**

279 918005 004

Touche à disque M2.5, Ø18 mm  
 Diskförmiger Messeinsatz M2.5, Ø18 mm  
 Disc-shaped inserts M2.5, Ø18 mm

		■	■	■	■	■	■	■	■




**V-50.2**

279 918005 001

Jeu de 3 touches à disque M2.5, Ø 7.7 / 11.5 / 18 mm  
 Satz mit 3 Diskförmigen Messeinsätzen M2.5, Ø 7.7 / 11.5 / 18 mm  
 Set of 3 disc-shaped inserts M2.5, Ø 7.7 / 11.5 / 18 mm

		■	■	■	■	■	■	■	■




**V-50.3**

279 918008 001

Touche à pied M2.5  
 L-förmiger Messeinsatz M2.5  
 Corner insert M2.5

		■	■	■	■	■	■	■	■




**V-50.1**

279 918009 001

Touche M2.5 à bille rubis orientable Ø3 mm  
 Messeinsatz M2.5 mit Rubin-Kugel Ø3 mm  
 Measuring insert M2.5 with ruby ball Ø3 mm

		■	■	■	■	■	■	■	■




**TVM6**

512 11 20 0018

Porte-touche Ø8 mm pour touches M2.5  
 Halter Ø8 mm für Messeinsätze M2.5  
 Holder Ø8 mm for measuring inserts M2.5

		■	■	■	■	■	■	■	■



**TVM6E**

512 11 20 0019

Porte-touche Ø8 mm pour touches 4-48  
 Halter Ø8 mm für Messeinsätze 4-48  
 Holder Ø8 mm for measuring inserts 4-48

		■	■	■	■	■	■	■	■



**TA-IH-101**

612 11 045

Porte-touche M2.5, L=103 mm  
 Messeinsatz-Halter M2.5, L=103 mm  
 Measuring insert holder M2.5, L=103 mm

		■	■	■	■	■	■	■	■




**TA-IH-103**

612 11 047

Porte-touche 4-48, L=103 mm  
 Messeinsatz-Halter 4-48, L=103 mm  
 Measuring insert holder 4-48, L=103 mm

		■	■	■	■	■	■	■	■




**TA-IH-102**

612 11 046

Porte-touche M2.5, L=300 mm  
 Messeinsatz-Halter M2.5, L=300 mm  
 Measuring insert holder M2.5, L=300 mm


								■	■



**TA-IH-119**  
612 11 048

Porte-touche (")4-48, L=300mm  
Messeinsatz-Halter (")4-48, L=300mm  
Measuring insert holder (")4-48, L=300mm


								■	■



**TA-IH-104**  
612 11 053

Porte-touche orientable Ø4 et Ø8 mm  
Orientabler Messeinsatz-Halter Ø4 und Ø8 mm  
Swivel holder Ø4 and Ø8 mm

								■	■



**TA-IH-105**  
612 11 051

Porte-touche orientable Ø4 et Ø8 mm, L=150 mm  
Orientabler Messeinsatz-Halter Ø4 und Ø8 mm, L=150 mm  
Swivel holder Ø4 and Ø8 mm, L=150 mm


								■	■



**V-2E/D1/4/L1**  
612 11 013

Porte-touche orientable Ø1/4 ", L=150 mm  
Orientabler Messeinsatz-Halter Ø1/4 ", L=150 mm  
Swivel holder Ø1/4 ", L=150 mm


								■	■



**TA-IH-106**  
612 11 039

Porte-touche orientable Ø4 et Ø8 mm, L=300 mm  
Orientabler Messeinsatz-Halter Ø4 und Ø8 mm, L=300 mm  
Swivel holder Ø4 and Ø8 mm, L=300 mm


								■	■



**TA-IH-107**  
612 11 055

Porte-touche à 90°, Ø8 mm  
Messeinsatz-Halter 90°, Ø8 mm  
Insert holder 90°, Ø8 mm

		■	■	■	■	■	■	■	■



**TA-IH-108**  
612 11 052

Porte-touche à 90°, Ø8 mm, L=150 mm  
Messeinsatz-Halter 90°, Ø8 mm, L=150 mm  
Insert holder 90°, Ø8 mm, L=150 mm

		■	■	■	■	■	■	■	■



**TA-IH-129**  
612 11 040

Porte-touche orienté à 90°, Ø 8mm, L=300mm  
Messeinsatz-Halter, 90° geschwenkt, Ø 8mm, L=300mm  
Holder at 90°, Ø 8mm, L=300mm


								■	■



**TA-IH-109**  
612 11 054

Porte-touche à 90°, Ø4 mm  
Messeinsatz-Halter 90°, Ø4 mm  
Insert holder 90°, Ø4 mm


		■	■	■	■	■	■	■	■



**V-4**  
612 11 011


Porte-touche à 30°, Ø4 mm  
Messeinsatz-Halter 30°, Ø4 mm  
Insert holder 30°, Ø4 mm

		■	■	■	■	■	■	■	■




**TA-IH-111**  
612 11 041

Porte-touche à 90°, Ø4 mm, L=150 mm  
Messeinsatz-Halter 90°, Ø4 mm, L=150 mm  
Insert holder 90°, Ø4 mm, L=150 mm




**TA-IH-112**  
612 11 042

Porte-touche à 90°, Ø4 mm, L=300 mm  
Messeinsatz-Halter 90°, Ø4 mm, L=300 mm  
Insert holder 90°, Ø4 mm, L=300 mm




**TVA4**  
609 05 007

Porte-touche à tige Ø2 x 20 mm  
Messeinsatz-Halter mit Stift Ø 2 x 20 mm  
Insert holder with pin Ø2 x 20 mm




**TA-IH-113**  
612 11 043

Porte-touche à tige Ø2 x 20 mm, L=200 mm  
Messeinsatz mit Stift Ø2 x 20 mm, L=200 mm  
Insert holder with pin Ø2 x 20 mm, L=200 mm




**TA-IH-114**  
612 11 044

Porte-touche à tige Ø2 x 20 mm, L=300 mm  
Messeinsatz mit Stift Ø2 x 20 mm, L=300 mm  
Insert holder with pin Ø2 x 20 mm, L=300 mm




**V-5**  
612 11 012

Reduction Ø 8 / 4 mm  
Reduktion Ø 8 / 4 mm  
Reduction Ø 8 / 4 mm




**TA-IH-135**  
612 11 065

Porte-touche standard Ø8 mm  
Standard Messeinsatz-Halter Ø8 mm  
Standard insert holder Ø8 mm




**TA-IH-128**  
612 11 067

Porte-touche Ø4 mm  
Messeinsatz-Halter Ø4 mm  
Measuring insert holder Ø4 mm



**TA-IH-137**  
SP612 11 065 01











Porte-touche Ø6 mm  
Messeinsatz-Halter Ø6 mm  
Measuring insert holder Ø6 mm




**TA-IH-130**  
612 11 072

Porte-touche orientable Ø4 et Ø8 mm  
Orientabler Messeinsatz-Halter Ø4 und Ø8 mm  
Swivel holder Ø4 and Ø8 mm




	<p><b>TA-IH-127</b> 612 11 066</p>	<p>Porte-touche Ø8 mm, L=400 mm Messeinsatz-Halter Ø8 mm, L=400 mm Insert holder Ø8 mm, L=400 mm</p>			■	■	■	■	■		
	<p><b>TA-IH-131</b> 612 11 068</p>	<p>Porte-touche orientable Ø4 et Ø8 mm, L=400 mm Orientabler Messeinsatz-Halter Ø4 und Ø8 mm, L=400 mm Swivel holder Ø4 and Ø8 mm, L=400 mm</p>			■	■	■	■	■		
	<p><b>TA-IH-132</b> 612 11 069</p>	<p>Porte-touche 90°, Ø4 mm, L=400 mm Messeinsatz-Halter 90°, Ø4 mm, L=400 mm Insert holder 90°, Ø4 mm, L=400 mm</p>			■	■	■	■	■		
	<p><b>TA-IH-133</b> 612 11 070</p>	<p>Porte-touche à tige Ø2 x 20 mm, L=400 mm Messeinsatz-Halter mit Stift Ø 2 x 20 mm, L=400 mm Insert holder with pin Ø2 x 20 mm, L=400 mm</p>			■	■	■	■	■		
	<p><b>TA-IH-134</b> 612 11 071</p>	<p>Porte-touche M2.5, L=400 mm Messeinsatz-Halter M2.5, L=400 mm Measuring insert holder M2.5, L=400 mm</p>			■	■	■	■	■		
	<p><b>TA-AD-105</b> 603 11 003</p>	<p>Bague de positionnement de touche Ø15 mm Positionierhalter für Messeinsatz Ø15 mm Positioning holder for measuring insert Ø15 mm</p>			■	■	■	■	■		
	<p><b>V-50.6</b> 279 918002 002</p>	<p>Porte-touche M2.5, L=80 mm Messeinsatz-Halter M2.5, L=80 mm Measuring insert holder M2.5, L=80 mm</p>			■	■	■	■	■	■	■
	<p><b>V-50.5</b> 279 918002 001</p>	<p>Porte-touche M2.5, L=124 mm Messeinsatz-Halter M2.5, L=124 mm Measuring insert holder M2.5, L=124 mm</p>			■	■	■	■	■	■	■
	<p><b>TA-IH-115</b> 279 918002 003</p>	<p>Porte-touche M2.5, L=200 mm Messeinsatz-Halter M2.5, L=200 mm Measuring insert holder M2.5, L=200 mm</p>			■	■	■	■	■	■	■
	<p><b>V-50.7</b> 279 918001 002</p>	<p>Porte-touche à 90°, M2.5 Messeinsatz-Halter 90°, M2.5 Insert holder 90°, M2.5</p>			■	■	■	■	■	■	■




**V-50.8**  
 279 918001 001  
 Porte-touche à 90°, Ø4 mm  
 Messeinsatz-Halter 90°, Ø4 mm  
 Insert holder 90°, Ø4 mm

			■	■	■	■	■	■	■
--	--	--	---	---	---	---	---	---	---




**TA-IH-116**  
 279 918001 003  
 Porte-touche à tige, Ø1 x 10 mm, L=80 mm  
 Messeinsatz mit Stift, Ø1 x 10 mm, L=80 mm  
 Measuring insert holder, Ø1 x 10 mm, L=80 mm

		■	■	■	■	■	■	■	■
--	--	---	---	---	---	---	---	---	---




**TA-IH-117**  
 512 11 20 0012  
 Porte-touche pour touches M2.5, M1.6, M1.4  
 Halter für Messeinsätze M2.5, M1.6, M1.4  
 Holder for measuring inserts M2.5, M1.6, M1.4

		■	■	■	■	■	■	■	■
--	--	---	---	---	---	---	---	---	---




**TA-IH-118**  
 512 11 20 0013  
 Porte-touche pour touches 4-48, M1.6, M1.4  
 Halter für Messeinsätze 4-48, M1.6, M1.4  
 Holder for measuring inserts 4-48, M1.6, M1.4

		■	■	■	■	■	■	■	■
--	--	---	---	---	---	---	---	---	---



612 11 073  
 Porte-touche Ø8 mm, L=200 mm, Support pour palpeur de perpendicularité  
 Messeinsatz-Halter Ø8 mm, L=200 mm, Halter für Rechtwinkligkeitstaster  
 Insert holder Ø8 mm, L=200 mm, Holder for perpendicularity probe

		■	■	■	■	■	■	■	■
--	--	---	---	---	---	---	---	---	---



**TA-IH-126**  
 612 07 006  
 Support pour palpeur de perpendicularité  
 Halter für Rechtwinkligkeitstaster  
 Holder for perpendicularity probe

								■	■
--	--	--	--	--	--	--	--	---	---



**TA-MS-101**  
 276 940001 001  
 Palpeur de perpendicularité pour V6/V7/V8/V9-400/700, (sans support - V6/V7: TA-IH-136 & Rechtwinkligkeitstaster für V6/V7/V8/V9-400/700, (ohne Halter - V6/V7: TA-IH-136 & V8/V9: TA-IH-126)  
 Perpendicularity probe for V6/V7/V8/V9-400/700, (without support - V6/V7: TA-IH-136 & V8/V9: TA-IH-

								■	■	■	■
--	--	--	--	--	--	--	--	---	---	---	---



**TA-MS-102**  
 276 940001 002  
 Palpeur de perpendicularité pour V6/V7/V8/V9-1100, (sans support - V6/V7: TA-IH-136 & V8/V9: Rechtwinkligkeitstaster für V6/V7/V8/V9-1100, (ohne Halter - V6/V7: TA-IH-136 & V8/V9: TA-IH-126)  
 Perpendicularity probe for V6/V7/V8/V9-1100, (without support - V6/V7: TA-IH-136 & V8/V9: TA-IH-

								■	■	■	■
--	--	--	--	--	--	--	--	---	---	---	---



**TA-MS-104**  
 609 02 021  
 Palpeur de perpendicularité pour V7-1800, (sans support TA-IH-136)  
 Rechtwinkligkeitstaster für V7-1800, (ohne Halter TA-IH-136)  
 Perpendicularity probe for V7-1800, (without support TA-IH-136)

									■	■	■
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	---	---



**TA-SU-101**  
 740 02 001  
 Paire de vis d'appui pour base V4 ÷ V9  
 Paar Stützschrauben für Gerätebasis V4 ÷ V9  
 Pair of abutment screw for instrument base V4 ÷ V9

			■	■	■	■	■	■	■	■	■
--	--	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---



<b>TA-SE-106</b> 605 01 022	Jeux d'accessoires "Macro" (16 pcs)								
	Zubehörsatz "Macro" (16 Stk.)			■	■	■	■	■	■
	Set of accessories "Macro" (16 pcs)								



<b>TA-SE-102</b> 605 01 008	Jeux d'accessoires "Micro" (20 pcs)								
	Zubehörsatz "Micro" (20 Stk.)							■	■
	Set of accessories "Micro" (20 pcs)								



<b>TA-SE-105</b> 605 01 023	Jeux d'accessoires "Micro" (20 pcs)								
	Zubehörsatz "Micro" (20 Stk.)			■	■	■	■	■	
	Set of accessories "Micro" (20 pcs)								



<b>TA-SE-107</b> 605 01 024	Jeux d'accessoires "Eco" (7 pcs)								
	Zubehörsatz "Eco" (7 Stk.)			■	■	■	■	■	■
	Set of accessories "Eco" (7 pcs)								




<b>TA-MG-104</b> 609 01 032	Jauge d'étalonnage 25 mm								
	Einstellehre 25 mm			■	■	■	■	■	■
	Setting gauge 25 mm								



<b>TA-MG-105</b> SP609 01 032 02	Bloc d'étalonnage avec hauteur et diamètre, H=100 mm								
	Einstell-Lehre mit Höhe und Durchmesser, H=100 mm			■	■	■	■	■	■
	Setting gauge with height and diameter, H=100 mm								



<b>TA-MG-107</b> 709 01 037	Jauge d'étalonnage 4 mm								
	Einstellehre 4 mm	■	■						
	Setting gauge 4 mm								



<b>TA-SU-102</b> SP609 40 040 03	Support pour mesure de bague-étalon TA-MG-001, (sans bague)								
	Mesständer für Einstellring TA-MG-001, (ohne Ring)			■	■	■	■	■	■
	Measuring stand for master ring gauge TA-MG-001, (without ring)								



<b>TA-TO-102</b> 614 00 007	Pièce de démonstration								
	Vorführungsteil			■	■	■	■	■	■
	Demonstration piece								



<b>V-60</b> 712 12 045	Support de rangement pour accessoires								
	Zubehör-Ablagefach	■	■	■	■	■	■	■	■
	Wooden accessories support								



**V-50.13**  
290 918001 001

Clé pour touche comparateur à levier  
Schlüssel für Fühlhebelmesseinsatz  
Wrench for measuring inserts

			■	■	■	■	■	■	■



**TA-TO-118**  
705 05 10 0009

Housse de protection pour V1/V1+ 300 mm  
Schutzhülle für V1/V1+ 300 mm  
Protection cover for V1/V1+ 300 mm

■									



**TA-TO-119**  
705 05 10 0011

Housse de protection pour V1/V1+ 600 mm  
Schutzhülle für V1/V1+ 600 mm  
Protection cover for V1/V1+ 600 mm

■									



**TA-TO-114**  
505 05 10 0041

Housse de protection pour V2 ÷ V9 - 400  
Schutzhaube für V2 ÷ V9 - 400  
Protection cover for V2 ÷ V9 - 400

	■	■	■	■	■	■	■	■	■



**TA-TO-115**  
505 05 10 0042

Housse de protection pour V2 ÷ V9 - 700  
Schutzhaube für V2 ÷ V9 - 700  
Protection cover for V2 ÷ V9 - 700

	■	■	■	■	■	■	■	■	■



**TA-TO-116**  
505 05 10 0043

Housse de protection pour V5 ÷ V9 - 1100  
Schutzhaube für V5 ÷ V9 - 1100  
Protection cover for V5 ÷ V9 - 1100

				■	■	■	■	■	■



**TA-TO-117**  
505 05 10 0044

Housse de protection pour V7 - 1800  
Schutzhaube für V7 - 1800  
Protection cover for V7 - 1800

								■	



**TA-EL-112**  
716 20 001

Câble pour connexion RS232-PC  
Kabel für RS232-PC-Verbindung  
Cable for RS232-PC connection

■	■	■	■	■	■	■	■	■	■



**TA-EL-013**  
332 02 0001

Câble de liaison USB A-B, L=1.8 m  
Verbindungskabel, USB A-B, L=1.8 m  
USB A-B connection cable, L=1.8 m

								■	■



**TA-EL-014**  
332 02 0002

Câble de liaison USB A-Mini B, L=1.8m  
Verbindungskabel, USB A-Mini B, L=1.8m  
USB A-Mini B connection cable, L=1.8m

	■	■	■	■	■			■	



<b>TA-EL-022</b> 716 35 008	Système de transmission de données sans fil, 1 x dongle pour l'Instrument & 1 x dongle USB pour PC Drahtloses Datenübertragungssystem, 1 x Dongle für das Instrument & 1 x USB-Dongle für PC Wireless data transmission system, 1 x dongle for the instrument & 1 x USB dongle for PC	■			■	■	■	■	■	■	
--------------------------------	---	---	--	--	---	---	---	---	---	---	--



<b>TA-EL-032</b> 756 0018	Imprimante thermique avec support, chargeur et câble RS232, (Pour V3 ÷ V6) Thermodrucker mit Halter, Ladegerät und RS232-Kabel, (für V3 ÷ V6) Thermal printer with holder, AC adapter and RS232 cable, (for V3 ÷ V6)		■	■	■	■	■			■	
------------------------------	--	--	---	---	---	---	---	--	--	---	--



<b>TA-EL-033</b> 756 0020	Imprimante thermique avec support, chargeur et câble RS232, (Pour V7 & V9) Thermodrucker mit Halter, Ladegerät und RS232-Kabel, (für V7 & V9) Thermal printer with holder, AC adapter and RS232 cable, (for V7 & V9)									■	■
------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	---



<b>V-30.7</b> 788 000001 001	Rouleaux de papier (5 pces) pour imprimante thermique Papierrollen (5 Stk.) für Thermodrucker Paper rolls (5 pces) for thermal printer		■	■	■	■	■	■	■	■	■
---------------------------------	--	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---



<b>TA-EL-063</b> 3704 0024	Batterie pour imprimante TA-EL-032 & TA-EL-033 Batteriesatz für Drucker TA-EL-032 & TA-EL-033 Battery pack for printer TA-EL-032 & TA-EL-033		■	■	■	■	■	■	■	■	■
-------------------------------	--	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---



<b>TA-EL-016</b> 332 08 0001	Câble de connection instrument-affichage 0.23 m (HDMI) Verbindungskabel Instrument-Anzeige 0.23 m (HDMI-Stecker) Connection cable Instrument-Display 0.23 m (HDMI)		■	■	■	■	■	■	■	■	■
---------------------------------	--	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---



<b>TA-EL-132</b> 716 70 010	Convertisseur AC/DC 240/24V - 3,0 A (36 W) AC/DC-Wandler 240/24V - 3,0 A (36 W) Converter AC/DC 240/24V - 3,0 A (36 W)		■	■	■	■	■			■	
--------------------------------	--	--	---	---	---	---	---	--	--	---	--




<b>TA-EL-133</b> 716 70 009	Convertisseur AC/DC 240/24V - 2,5 A (30 W) AC/DC-Wandler 240/24V - 2,5 A (30 W) Converter AC/DC 240/24V - 2,5 A (30 W)									■	■
--------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	---



<b>TA-EL-060</b> 3704 0021	Accumulateur pour V2, V3, V4, V5, V6 & V8, (Li-ion 7,2V - 2600mA/h) Batteriesatz für V2, V3, V4, V5, V6 & V8, (Li-ion 7,2V - 2600mA/h) Battery pack for V2, V3, V4, V5, V6 & V8, (Li-ion 7,2V - 2600mA/h)		■	■	■	■	■			■	
-------------------------------	---	--	---	---	---	---	---	--	--	---	--



<b>TA-EL-061</b> 3704 0022	Accumulateur pour V7 & V9, (Li-ion 7,2V - 10,4A/h) Batteriesatz für V7 & V9, (Li-ion 7,2V - 10,4A/h) Battery pack for V7 & V9, (Li-ion 7,2V - 10,4A/h)									■	■
-------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	---



		V1	V2	V3	V4	V5	V6	V7	V8	V9
<p><b>TA-EL-062</b> 3705 0005</p> <p>Pile-bouton pour l'horloge interne Batterie für den Uhrzeitspeicher Back-up battery</p>									■	■
<p><b>BAT-TVM.OPT</b> 3705 0002</p> <p>Pile CR2032 Batterie CR2032 Lithium Cell CR2032</p>		■								
<p><b>TA-SW-002</b> 394 1 0051</p> <p>Logiciel de communication (TrimosDataTransfer) Software für Datenübertragung (TrimosDataTransfer) Software for data transfer (TrimosDataTransfer)</p>			■	■	■	■	■	■	■	■
<p><b>TA-SW-003</b> 394 1 0052</p> <p>Logiciel de communication (TrimosDataTransfer Advanced), avec création de port COM virtuel Software für Datenübertragung (TrimosDataTransfer Advanced), mit virtueller Software for data transfer (TrimosDataTransfer Advanced), with virtual COM-port creation</p>				■	■	■	■	■	■	■

**TRIMOS SA**

Av. de Longemalle 5  
CH-1020 Renens  
T. +41 21 633 01 01  
[www.trimos.com](http://www.trimos.com)