

Accessoires | Zubehör | Accessories

A-Line

Bras de mesure
Measuring Arms
Messarme

			A3-W	A3-AW	A5-AW	A6-AW
	TA-MI-801 279 940201 001	Stylet bille rubi Ø2 mm, tige acier, M4, L=19 mm Tastkugel Rubin Ø2 mm, Stahlschaft M4, L=19 mm Ruby ball Ø2 mm stylus, stainless steel stem, M4, L=19 mm	x	x	x	x
	TA-MI-802 279 940201 002	Stylet bille rubi Ø3 mm, tige acier, M4, L=18,5 mm Tastkugel Rubin Ø3 mm, Stahlschaft M4, L=18,5 mm Ruby ball Ø3 mm stylus, stainless steel stem, M4, L=18,5 mm	x	x	x	x
	TA-MI-803 279 940201 003	Stylet bille rubi Ø4 mm, tige acier, M4, L=18 mm Tastkugel Rubin Ø4 mm, Stahlschaft M4, L=18 mm Ruby ball Ø4 mm stylus, stainless steel stem, M4, L=18 mm	x	x	x	x
	TA-MI-804 279 940201 004	Stylet bille rubi Ø6 mm, tige acier, M4, L=17 mm Tastkugel Rubin Ø6 mm, Stahlschaft M4, L=17 mm Ruby ball Ø6 mm stylus, stainless steel stem, M4, L=17 mm	x	x	x	x
	TA-MI-800 279 940100 001	Stylet à pointe, M4 Spitzstift, M4 Pointed stylus, M4,	x	x	x	x
	TA-MS-846 275 940111 001	Palpeur Autojoint à déclenchement automatique Autojoint Messtaster mit Auslösung Autojoint touch-trigger probe		x	x	x
	TA-MS-819 275 940000 002	Palpeur Autojoint flottant à déclenchement mécano-électrique Mechanisch-elektrisch ausgelöster, schwebender Autojoint Taster Autojoint floating probe with mecano-electrical trigger		x	x	x
	TA-MS-843 709 02 803	Palpeur Autojoint à déclenchement mécanique Autojoint-Taster mit mechanischer Auslösung Autojoint probe with mechanical trigger		x	x	



TA-MS-845
275 940110 005

Long palpeur Autojoint (110 mm) à déclenchement mécanique

Langer Autojoint-Taster (110 mm) mit mechanischer Auslösung

Long Autojoint probe (110 mm) with mechanical trigger



TA-MS-844
275 940110 004

Palpeur Autojoint sans bouton, pour 7 axes

Autojoint-Messtaster ohne Taste, für 7 Achsen

Autojoint probe w/o button, for 7 axis



TA-MG-820
279 940901 001

Sphère étalon certifiée Ø20 mm pour l'étalonnage du palpeur

Zertifizierte Ø20 mm Kalibrierkugel zur Kalibrierung des Messtasters

Certified sphere Ø20 mm for probe calibration



TA-MG-862
279 940901 005

Set de 3 sphères sur support magnétique pour fonction saut de grenouille (leap-frog)

Set aus 3 Kugeln auf magnetischer Halterung für Froschsprungfunktion (leap-frog)

Set of 3 spheres on magnetic support for leap-frog function



TA-TO-807
709 60 005

TRIPOD roulant universel (TA-AD-803 inclus)

Universal-Rollstativ TRIPOD (inkl. TA-AD-803)

Universal Heavy-Duty rolling TRIPOD (TA-AD-803 included)



TA-TO-808
709 60 006

TRIPOD portable pour volume de mesure ≤ 2.5 m (TA-AD-803 inclus)

Tragbarer TRIPOD für Messvolumen ≤ 2.5 m (inkl. TA-AD-803)

Portable TRIPOD for measuring volume ≤ 2.5 m (TA-AD-803 included)



TA-AD-803
256 940000 001

Adaptateur pour TRIPOD universel TA-TO-807/808

Adapter für TRIPOD Universal für TA-TO-807 /808

Adapter for universal TRIPOD for TA-TO-/808



TA-TO-806
279 940001 006


Set d'aimants pour A3

Magnetset für A3

A3 magnet set

A3-W	A3-AW	A5-AW	A6-AW
	x	x	
			x
x	x	x	x
x	X	x	x
		x	x
		x	x
		x	x
x	x		

			A3-W	A3-AW	A5-AW	A6-AW
	TA-TO-803 279 940001 003	Base magnétique pour volume de mesure ≤ 3.2 m (3 x 700 N) Magnetische Basis für Messvolumen ≤ 3.2 m (3 x 700 N) Magnetic base for measuring volume ≤ 3.2 m (3 x 700 N)			x	x
	TA-TO-805 279 940001 005	Base magnétique pour volume de mesure > 4 m (3 x 1000 N) Magnetische Basis für Messvolumen > 4 m (3 x 1000 N) Magnetic base for measuring volume > 4 m (3 x 1000 N)			x	x
	 TA-AD-808 709 02 805	Base magnétique à activation ON/OFF (140N/cm ²) Magnetfuß mit Aktivierung ON/OFF (140 N/cm ²) Magnetic base with activation ON/OFF (140N/cm ²)			x	x
	TA-EL-802 716 50 504	Chargeur AC/DC pour A-Line (sans câble d'alimentation) Ladegerät AC/DC für A-Line (ohne Netzkabel) Charger AC/DC for A-Line (without power supply cable)	x	x	x	x
	TA-EL-823 716 70 002	Set de batteries rechargeable 18650 Li-ion Wiederaufladbares 18650 Li-Ion-Batterieset Set of rechargeable batteries 18650 Li-ion	x	x	x	x
	TA-EL-821 716 70 001	Set chargeur et batterie externe (+8h d'autonomie) Set aus Ladegerät und externem Akku (+8 Stunden Laufzeit) External charger & battery set (+8h autonomy)	x	x	x	x
	TA-MS-857 709 06 008	ScanSurf scanner BLEU, long. de ligne 80 mm ScanSurf Scanner BLAU, Linienlänge 80 mm ScanSurf scanner BLUE, line length 80 mm				x

			A3-W	A3-AW	A5-AW	A6-AW
	TA-DU-802 616 40 028	PC portable (clavier US)				
		Tragbarer PC (mit Tastatur US)	x	x	x	
		Laptop (US keyboard)				
	TA-DU-803 716 40 040	PC portable Hautes Performances (HP ZBook Fury)				
		Hochleistungs-Laptop (HP ZBook Fury)				x
		High Performance Laptop (HP ZBook Fury)				
	TA-SW-815 716 12 001	Logiciel Aberlink 3D, module de base pour 3D manuelle				
		Aberlink 3D-Software, Basismodul für manuelles 3D	x	x	x	x
		Software Aberlink 3D, standard module for 3D manual				
	TA-SW-816 716 12 003	Aberlink 3D, module de comparaison CAD				
		Aberlink 3D, CAD-Modul zum Vergleichen	x	x	x	x
		Aberlink 3D, CAD comparison module				
	TA-SW-817 716 12 004	Aberlink 3D, licence offline du module de comparaison CAD				
		Aberlink 3D, Offline-Lizenz für das CAD-Vergleichsmodul	x	x	x	x
		Aberlink 3D, offline license for CAD comparison module				
	TA-SW-827 716 12 005	Aberlink 3D, module programmation CAD (inclus TA-SW-828)				
		Aberlink 3D, CAD-Programmiermodul (inkl. TA-SW-828)	x	x	x	x
		Aberlink 3D, CAD programming module (TA-SW-828 included)				
	TA-SW-828 716 12 006	Aberlink 3D, licence offline du module de programmation CAD				
		Aberlink 3D, Offline-Lizenz für das CAD-Programmiermodul	x	x	x	x
		Aberlink 3D, offline license for CAD programming module				
	TA-SW-823 716 11 001	Polyworks Inspector Std, pour CMM manuelle avec scanner				
		Polyworks Inspector Std, für manuelles CMM mit Scanner	x	x	x	x
		Polyworks Inspector Std, for CMM manual with scanner				
	TA-SW-832 716 11 003	Polyworks Inspector Probing (Licence pour 3D manuelle)				
		Polyworks Inspector Probing (Lizenz für manuelles 3D)	x	x	x	
		Polyworks Inspector Probing (License for 3D manual)				

TRIMOS SA

Av. de Longemalle 5

CH-1020 Renens

T. +41 2163301 01

www.trimos.com